

# Plantilla Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores

Manual INT\_PUB\_ConsultaBandeja\_v1

## HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Información del Documento			
<b>Título</b>	Plantilla Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores		
<b>Nombre del fichero</b>	DGED_MAN Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores_v01r02.odt		
<b>Autor</b>	Oficina Técnica de Interoperabilidad		
<b>Versión</b>	<v01r02>	<b>Fecha versión</b>	27/06/2024
		<b>N.º Total Páginas</b>	35

## REGISTRO DE CAMBIOS

Control de Versiones			
Versión	Descripción de los cambios	Elaborado por	Fecha Elaboración
v01r00	Elaboración inicial del documento	Oficina Técnica de Interoperabilidad	17/02/22
v01r02	Actualización WSDL.	Oficina Técnica de Interoperabilidad	27/06/2024

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Lista de Distribución			
Apellidos, Nombre	Cargo	Área	N.º Copias

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Propósito.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Condiciones para integrarse.....</b>	<b>5</b>
1.2.1. Sobre la comunicación.....	5
1.2.2. Sobre el funcionamiento general.....	5
1.2.3. Sobre seguridad.....	6
<b>2. ACTIVO.....</b>	<b>7</b>
<b>3. OPERACIONES.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. ConsultaComunicacion.....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. DescargarDocumento.....</b>	<b>9</b>
<b>3.3. ConsultaDocumentos.....</b>	<b>10</b>
<b>3.4. ConsultaEvolucion.....</b>	<b>11</b>
<b>3.5. ConsultaListado.....</b>	<b>12</b>
<b>4. TIPOS DE DATOS.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1. Datos Estructurados.....</b>	<b>13</b>
4.1.1. ConsultaComunicacionRequest.....	13
4.1.2. ConsultaComunicacionResponse.....	13
4.1.3. OrigenType.....	14
4.1.4. DestinoType.....	14
4.1.5. Remitente.....	15
4.1.6. UsuarioAsignado.....	15
4.1.7. ProcedimientoRPSType.....	16
4.1.8. DescargarDocumentoRequest.....	16
4.1.9. DescargarDocumentoResponse.....	17
4.1.10. ConsultaDocumentosRequest.....	17
4.1.11. ConsultaDocumentosResponse.....	18
4.1.12. ListaDocumentos.....	18
4.1.13. ConsultaEvolucionRequest.....	19
4.1.14. ConsultaEvolucionResponse.....	19
4.1.15. Evolucion.....	20
4.1.16. Usuario.....	20
4.1.17. ConsultaListadoRequest.....	21
4.1.18. PeriodoConsulta.....	22
4.1.19. UnidadDestino.....	22
4.1.20. UnidadOrigen.....	23



4.1.21. ConsultaListadoResponse.....	23
4.1.22. ListadoComunicaciones.....	24
<b>5. EJEMPLOS.....</b>	<b>25</b>
<b>5.1. ConsultaComunicacion.....</b>	<b>25</b>
<b>5.2. DescargarDocumento.....</b>	<b>26</b>
<b>5.3. ConsultaDocumentos.....</b>	<b>27</b>
<b>5.4. ConsultaEvolucion.....</b>	<b>29</b>
<b>5.5. ConsultaListado.....</b>	<b>30</b>
<b>6. GESTIÓN DE ERRORES.....</b>	<b>34</b>
<b>7. GLOSARIO.....</b>	<b>35</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Propósito

El objetivo de este documento es servir de manual para la integración con un determinado activo de interoperabilidad, detallando los puntos necesarios para llevar a cabo la integración con un activo de interoperabilidad disponible en la plataforma de integración de NEXO. Queda fuera del alcance del documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP o REST en la que se pueden encontrar los activos disponibles en NEXO. Sin embargo sí se indicará en este documento los pasos básicos para conectar a los servicios con la arquitectura SOAP y REST.

### 1.2. Condiciones para integrarse

#### 1.2.1. Sobre la comunicación

La comunicación se establecerá mediante protocolo https. La comunicación mediante el protocolo http queda restringida debido a la vulnerabilidad de seguridad que representa, y por tanto no será posible establecer la comunicación a través de dicho protocolo. Sólo será posible la comunicación con la plataforma sobre https, en TLS1.2 y TLS1.3.

#### 1.2.2. Sobre el funcionamiento general

El activo INT\_PUB\_ConsultaBandeja\_v1 corresponde a una arquitectura SOAP, por lo que deberá establecer la comunicación según el protocolo correspondiente. Tener en cuenta que la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de NEXO que realicen su integración con el activo disponible en la plataforma NEXO, serán aplicaciones/sistemas. Cada sistema/aplicación establecerá su comunicación mediante las credenciales proporcionadas por la OT-I si aplica, y siempre mediante protocolo https.

#### Para activos de arquitectura SOAP:


Deberá ser capaz de implementar una interfaz de conexión mediante Web Service, utilizando el fichero WSDL (Web Service Description Language). Una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

**https://<host>:<puerto>/services/  
INT\_PUB\_ConsultaBandeja\_v1?wsdl**

Se debe usar la cabecera Content-Type "application/soap", "application/soap+xml" o "text/xml".

Para montar el proyecto en la herramienta SoapUI se deben seguir los siguiente pasos:

1. Hacer click en el icono SOAP situado en la cabecera de la herramienta.
2. Introducimos el nombre del servicio en la sección “Project Name”.
3. Seleccionamos la dirección del WSDL del servicio y lo introducimos en “Initial WSDL”.



### 1.2.3. Sobre seguridad

El servicio no dispone de seguridad contra NEXO. La seguridad queda delegada en el backend.

## 2. ACTIVO

<b>Nombre:</b>	INT_PUB_ConsultaBandeja_v1	<b>Tipología:</b>	SOAP
<b>Objetivo del servicio</b>			
El Servicio Web de consulta de comunicaciones permite a sistemas externos acceder a la información en BANDEJA, relativa a una comunicación, a la evolución que ha experimentado y a la documentación incorporada. También se permite obtener un listado de comunicaciones que cumplan con unos parámetros de búsqueda, además de la descarga del documento.			
<b>Endpoint URI</b>			
Producción	https://ws248.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
Preproducción	https://ws247.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
Pruebas	https://ws246.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
<b>WSDL</b>			
Producción	https://ws248.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
Preproducción	https://ws247.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
Pruebas	https://ws246.juntadeandalucia.es/services/INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
<b>Namespace</b>		<b>Versión</b>	<b>Sincronía</b>
-		1.2.0	Síncrono
<b>Seguridad</b>			<b>Autenticación</b>
-			-
<b>Observaciones</b>			
-			

### 3. OPERACIONES

#### 3.1. ConsultaComunicacion

<b>Operación:</b>	ConsultaComunicacion				
<b>Objetivo:</b>					
<b>Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)</b>			<b>Encoding</b>		
POST			UTF-8		
<b>Mensaje Entrada</b>	<b>Esquema Entrada</b>	<b>Mensaje Salida</b>		<b>Esquema Salida</b>	
XML	-	XML		-	
<b>Parámetros de entrada</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaComunicacionRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Comunicación
<b>Parámetros de salida</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaComunicacionResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

### 3.2. DescargarDocumento

<b>Operación:</b>	DescargarDocumento				
<b>Objetivo:</b>					
<b>Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)</b>			<b>Encoding</b>		
POST			UTF-8		
<b>Mensaje Entrada</b>	<b>Esquema Entrada</b>	<b>Mensaje Salida</b>		<b>Esquema Salida</b>	
XML	-	XML		-	
<b>Parámetros de entrada</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
DescargarDocumentoRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Descarga Documento
<b>Parámetros de salida</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
DescargarDocumentoResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

### 3.3. ConsultaDocumentos

<b>Operación:</b>	ConsultaDocumentos				
<b>Objetivo:</b>					
<b>Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)</b>			<b>Encoding</b>		
POST			UTF-8		
<b>Mensaje Entrada</b>	<b>Esquema Entrada</b>	<b>Mensaje Salida</b>	<b>Esquema Salida</b>		
XML	-	XML	-		
<b>Parámetros de entrada</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaDocumentos Request	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Documentos
<b>Parámetros de salida</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaDocumentos Response	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

### 3.4. ConsultaEvolucion

<b>Operación:</b>	ConsultaEvolucion				
<b>Objetivo:</b>					
<b>Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)</b>			<b>Encoding</b>		
POST			UTF-8		
<b>Mensaje Entrada</b>	<b>Esquema Entrada</b>	<b>Mensaje Salida</b>		<b>Esquema Salida</b>	
XML	-	XML		-	
<b>Parámetros de entrada</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaEvolucionRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Evolución
<b>Parámetros de salida</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultaEvolucionResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

### 3.5. ConsultaListado

<b>Operación:</b>	ConsultaListado				
<b>Objetivo:</b>					
<b>Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)</b>			<b>Encoding</b>		
POST			UTF-8		
<b>Mensaje Entrada</b>	<b>Esquema Entrada</b>	<b>Mensaje Salida</b>		<b>Esquema Salida</b>	
XML	-	XML		-	
<b>Parámetros de entrada</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultadoLista doRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Listado
<b>Parámetros de salida</b>					
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
ConsultadoLista doResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

## 4. TIPOS DE DATOS

### 4.1. Datos Estructurados

#### 4.1.1. ConsultaComunicacionRequest

<b>Nombre:</b>	ConsultaComunicacionRequest				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigoComunicacion	String	S	N	-	

#### 4.1.2. ConsultaComunicacionResponse

<b>Nombre:</b>	ConsultaComunicacionResponseType				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
origen	ComplexType	S	N	-	-
destino	ComplexType	S	N	-	-
remitente	ComplexType	S	N	-	-
usuarioAsignado	ComplexType	S	N	-	-
asunto	String	S	N	-	-
numeroRegistro	String	S	N	-	-
Mensaje	String	S	N	-	-
procedimientoRPS	ComplexType	S	N	-	-

estado	String	S	N	-	-
expedienteRelacionado	String	S	N	-	-
fechaCreacion	String	S	N	-	-
fechaModificacion	String	S	N	-	-
fechaLimite	String	S	N	-	-

#### 4.1.3. OrigenType

<b>Nombre:</b>	OrigenType				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

#### 4.1.4. DestinoType

<b>Nombre:</b>	DestinoType				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

#### 4.1.5. Remitente

<b>Nombre:</b>	remitente				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

#### 4.1.6. UsuarioAsignado

<b>Nombre:</b>	usuarioAsignado				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

#### 4.1.7. ProcedimientoRPSType

<b>Nombre:</b>	procedimientoRPSType				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

#### 4.1.8. DescargarDocumentoRequest

<b>Nombre:</b>	DescargarDocumentoRequest				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigoCSVDocumento	String	-	-	-	-

#### 4.1.9. DescargarDocumentoResponse

<b>Nombre:</b>	DescargarDocumentoResponse				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
contenidoDocumentoB64	String	-	-	-	-
MensajeError	String	-	-	-	-

#### 4.1.10. ConsultaDocumentosRequest

<b>Nombre:</b>	ConsultaDocumentosRequest				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
CodigoComunicacion	String	-	-	-	-

#### 4.1.11. ConsultaDocumentosResponse

<b>Nombre:</b>	ConsultaDocumentosResponse				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
listaDocumentos	ComplexType	-	-	-	-
mensajeError	String	-	-	-	-

#### 4.1.12. ListaDocumentos

<b>Nombre:</b>	listaDocumentos				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
nombreDocumento	String	-	-	-	-
csv	String	-	-	-	-
usuario	Usuario WS (ComplexType)	-	-	-	-
fechaCreacion	String	-	-	-	-
disponibleHCV	Boolean	-	-	-	-

#### 4.1.13. ConsultaEvolucionRequest

<b>Nombre:</b>	ConsultaEvolucionRequest				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigoComunicacion	String	-	-	-	-

#### 4.1.14. ConsultaEvolucionResponse

<b>Nombre:</b>	DescargarDocumentoResponse				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
evolucion	ComplexType	-	-	-	-
MensajeError	String	-	-	-	-

#### 4.1.15. Evolucion

<b>Nombre:</b>	evolucion				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
estado	String	-	-	-	-
usuario	ComplexType	-	-	-	-
fecha	String	-	-	-	-
info	String	-	-	-	-

#### 4.1.16. Usuario

<b>Nombre:</b>	Usuario				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

#### 4.1.17. ConsultaListadoRequest

<b>Nombre:</b>	DescargarDocumentoResponse				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
codigosComunicacion	String	-	-	1000	-
periodoConsulta	ComplexType	-	-	-	-
unidadDestino	ComplexType	-	-	-	-
unidadOrigen	ComplexType	-	-	-	-
estado	String	-	-	-	-
expeidenteRelacionado	String	-	-	-	-
usuarioAsignado	String	-	-	-	-
usuarioRemitente	String	-	-	-	-
procedimientoRPS	procedimientoRPS Type (ComplexType)	-	-	-	-

#### 4.1.18. PeriodoConsulta

<b>Nombre:</b>	periodoConsulta				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
fechaInicial	String	-	-	-	-
fechaFinal	String	-	-	-	-

#### 4.1.19. UnidadDestino

<b>Nombre:</b>	unidadDestino				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

#### 4.1.20. UnidadOrigen

<b>Nombre:</b>	unidadOrigen				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

#### 4.1.21. ConsultaListadoResponse

<b>Nombre:</b>	ConsultaListadoResponse				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
listadoComunicaciones	ComplexType	-	-	-	-
mensajeError	String	-	-	-	-

#### 4.1.22. Listado Comunicaciones

<b>Nombre:</b>	listadoComunicaciones				
<b>Namespace:</b>	-				
<b>Descripción:</b>	-				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obligatorio</b>	<b>Repetitivo</b>	<b>Longitud</b>	<b>Descripción</b>
codigoComunicacion	String	-	-	-	-
asunto	String	-	-	-	-
estado	String	-	-	-	-
origen	OrigenType (ComplexType)	-	-	-	-
destino	DestinoType (ComplexType)	-	-	-	-
fechaCreacion	String	-	-	-	-
fechaModificacion	String	-	-	-	-
procedimientoRPS	Procedimiento RSPTType (ComplexType)	-	-	-	-

## 5. EJEMPLOS

### 5.1. ConsultaComunicacion

<b>ConsultaComunicacion</b>
<b>Ejemplo de Mensaje de Entrada</b>
<pre> &lt;soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;soapenv:Header&gt;     &lt;wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"&gt;       &lt;wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857032947921"&gt;         &lt;wsse:Username&gt;usuarioPruebas&lt;/wsse:Username&gt;         &lt;wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"&gt;usuarioPruebas&lt;/wsse:Password&gt;         &lt;wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"&gt;/FJK8Ho47C3Cn29YyhZGqQ==&lt;/wsse:Nonce&gt;         &lt;wsu:Created&gt;2023-06-02T10:54:54.772Z&lt;/wsu:Created&gt;       &lt;/wsse:UsernameToken&gt;     &lt;/wsse:Security&gt;   &lt;/soapenv:Header&gt;   &lt;soapenv:Body&gt;     &lt;sch:ConsultaComunicacionRequest&gt;       &lt;sch:codigoComunicacion&gt;INT/2023/0000000000000045&lt;/sch:codigoComunicacion&gt;     &lt;/sch:ConsultaComunicacionRequest&gt;   &lt;/soapenv:Body&gt; &lt;/soapenv:Envelope&gt; </pre>
<b>Ejemplo de Mensaje de Salida</b>
<pre> &lt;SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"&gt;   &lt;SOAP-ENV:Header/&gt;   &lt;SOAP-ENV:Body&gt;     &lt;ns2:ConsultaComunicacionResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"&gt;       &lt;ns2:origen&gt;         &lt;ns2:codigo&gt;JDA.CHAP.DGTD.SVCYDESSISTHOR&lt;/ns2:codigo&gt;         &lt;ns2:descripcion&gt;SV. COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.&lt;/ns2:descripcion&gt;       &lt;/ns2:origen&gt;     &lt;/ns2:ConsultaComunicacionResponse&gt;   &lt;/SOAP-ENV:Body&gt; &lt;/SOAP-ENV:Envelope&gt; </pre>



### ConsultaComunicacion

```
<ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTD.SVCYDESSISTHOR</ns2:codigo>
      <ns2:descripcion>SV. COORD. Y DESARROLLO SIST.
HORIZONT.</ns2:descripcion>
</ns2:destino>
<ns2:remitente>
  <ns2:nombreCompleto>JOSE PAREJO PALOP</ns2:nombreCompleto>
  <ns2:dni>28839476Y</ns2:dni>
</ns2:remitente>
<ns2:usuarioAsignado>
  <ns2:nombreCompleto/>
  <ns2:dni/>
</ns2:usuarioAsignado>
<ns2:asunto>Este asunto es realmente largo, tanto que precisa puntos de puntuación
para que el texto mantenga sus propiedades de coherencia, cohesión y
adecuación.</ns2:asunto>
<ns2:numeroRegistro/>
  <ns2:mensaje>Este asunto es realmente largo, tanto que precisa puntos de
puntuación para que el texto mantenga sus propiedades de coherencia, cohesión y
adecuación.</ns2:mensaje>
<ns2:procedimientoRPS>
  <ns2:codigo/>
  <ns2:descripcion/>
</ns2:procedimientoRPS>
<ns2:estado>PENDIENTE</ns2:estado>
<ns2:expedienteRelacionado/>
<ns2:fechaCreacion>13/04/2023 09:26:38</ns2:fechaCreacion>
<ns2:fechaModificacion>13/04/2023 09:26:39</ns2:fechaModificacion>
<ns2:fechaLimite/>
</ns2:ConsultaComunicacionResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 5.2. DescargarDocumento

### DescargarDocumento

#### Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope
xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security          soapenv:mustUnderstand="0"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken          wsu:Id="UsernameToken-
```



### DescargarDocumento

```
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857032947921">
  <wsse:Username>BOT_BNDJ</wsse:Username>
  <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">BOT_BNDJ</wsse:Password>
  <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/
FJK8Ho47C3Cn29YYhZGqQ==</wsse:Nonce>
  <wsu:Created>2023-06-02T10:54:54.772Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <sch:DescargarDocumentoRequest>

<sch.codigoCSVDocumento>BNDJAU9S4H9Y36B8QBKXVQQWQNDHK9</sch.codigoCSV
Documento>
  </sch:DescargarDocumentoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:DescargarDocumentoResponse
xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:contenidoDocumentoB64> en este elemento se imprime el documento en
Base64</ns2:contenidoDocumentoB64>
      <ns2:mensajeError>Se ha descargado el documento con exito.</ns2:mensajeError>
    </ns2:DescargarDocumentoResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

### 5.3. ConsultaDocumentos

#### ConsultaDocumentos

#### Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope
xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
```



### Consulta Documentos

```
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857062668372">
    <wsse:Username>usuarioPruebas</wsse:Username>
    <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">usuarioPruebas</wsse:Password>
    <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">zyQMtOP4N0dV8QRstOubDA==</wsse:Nonce>
    <wsu:Created>2023-06-02T11:44:26.836Z</wsu:Created>
  </wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <sch:ConsultaDocumentosRequest>
    <sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion>
  </sch:ConsultaDocumentosRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ConsultaDocumentosResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:listaDocumentos>
        <ns2:nombreDocumento>Documento adjunto.pdf</ns2:nombreDocumento>
        <ns2:csv>BNDJAPKPYQ2896UJZGHLSS22Q4UR5Q</ns2:csv>
        <ns2:usuario>
          <ns2:nombreCompleto>Usuario 1 Pruebas Rendimiento</ns2:nombreCompleto>
          <ns2:dni>30268264B</ns2:dni>
        </ns2:usuario>
        <ns2:fechaCreacion>23/05/2024 10:27:17</ns2:fechaCreacion>
        <ns2:disponibleHCV>true</ns2:disponibleHCV>
      </ns2:listaDocumentos>
      <ns2:mensajeError>Se han consultado los documentos de la comunicaci3n con 3xito.</ns2:mensajeError>
    </ns2:ConsultaDocumentosResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



## 5.4. ConsultaEvolucion

### ConsultaEvolucion

#### Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope
xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security      soapenv:mustUnderstand="0"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd"  xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken  wsu:Id="UsernameToken-
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857064613993">
        <wsse:Username>usuarioPruebas</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordText">usuarioPruebas</wsse:Password>
        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xRlPiNbl/75iyXUMswRdyA==</
wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2023-06-02T11:47:41.399Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sch:ConsultaEvolucionRequest>
      <sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion>
    </sch:ConsultaEvolucionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ConsultaEvolucionResponse
xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:evolucion>
        <ns2:estado>Pendiente</ns2:estado>
        <ns2:usuario>
          <ns2:nombreCompleto>JOSE PAREJO PALOP</ns2:nombreCompleto>
          <ns2:dni>28839476Y</ns2:dni>
        </ns2:usuario>
        <ns2:fecha>13/04/2023 09:26:40</ns2:fecha>
        <ns2:info>Origen: SV. COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.; Destino: SV.
COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.</ns2:info>
      </ns2:evolucion>
    </ns2:ConsultaEvolucionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



## ConsultaEvolucion

```
</ns2:ConsultaEvolucionResponse>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

## 5.5. ConsultaListado

### ConsultaListado

#### Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/  
schemas" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soapenv:Header>  
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/  
wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-  
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">  
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-  
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857067014944">  
        <wsse:Username>usuarioPruebas</wsse:Username>  
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-  
username-token-profile-1.0#PasswordText">usuarioPruebas</wsse:Password>  
        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-  
wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">F9SoGB9tlylhwwJ3Hfht1A==</  
wsse:Nonce>  
        <wsu:Created>2023-06-02T11:51:41.494Z</wsu:Created>  
      </wsse:UsernameToken>  
    </wsse:Security>  
  </soapenv:Header>  
  <soapenv:Body>  
    <sch:ConsultaListadoRequest>  
      <!--0 to 1000 repetitions:-->  
      <sch:codigosComunicacion></sch:codigosComunicacion>  
      <!--Optional:-->  
      <sch:periodoConsulta>  
        <sch:fechaInicial>01/01/2023</sch:fechaInicial>  
        <sch:fechaFinal>01/12/2023</sch:fechaFinal>  
      </sch:periodoConsulta>  
      <!--Optional:-->  
      <sch:unidadDestino>  
        <!--You may enter the following 2 items in any order-->  
        <sch:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</sch:codigo>  
        <sch:descripcion></sch:descripcion>  
      </sch:unidadDestino>  
      <!--Optional:-->  
      <sch:unidadOrigen>  
        <!--You may enter the following 2 items in any order-->  
        <sch:codigo>JDA.CHAP.DGTES</sch:codigo>
```



### ConsultaListado

```
<sch:descripcion></sch:descripcion>
</sch:unidadOrigen>
<!--Optional:-->
<sch:estado>FINALIZADO</sch:estado>
<!--Optional:-->
<sch:expedienteRelacionado></sch:expedienteRelacionado>
<!--Optional:-->
<sch:usuarioAsignado></sch:usuarioAsignado>
<!--Optional:-->
<sch:usuarioRemitente>28839476Y</sch:usuarioRemitente>
<!--Optional:-->
<sch:procedimientoRPS>
  <!--You may enter the following 2 items in any order-->
  <sch:codigo></sch:codigo>
  <sch:descripcion></sch:descripcion>
</sch:procedimientoRPS>
</sch:ConsultaListadoRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ConsultaListadoResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/
servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:listadoComunicaciones>
        <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000209</
ns2:codigoComunicacion>
        <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
        <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
        <ns2:origen>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
        </ns2:origen>
        <ns2:destino>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
        </ns2:destino>
        <ns2:fechaCreacion>20/11/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
        <ns2:fechaModificacion>20/11/2023 10:45:02</ns2:fechaModificacion>
      </ns2:listadoComunicaciones>
      <ns2:listadoComunicaciones>
        <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000208</
ns2:codigoComunicacion>
        <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
```



## ConsultaListado

```
<ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
<ns2:origen>
  <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
  <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
</ns2:origen>
<ns2:destino>
  <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
  <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
</ns2:destino>
<ns2:fechaCreacion>20/11/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
<ns2:fechaModificacion>20/11/2023 10:50:19</ns2:fechaModificacion>
</ns2:listadoComunicaciones>
<ns2:listadoComunicaciones>
  <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000121</
ns2:codigoComunicacion>
  <ns2:asunto>Asunto obligatorio 2</ns2:asunto>
  <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
  <ns2:origen>
    <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
    <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
  </ns2:origen>
  <ns2:destino>
    <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
    <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
  </ns2:destino>
  <ns2:fechaCreacion>28/09/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
  <ns2:fechaModificacion>28/09/2023 17:50:13</ns2:fechaModificacion>
</ns2:listadoComunicaciones>
<ns2:listadoComunicaciones>
  <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000109</
ns2:codigoComunicacion>
  <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
  <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
  <ns2:origen>
    <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
    <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
  </ns2:origen>
  <ns2:destino>
    <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
    <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
  </ns2:destino>
  <ns2:fechaCreacion>25/09/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
  <ns2:fechaModificacion>26/09/2023 09:34:28</ns2:fechaModificacion>
</ns2:listadoComunicaciones>
<ns2:mensajeError>Se ha consultado el listado de la comunicacion con exito.</
ns2:mensajeError>
</ns2:ConsultaListadoResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```



Junta de Andalucía

## ConsultaListado

</SOAP-ENV:Envelope>



Junta de Andalucía

## **6. GESTIÓN DE ERRORES**

N/A



## 7. GLOSARIO

<b>Término / Acrónimo</b>	<b>Descripción</b>
OT-I	Oficina técnica de Interoperabilidad