



**Junta de Andalucía**

**Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y  
Simplificación Administrativa**

**Port@firmas**

---

**Manual de Integración de los Servicios REST**

Versión: v01r02

Fecha: 08/04/2024

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## HOJA DE CONTROL


<b>Título</b>	Manual de Integración de los Servicios REST		
<b>Entregable</b>	Servicios REST de Port@firmas		
<b>Nombre del Fichero</b>	PF35SR-Manual_de_Integracion_Servicios_REST_Portafirmas_V01r02		
<b>Autor</b>	Agencia Digital de Andalucía		
<b>Versión/Edición</b>	v01r02	<b>Fecha Versión</b>	08/04/2024
<b>Aprobado por</b>		<b>Fecha Aprobación</b>	-
		<b>Nº Total Páginas</b>	78

## REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Área	Fecha del Cambio
v01r00	Creación del documento	UTE	ADA	19/12/2023
v01r01	Nuevo apartado 5.4	UTE	ADA	12/03/2024
v01r02	Modificación apartado 5.6	UTE	ADA	08/04/2024

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	N.º Copias
Manuel Escobar Montes	Jefe de Servicio	ADA	1
José Ignacio Cortés Santos	Director de Proyecto	ADA	1


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## ÍNDICE

1	Introducción.....	6
2	Diferencias funcionales respecto a la versión 2.....	7
3	Yaml y Swagger.....	9
4	Autenticación Servicios.....	10
5	Operaciones.....	12
5.1	consultarPeticones.....	12
5.2	consultarEstadoPeticones.....	13
5.3	descargarFirma.....	14
5.4	consultarVersionServicios.....	15
5.5	crearPeticon.....	16
5.6	eliminarPeticon.....	17
6	Tipos de datos.....	18
6.1	PeticonDTO.....	18
6.2	DocumentDTO.....	19
6.3	DocumentTypeDTO.....	20
6.4	SignerDTO.....	21
6.5	CommentDTO.....	21
6.6	UserDTO.....	22
6.7	UsuarioListaEstadosDTO.....	22
6.8	EstadoDTO.....	23
6.9	HistoricoEstadoDTO.....	23
6.10	PeticonConsultaPeticonesDTO.....	24
6.11	PeticonEliminacionDTO.....	24

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

6.12 RespuestaBasePeticonesDTO.....	25
6.13 RespuestaConsultaPeticonesDTO.....	25
6.14 RespuestaConsultaEstadoPeticonesDTO.....	26
6.15 RespuestaDescargarFirmaDTO.....	26
6.16 RespuestaCrearPeticonDTO.....	27
6.17 RespuestaEliminarPeticonDTO.....	27
7 Ejemplos.....	28
7.1 Servicio consultarPeticones.....	28
7.2 Servicio consultarEstadoPeticones.....	46
7.3 Servicio descargarFirma.....	53
7.4 Servicio consultarVersionServicios.....	57
7.5 Servicio crearPeticon.....	59
7.6 Servicio eliminarPeticon.....	69
8 Método PUT para recepción de firmas.....	73
9 Anexos.....	75
9.1 Tipos de documentos.....	75
9.2 Estado de una petición.....	76
9.3 Estado de una petición para un usuario.....	77
10 ¿Alguna duda?.....	78


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 1 Introducción

El objetivo del presente documento es servir de guía en el uso de los Servicios REST de la aplicación Port@firmas centralizado de la Junta de Andalucía, por parte de los integradores que hagan uso de los mismos.

Los servicios REST se presentan como alternativa a la versión 2 de los servicios web de Port@firmas (tecnología SOAP), solucionando problemas detectados en la integración de dichos servicios:

- Custodia de documentos en repositorio remoto (no en Port@firmas).
- Evitar establecer remitentes en las peticiones de firma, ya que obligan a dar de alta en Port@firmas usuarios que probablemente nunca tengan que hacer uso de la herramienta. En lugar de ello, si fuera necesario que el destinatario de la petición identifique a la persona que da origen a la petición, puede incorporarse esta información en el campo de observaciones.
- Evitar la consulta previa de los usuarios que intervienen en una petición de firma antes de crearla. En lugar de ello, es preferible crear la petición de firma asumiendo que todas las personas existen y solo si se produce un error, entonces proceder a verificar si su causa no es la ausencia en Port@firmas de alguno de ellos.
- Evitar la consulta del listado completo de usuarios en la implantación, ya que es una operación que será discontinuada.
- Actualizar el estado de una petición en la aplicación origen consultando su estado, y no mediante el uso de las acciones de retorno, ya que este último puede dar lugar a errores de comunicación y perderse la actualización.
- Autenticación con usuario y contraseña.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 2 Diferencias funcionales respecto a la versión 2


Los Servicios REST incorporados en la aplicación Port@firmas centralizado presentan las siguientes novedades respecto de su antecesor:

- Las operaciones de creación y envío de peticiones se fusionan en una sola, ya que no tiene sentido crear una petición y no realizar el envío.
- Toda aplicación que se integre con estos servicios debe tener custodia por referencia. De tal manera que las operaciones *“createRequest”*, *“downloadDocument”* y *“downloadReport”* no tienen correspondencia en los nuevos servicios.
- Autenticación obligatoria en los servicios, con identificador de aplicación y contraseña (salvo para la operación *consultarVersionServicios*).
- Uso de algoritmo SHA256.
- Los identificadores de las peticiones y documentos (campo C\_HASH) pasan a tener 20 caracteres (antes 10).
- Evitar establecer remitentes en las peticiones de firma, ya que obligan a dar de alta en Port@firmas usuarios que probablemente nunca tengan que hacer uso de la herramienta. En caso de ser necesario, debe ser previa autorización de la dirección de proyecto. En lugar de ello, si fuera necesario que el destinatario de la petición identifique a la persona que da origen a la petición, puede incorporarse esta información en el campo de observaciones.
- Se evita la consulta previa de los usuarios que intervienen en una petición de firma antes de crearla. De tal manera que la operación *“queryUsers”* no tendrá correspondencia. En lugar de ello, es preferible crear la petición de firma asumiendo que todas las personas existen y solo si se produce un error, entonces proceder a verificar si su causa no es la ausencia en Port@firmas de alguno de ellos.
- Se elimina la posibilidad del uso de cargos, de tal manera que la operación *“queryJobs”* no tendrá correspondencia.
- Se elimina la opción de comunicación de cambio de estado de una petición mediante el uso de las acciones de retorno, ya que este último puede dar lugar a errores de comunicación y perderse la actualización.
- Las operaciones *“deleteDocument”*, *“deleteSigners”*, *“insertDocument”* y *“insertSigners”* no tendrán correspondencia si se crea una petición; y si se quisiera modificar previamente, se tendría que eliminar o abortar en su caso y luego crear otra petición.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

- Los comentarios de las peticiones vendrán dentro de la operación “consultarPeticiones”, de tal manera que la operación “*queryComments*” no tendrá correspondencia.
- La operación “*queryDocumentTypes*” no tendrá correspondencia. Los diferentes tipos de documentos pueden consultarse en el [anexo 8.1](#).
- La operación “*queryStates*” no tendrá correspondencia. Los diferentes estados pueden consultarse en el [anexo 8.2](#).



	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

### 3 Yaml y Swagger

El fichero Yaml para la integración de las aplicaciones con los Servicios REST puede descargarse desde la siguiente URL:

Entorno preexplotación:

<https://pfirma-restv3pxp.chap.junta-andalucia.es/pfirma/v3/api-docs>

Entorno producción:

<https://pfirma-restv3.chap.junta-andalucia.es/pfirma/v3/api-docs>

El contrato de la API REST, que define las operaciones disponibles, se encuentra en la siguiente URL:

Entorno preexplotación:

<https://pfirma-restv3pxp.chap.junta-andalucia.es/pfirma/swagger-ui/index.html>


Entorno producción:

<https://pfirma-restv3.chap.junta-andalucia.es/pfirma/swagger-ui/index.html>


## 4 Autenticación Servicios

Para la invocación a los servicios será necesario autenticarse en modo básico, mediante usuario y contraseña.

Se adjuntan capturas de pantalla de autenticación básica en el programa Postman:



The screenshot shows the 'Authorization' tab in Postman. The 'Type' is set to 'Basic Auth'. The 'Username' field contains 'portafirmas' and the 'Password' field contains a masked password '.....'. There is a 'Show Password' checkbox which is currently unchecked. Below the input fields is a 'Response' section which is currently empty.



The screenshot shows the 'Headers' tab in Postman. It displays a table of headers with the following content:

Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Basic cG9ydGFmaXJtYXNM6cG9ydGFmaXJtYXM=
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json
New key	Value


\* No es necesario autenticación para la invocación a la operación consultarVersionServicios.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

El formulario de alta de aplicaciones horizontales, o que pertenezcan a más de un organismo, se encuentra en la url:  
[https://pdpdesarrollador.paas.junta-andalucia.es/sites/default/files/2023-10/formulario\\_conexion\\_5\\_0.pdf](https://pdpdesarrollador.paas.junta-andalucia.es/sites/default/files/2023-10/formulario_conexion_5_0.pdf)

El cual se tendrá que adjuntar en un tique NAOS desde la siguiente URL:

<https://naossuite.juntadeandalucia.es/autogestion>


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 5 Operaciones

### 5.1 consultarPeticones

[POST] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarPeticones


<b>Operación:</b>	consultarPeticones		
<b>Objetivo:</b>	Servicio que consulta todos los datos relativo a un listado de peticiones.		
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>	
consultarPeticones		UTF-8	
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>	
POST JSON		JSON	
<b>Parámetros de entrada</b>			
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>	
<u>PeticionConsultaPeticonesDTO</u>		Objeto de petición de consulta de peticiones.	
<b>Parámetros de salida</b>			
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>	
<u>RespuestaConsultaPeticonesDTO</u>		Objeto de respuesta de consulta de peticiones.	

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 5.2 consultarEstadoPeticones

[POST] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarEstadoPeticones


<b>Operación:</b>	consultarEstadoPeticones	
<b>Objetivo:</b>	Servicio que consulta el estado de un listado de peticiones. Se muestran todos los cambios realizados por los usuarios.	
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>
consultarEstadoPeticones		UTF-8
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>
POST JSON		JSON
<b>Parámetros de entrada</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>PeticionConsultaPeticonesDTO</u>		Objeto de petición de consulta de estado de peticiones.
<b>Parámetros de salida</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>RespuestaConsultaEstadoPeticonesDTO</u>		Objeto de respuesta de consulta de estado de peticiones.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

### 5.3 descargarFirma

[GET] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/descargarFirma/{identificador}


<b>Operación:</b>	descargarFirma	
<b>Objetivo:</b>	Servicio que permite la descarga de la firma realizada, a partir de un identificador de documento.	
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>
descargarFirma/{identificador}		UTF-8
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>
GET		JSON
<b>Parámetros de entrada</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
Cadena		Identificador del documento del que se quiere descargar la firma.
<b>Parámetros de salida</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>RespuestaDescargarFirmaDTO</u>		Objeto de respuesta de descarga de firma.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 5.4 consultarVersionServicios

[GET] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarVersionServicios

<b>Operación:</b>	consultarVersionServicios	
<b>Objetivo:</b>	Servicio que informa de la versión actual de los servicios.	
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>
consultarVersionServicios		UTF-8
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>
GET		JSON
<b>Parámetros de entrada</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
--		--
<b>Parámetros de salida</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>RespuestaBasePeticionesDTO</u>		Objeto de respuesta de consulta de la versión.


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 5.5 crearPetición

[POST] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/crearPetición

<b>Operación:</b>	crearPetición	
<b>Objetivo:</b>	Servicio que crea una nueva petición en Port@firmas.	
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>
crearPetición		UTF-8
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>
POST JSON		JSON
<b>Parámetros de entrada</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>PeticiónDTO</u>		Objeto de petición de creación de una petición.
<b>Parámetros de salida</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>RespuestaCrearPeticiónDTO</u>		Objeto de respuesta de creación de una petición.




	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 5.6 eliminarPetición

[PATCH] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/eliminarPetición


<b>Operación:</b>	eliminarPetición	
<b>Objetivo:</b>	Servicio que elimina una petición del sistema (borrado lógico), siempre y cuando ningún usuario la haya cambiado de estado (la haya firmado, marcado como visto bueno o rechazado; si solo se ha leído, se podrá eliminar). En el caso de que no pueda eliminarse, quedará en estado ABORTADO, y no podrá finalizarse.	
<b>Método HTTP</b>		<b>Encoding</b>
eliminarPetición		UTF-8
<b>Entrada</b>		<b>Salida</b>
PATCH JSON		JSON
<b>Parámetros de entrada</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>PeticiónEliminaciónDTO</u>		Objeto de petición con información de la petición a eliminar.
<b>Parámetros de salida</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Descripción</b>
<u>RespuestaEliminarPeticiónDTO</u>		Objeto de respuesta de eliminar petición.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 6 Tipos de datos

### 6.1 PeticionDTO


<b>Nombre</b>	PeticionDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de información de una petición				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificador	String	N	N	S	Identificador de la petición.
asunto	String	S	N	E/S	Asunto de la petición. Máximo 255 caracteres.
fechaEntrada	String	S	N	E/S	Fecha de entrada de la petición en el sistema. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
fechaActualizacion	String	N	N	E/S	Fecha de última actualización de la petición en el sistema. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
fechaInicio	String	N	N	E/S	Fecha a partir de la cual el usuario podrá ver la petición en su bandeja. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
fechaExpiracion	String	N	N	E/S	Fecha en la que expira una petición. Establece una caducidad de la petición, si la aplicación a la que pertenece la aplicación tiene configurada que no se muestren las peticiones caducadas estas no se podrán firmar si aún no lo están. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
referencia	String	N	N	E/S	Referencia de la petición. Máximo 30 caracteres.

	<b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b>  <b>Agencia Digital de Andalucía</b>	<b>Port@firmas</b>  <b>Manual de Integración de los Servicios REST</b>
---	---	--

texto	String	N	N	E/S	Texto enriquecido de la petición.
tipoFirma	String	S	N	E/S	Tipo de firma. Posibles valores: CASCADA (orden establecido de firma) o PARALELA (sin orden).
documentos	<a href="#">DocumentDTO</a>	S	S	E/S	Lista de documentos.
firmantes	<a href="#">SignerDTO</a>	S	S	E/S	Lista de firmantes.
remitente	<a href="#">UserDTO</a>	N	N	E/S	Usuario remitente.
comentarios	<a href="#">CommentDTO</a>	N	S	E/S	Lista de comentarios.
estado	String	S	N	E/S	Estado de la petición. Posibles estados en el <a href="#">anexo 8.2</a> .
prioridad	Numérico	N	N	E/S	Prioridad de la petición: 0 prioridad ALTA, 1 prioridad NORMAL.

## 6.2 DocumentDTO


<b>Nombre</b>	DocumentDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto con la información relativa a un documento				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificador	String	S	N	S	Identificador del documento. Máximo 20 caracteres.
nombre	String	S	N	E/S	Nombre del documento. Máximo 255 caracteres.
mime	String	S	N	E/S	tipo MIME del documento. Máximo 255 caracteres.

	<b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b>  <b>Agencia Digital de Andalucía</b>	<b>Port@firmas</b>  <b>Manual de Integración de los Servicios REST</b>
---	---	--

tipoDocumento	<a href="#">DocumentTypeDTO</a>	S	N	E/S	Tipo de documento.
firmable	booleano	S	N	E/S	Indica si el documento es firmable o no.
csv	String	S	N	E/S	Código Seguro de Verificación del documento. Máximo 50 caracteres.
hash	String	S	N	E/S	Hash del documento. Máximo 512 caracteres.
algoritmoHash	String	S	N	E/S	Algoritmo con el que se ha calculado el hash del documento. Máximo 10 caracteres.
tamanyo	Numérico	S	N	E/S	Tamaño (en bytes) del documento.

### 6.3 DocumentTypeDTO

<b>Nombre</b>	DocumentTypeDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto con la información relativa al tipo de documento de un documento				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificador	String	S	N	E/S	Identificador del tipo de documento. Para ver los tipos de documentos disponibles se puede consultar el <a href="#">anexo 8.1</a> .
tipo	String	S	N	S	Descripción del tipo de documento.
valido	booleano	S	N	S	Indica si el tipo de documento actualmente es válido o no.


	<b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b>  <b>Agencia Digital de Andalucía</b>	<b>Port@firmas</b>  <b>Manual de Integración de los Servicios REST</b>
---	---	--

## 6.4 SignerDTO

<b>Nombre</b>	SignerDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto con la información relativa a un firmante				
Nombre	Tipo	Obl.	Rep.	E/S	Descripción
usuario	<a href="#">UserDTO</a>	S	N	E/S	Usuario firmante de la petición.
estado	String	S	N	S	Estado de la petición para el usuario. Para ver los distintos estados consultar el <a href="#">anexo 8.3</a> .
fechaEstado	String	N	N	S	Fecha en la que se realizó el cambio. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
tipo	String	S	N	E/S	Si es de tipo FIRMA o VISTOBUENO.

## 6.5 CommentDTO

<b>Nombre</b>	Comentario				
<b>Descripción</b>	Objeto con la información de un comentario				
Nombre	Tipo	Obl.	Rep.	E/S	Descripción
texto	String	S	N	S	Texto de comentario. 1000 caracteres máximo.
fecha	String	S	N	S	Fecha en la que se realizó el comentario. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
usuario	<a href="#">UserDTO</a>	S	N	S	Usuario que realizó el comentario.


	<b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b>  <b>Agencia Digital de Andalucía</b>	<b>Port@firmas</b>  <b>Manual de Integración de los Servicios REST</b>
---	---	--

## 6.6 UserDTO

<b>Nombre</b>	UserDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto que contiene información sobre un usuario				
Nombre	Tipo	Obl.	Rep.	E/S	Descripción
identificador	String	S	N	E/S	Identificador del usuario. Máximo 30 caracteres.
nombre	String	S	N	S	Nombre del usuario. Máximo 150 caracteres.
apellido1	String	S	N	S	Primer apellido del usuario. Máximo 50 caracteres.
apellido2	String	N	N	S	Segundo apellido del usuario. Máximo 50 caracteres.

## 6.7 UsuarioListaEstadosDTO

<b>Nombre</b>	EstadoDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto que proporciona información del estado de una petición para un usuario				
Nombre	Tipo	Obl.	Rep.	E/S	Descripción
estados	<a href="#">EstadoDTO</a>	S	S	S	Estados de la petición que ha tenido el usuario. Los posibles estados para el usuario están definidos en el <a href="#">anexo 8.3</a> .
usuario	<a href="#">UserDTO</a>	S	N	S	Objeto usuario que realizó el cambio.


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 6.8 EstadoDTO

<b>Nombre</b>	EstadoDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto que proporciona información del estado de una petición para un usuario				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
estado	String	S	N	S	Estado de la petición para el usuario. Los posibles estados para el usuario están definidos en el <a href="#">anexo 8.3</a> .
fechaCambio	String	S	N	S	Fecha en la que se realizó el cambio. Formato ISO 8601 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
texto	String	S	N	S	Texto con información del cambio.

## 6.9 HistoricoEstadoDTO

<b>Nombre</b>	HistoricoEstadoDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto que devuelve el estado de una petición				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificador	String	S	N	S	Identificador de la petición. 20 caracteres.
estado	String	S	N	S	Devuelve el estado de la petición. Para ver los distintos estados consulte el <a href="#">anexo 8.2</a> .
estadosUsuarios	<a href="#">UsuarioListaEstadosDTO</a>	S	S	S	Listado de estados de cada usuario en la petición.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--


### 6.10 PeticionConsultaPeticionesDTO

<b>Nombre</b>	PeticionConsultaPeticionesDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de petición de consulta de peticiones y consulta de histórico de peticiones.				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificadores	String	S	S	E	Lista de identificadores de las peticiones a consultar.

### 6.11 PeticionEliminacionDTO

<b>Nombre</b>	PeticionEliminacionDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto con información de la petición que se va a eliminar				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
identificador	String	S	N	E	Identificador de la petición a eliminar.
motivo	String	S	N	E	Motivo por el que se va a eliminar la petición.




	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 6.12 RespuestaBasePeticonesDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaBasePeticonesDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta a la consulta de la versión de los Servicios Rest.				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK y ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK y 2 para Error.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error si este se produce, o descripción de la versión.

## 6.13 RespuestaConsultaPeticonesDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaConsultaPeticonesDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta a la petición de consulta de peticiones				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK, AVISO y ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK, 1 para Aviso y 2 para Error.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error/aviso si este se produce, o descripción.
peticiones	<a href="#">PeticonesDTO</a>	S	S	S	Listado de peticiones consultadas.


	<b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b>  <b>Agencia Digital de Andalucía</b>	<b>Port@firmas</b>  <b>Manual de Integración de los Servicios REST</b>
---	---	--

#### 6.14 RespuestaConsultaEstadoPeticonesDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaConsultaEstadoPeticonesDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta a la petición de consulta de estado de peticiones.				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK, AVISO y ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK, 1 para Aviso y 2 para Error.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error/aviso si este se produce, o descripción.
estados	<a href="#">HistoricoEstadoDTO</a>	S	S	S	Listado de estados de las peticiones consultadas.

#### 6.15 RespuestaDescargarFirmaDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaDescargarFirmaDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta de descarga de firma				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK y ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK y 2 para Error.
firma	String	N	N	S	Firma del documento, en Base64.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error si este se produce, o descripción.


	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 6.16 RespuestaCrearPeticiónDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaCrearPeticiónDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta de crear petición				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK o ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK y 2 para Error.
identificador	String	N	N	S	Identificador de la petición que se haya creado con éxito.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error si este se produce o descripción.

## 6.17 RespuestaEliminarPeticiónDTO

<b>Nombre</b>	RespuestaEliminarPeticiónDTO				
<b>Descripción</b>	Objeto de respuesta de eliminar petición				
<b>Nombre</b>	<b>Tipo</b>	<b>Obl.</b>	<b>Rep.</b>	<b>E/S</b>	<b>Descripción</b>
respuesta	String	S	N	S	Respuesta. Posibles valores: OK o ERROR.
codigoRespuesta	Numérico	S	N	S	Código de respuesta: 0 para OK y 2 para Error.
estado	String	N	N	S	Posibles estados: ELIMINADO si ha podido eliminarse la petición; ABORTADO si no se ha podido eliminar y se ha marcado como abortada; en otro caso (error, etc), null.
mensaje	String	S	N	S	Descripción del error si este se produce o información relevante.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 7 Ejemplos

### 7.1 Servicio consultarPeticones

Devuelve un listado con información de cada petición del listado de entrada.

Url de invocación:

[POST] `http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarPeticones`

#### JSON de entrada:

```
{
  "identificadores": [
    "string"
  ]
}
```

#### JSON de salida:


```
{
  "mensaje": "string",
  "respuesta": "string",
  "codigoRespuesta": "integer",
  "peticiones": [
    {
      "identificador": "string",
      "asunto": "string",
      "fechaEntrada": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
    }
  ]
}
```



```
"fechaActualizacion": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
"fechaInicio": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
"fechaExpiracion": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
"referencia": "string",
"texto": "string",
"tipoFirma": "string",
"firmantes": [
  {
    "usuario": {
      "identificador": "string",
      "nombre": "string",
      "apellido1": "string",
      "apellido2": "string"
    },
    "estado": "string",
    "fechaEstado": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
    "tipo": "string"
  }
],
"remitente": {
  "identificador": "string",
  "nombre": "string",
  "apellido1": "string",
  "apellido2": "string"
},
"comentarios": [
```



```
{
  "texto": "string",
  "fecha": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
  "usuario": {
    "identificador": "string",
    "nombre": "string",
    "apellido1": "string",
    "apellido2": "string"
  }
}
],
"estado": "string",
"prioridad": "string",
"documentos": [
  {
    "identificador": "string",
    "nombre": "string",
    "mime": "string",
    "tipoDocumento": {
      "identificador": "string",
      "tipo": "string",
      "valido": boolean
    },
  },
  "firmable": boolean,
  "csv": "string",
  "hash": "string",
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

```

    "algoritmoHash": "string",
    "tamanyo": integer
  }
]
}
]
}

```

**Posibles códigos de respuesta:**

<i>codigoRespuesta</i>	<i>respuesta</i>	<i>descripción</i>
0	OK	Se devuelve la información de cada petición del listado de entrada.
1	AVISO	Se devuelve la información de parte de las peticiones del listado de entrada. Al menos una petición no ha sido localizada en el sistema.
2	ERROR	Se ha producido algún error en la operación: error al validar la autorización de seguridad; error al consultar peticiones ajenas a la aplicación autenticada; error no catalogado, etc.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: OK</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{   "identificadores": ["mAlUavOLeq5oBTaOqMNe", "2iKH89DBnu5YE2gq4Nzj"] }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "Se devuelve la información de las 2 peticiones solicitadas",   "respuesta": "OK",   "codigoRespuesta": 0,   "peticiones": [     {       "identificador": "mAlUavOLeq5oBTaOqMNe",       "asunto": "Pruebas crear peticion",       "fechaEntrada": "2023-11-14T09:18:14",       "fechaActualizacion": "2023-11-14T09:18:14",       "fechaInicio": "2023-10-02T09:45:04",       "fechaExpiracion": "2023-12-31T00:00:00",       "referencia": "Texto Referencia",       "texto": "Texto extendido",       "tipoFirma": "CASCADA",       "firmantes": [         {</pre>





```
"usuario": {
  "identificador": "X9966992X",
  "nombre": "MARIA",
  "apellido1": "RISTO",
  "apellido2": null
},
"estado": "EN ESPERA",
"fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
"tipo": "FIRMA"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "28282828D",
    "nombre": "JAVIER",
    "apellido1": "GARCES",
    "apellido2": "SOLIS"
  },
  "estado": "EN ESPERA",
  "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
  "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "50505050Y",
    "nombre": "ANA",
    "apellido1": "LARA",
```



```
        "apellido2": "VARA"
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
    "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
    "usuario": {
        "identificador": "27272727F",
        "nombre": "MIGUEL",
        "apellido1": "SAINZ",
        "apellido2": "MIGUEL"
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
    "tipo": "FIRMA"
},
{
    "usuario": {
        "identificador": "75757575X",
        "nombre": "JAIRO",
        "apellido1": "ANDALUZ",
        "apellido2": "ESPAÑOL"
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
```



```
        "tipo": "FIRMA"
    }
],
"remitente": {
    "identificador": "35353535A",
    "nombre": "JOSE",
    "apellido1": "ANDALUZ",
    "apellido2": "ANDALUZ"
},
"comentarios": null,
"estado": "PENDIENTE",
"prioridad": "1",
"documentos": [
    {
        "identificador": "jnjbBHErhQM1d6MJ0iHd",
        "nombre": "nombre_doc_01",
        "mime": "pdf",
        "tipoDocumento": {
            "identificador": "TD02",
            "tipo": "Acuerdo",
            "valido": true
        },
        "firmable": true,
        "csv": "4rTyuAG73S4ZU2ZGN3HTETVYLF9MRM",
        "hash":
        "c3f0e34b83826347825c3c06bf307c4e8d932bf3f7dc9bc89b35a6ca38372aaf",
    }
]
```




```
"algoritmoHash": "SHA256"  
},  
{  
  "identificador": "4KKqWFxkIDvEzJiq6NDF",  
  "nombre": "nombre_doc_03_NO_firmable",  
  "mime": "pdf",  
  "tipoDocumento": {  
    "identificador": "TD04",  
    "tipo": "Convenio",  
    "valido": true  
  },  
  "firmable": false,  
  "csv": "YGSKS969NXRE6G2YXQLWKXVRD4rTyu",  
  "hash":  
"582eda59bf436a490c0bc57e9f35c978711723da4339e745741d4064dbba60b3",  
  "algoritmoHash": "SHA256"  
},  
{  
  "identificador": "iMQiHsS09c9KqOGB4kGI",  
  "nombre": "nombre_doc_02",  
  "mime": "pdf",  
  "tipoDocumento": {  
    "identificador": "TD10",  
    "tipo": "Acta",  
    "valido": true  
  },  
},
```



```
"firmable": true,
"csv": "4rTyuYGSKSQLWKXVRD969NXRE6G2YX",
"hash":
"490c0bc57e9f35c978711723582eda59bf436ada4339e745741d4064dbba60b3",
"algoritmoHash": "SHA256"
}
]
},
{
"identificador": "2iKH89DBnu5YE2gq4NzJ",
"asunto": "Actividad Comisión Interdepartamental para la Sociedad de la
Información",
"fechaEntrada": "2023-11-02T11:03:19",
"fechaActualizacion": "2023-11-06T14:56:56",
"fechaInicio": null,
"fechaExpiracion": null,
"referencia": "EXP-2016/00000726-PID@",
"texto": "Solicitud SOL-2016/00002596-PID@. Este documento ha sido puesto a
su firma por REYES MARIA RODRIGUEZ",
"tipoFirma": "CASCADA",
"firmantes": [
{
"usuario": {
"identificador": "48484848Z",
"nombre": "JUAN",
"apellido1": "ESPAÑOL",
"apellido2": "ESPAÑOL"
```



```
    },
    "estado": "LEIDO",
    "fechaEstado": "2023-11-06T14:56:56",
    "tipo": "FIRMA"
  }
],
"remitente": null,
"comentarios": null,
"estado": "PENDIENTE",
"prioridad": "1",
"documentos": [
  {
    "identificador": "iQnxnC2UuLbyfAcW2luA",
    "nombre": "sample.pdf",
    "mime": "application/pdf",
    "tipoDocumento": {
      "identificador": "GENERIC",
      "tipo": "GENERIC",
      "valido": true
    },
    "firmable": true,
    "csv": "REPOS901APPUID7SgegNnqrC8m5y01",
    "hash": "9473a1357ae3772da5e883243a0e420567003447",
    "algoritmoHash": "SHA1"
  }
]
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

```

}
]
}

```

**Ejemplo de invocación y respuesta AVISO del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: AVISO</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre> {   "identificadores": ["mAlUavOLeq5oBTaOqMNe", "1iKH89DBnu5YE2gq4NzZ", "ERR"] } </pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre> {   "mensaje": "Las siguientes peticiones no existen en el sistema: 1iKH89DBnu5YE2gq4NzZ, ERR",   "respuesta": "AVISO",   "codigoRespuesta": 1,   "peticiones": [     {       "identificador": "mAlUavOLeq5oBTaOqMNe",       "asunto": "Pruebas crear peticion",       "fechaEntrada": "2023-11-14T09:18:14",       "fechaActualizacion": "2023-11-14T09:18:14",       "fechalnicio": "2023-10-02T09:45:04",       "fechaExpiracion": "2023-12-31T00:00:00",       "referencia": "Texto Referencia", </pre>



```
"texto": "Texto extendido",
"tipoFirma": "CASCADA",
"firmantes": [
  {
    "usuario": {
      "identificador": "X9966992X",
      "nombre": "MARIA",
      "apellido1": "RISTO",
      "apellido2": null
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
    "tipo": "FIRMA"
  },
  {
    "usuario": {
      "identificador": "28282828D",
      "nombre": "JAVIER",
      "apellido1": "GARCES",
      "apellido2": "SOLIS"
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
    "tipo": "VISTOBUENO"
  },
  {
```





```
"usuario": {
  "identificador": "50505050Y",
  "nombre": "ANA",
  "apellido1": "LARA",
  "apellido2": "VARA"
},
"estado": "EN ESPERA",
"fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
"tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "27272727F",
    "nombre": "MIGUEL",
    "apellido1": "SAINZ",
    "apellido2": "MIGUEL"
  },
  "estado": "EN ESPERA",
  "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
  "tipo": "FIRMA"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "75757575X",
    "nombre": "JAIRO",
    "apellido1": "ANDALUZ",
```



```
        "apellido2": "ESPAÑOL"
    },
    "estado": "EN ESPERA",
    "fechaEstado": "2023-11-14T09:18:15",
    "tipo": "FIRMA"
}
],
"remitente": {
    "identificador": "35353535A",
    "nombre": "JOSE",
    "apellido1": "ANDALUZ",
    "apellido2": "ANDALUZ"
},
"comentarios": null,
"estado": "PENDIENTE",
"prioridad": "1",
"documentos": [
    {
        "identificador": "jnjbHERhQM1d6MJ0iHd",
        "nombre": "nombre_doc_01",
        "mime": "pdf",
        "tipoDocumento": {
            "identificador": "TD02",
            "tipo": "Acuerdo",
            "valido": true
        },
    },

```



```
"firmable": true,  
  "csv": "4rTyuAG73S4ZU2ZGN3HTETVYLF9MRM",  
  "hash":  
"c3f0e34b83826347825c3c06bf307c4e8d932bf3f7dc9bc89b35a6ca38372aaf",  
  "algoritmoHash": "SHA256"  
},  
{  
  "identificador": "4KKqWFxkIDvEzJiq6NDF",  
  "nombre": "nombre_doc_03_NO_firmable",  
  "mime": "pdf",  
  "tipoDocumento": {  
    "identificador": "TD04",  
    "tipo": "Convenio",  
    "valido": true  
  },  
  "firmable": false,  
  "csv": "YGSKS969NXRE6G2YXQLWKXVRD4rTyu",  
  "hash":  
"582eda59bf436a490c0bc57e9f35c978711723da4339e745741d4064dbba60b3",  
  "algoritmoHash": "SHA256"  
},  
{  
  "identificador": "iMQiHsS09c9KqOGB4kGI",  
  "nombre": "nombre_doc_02",  
  "mime": "pdf",  
  "tipoDocumento": {  
    "identificador": "TD10",
```




```
        "tipo": "Acta",
        "valido": true
    },
    "firmable": true,
    "csv": "4rTyuYGSKSQLWKXVRD969NXRE6G2YX",
    "hash":
"490c0bc57e9f35c978711723582eda59bf436ada4339e745741d4064dbba60b3",
    "algoritmoHash": "SHA256"
}
]
}
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta ERROR del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: ERROR</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{   "identificadores": ["vClqoDUwy3", "Lb9fRhEbv", "tkQA7JikRs", "A0x94JZ5Z4",     "A0x94JZ5Z4", "A0x94JZ5Z4", "A0x94JZ5Z4", "A0x94JZ5Z4"] }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "No es posible la consulta de peticiones que pertenecen a aplicaciones     distintas: [REFERENCIA, TREWA_PRUEBA]",   "respuesta": "ERROR",   "codigoRespuesta": 2,   "peticiones": [] }</pre>

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 7.2 Servicio consultarEstadoPeticones

Devuelve un listado con información del histórico de estados por el que ha pasado cada petición del listado de entrada.

Url de invocación:


[POST] `http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarEstadoPeticones`

### JSON de entrada:

```
{
  "identificadores": [
    "string"
  ]
}
```

### JSON de salida:

```
{
  "mensaje": "string",
  "respuesta": "string",
  "codigoRespuesta": "integer",
  "estados": [
    {
      "identificador": "string",
      "estado": "string",
      "estadosUsuarios": [
        {
          "usuario": {
            "identificador": "string",
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

```

"nombre": "string",
"apellido1": "string",
"apellido2": "string"
},
"estados": [
{
"estado": "string",
"fechaCambio": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.nnnZ",
"texto": "string"
}
]
}
]
}
]
}
}

```

#### **Posibles códigos de respuesta:**

<b>codigoRespuesta</b>	<b>respuesta</b>	<i>descripción</i>
0	OK	Se devuelve la información del histórico de estados de cada petición del listado de entrada.
1	AVISO	Se devuelve la información del histórico de estados de parte de las peticiones del listado de entrada. Al menos una petición no ha sido localizada en el sistema.
2	ERROR	Se ha producido algún error en la operación: error al validar la autorización de seguridad; error al consultar peticiones ajenas a la aplicación autenticada; error no catalogado, etc.



**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio:**

**Petición con respuesta: OK**

**Ejemplo de mensaje de entrada**

```
{  
  "identificadores": ["mAlUavOLeq5oBTaOqMNe", "2iKH89DBnu5YE2gq4Nzj"]  
}
```

**Ejemplo de mensaje de salida**

```
{  
  "mensaje": "Se devuelve la información de las 2 peticiones solicitadas",  
  "respuesta": "OK",  
  "codigoRespuesta": 0,  
  "estados": [  
    {  
      "identificador": "mAlUavOLeq5oBTaOqMNe",  
      "estado": "PENDIENTE",  
      "estadosUsuarios": null  
    },  
    {  
      "identificador": "2iKH89DBnu5YE2gq4Nzj",  
      "estado": "PENDIENTE",  
      "estadosUsuarios": [  
        {  
          "usuario": {  
            "identificador": "48484848Z",
```





```
    "nombre": "JUAN",
    "apellido1": "ESPAÑOL",
    "apellido2": "ESPAÑOL"
  },
  "estados": [
    {
      "estado": "LEIDO",
      "fechaCambio": "2023-11-06T14:56:56.776"
    }
  ]
}
]
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

**Ejemplo de invocación y respuesta AVISO del servicio:**

**Petición con respuesta: AVISO**

**Ejemplo de mensaje de entrada**

```
{
  "identificadores": ["mAlUavOLeq5oBTaOqMNe", "1iKH89DBnu5YE2gq4NzZ", "ERR",
"O8fESumTACAXg6bGYrW4"]
}
```

**Ejemplo de mensaje de salida**

```
{
  "mensaje": "Las siguientes peticiones no existen en el sistema:
1iKH89DBnu5YE2gq4NzZ, ERR",
  "respuesta": "AVISO",
  "codigoRespuesta": 1,
  "estados": [
    {
      "identificador": "mAlUavOLeq5oBTaOqMNe",
      "estado": "PENDIENTE",
      "estadosUsuarios": null
    },
    {
      "identificador": "O8fESumTACAXg6bGYrW4",
      "estado": "PENDIENTE",
      "estadosUsuarios": [
        {
          "usuario": {
            "identificador": "75757575X",
```




```
    "nombre": "JAIRO",
    "apellido1": "ANDALUZ",
    "apellido2": "ESPAÑOL"
  },
  "estados": [
    {
      "estado": "LEIDO",
      "fechaCambio": "2023-10-23T13:23:25.242"
    }
  ]
}
]
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta ERROR del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: ERROR</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{   "identificadores": ["vClqoDUwy3", "Lb9fRhEbv", "tkQA7JikRs", "A0x94JZ5Z4", "A0x94JZ5Z4"] }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "No es posible la consulta de peticiones que pertenecen a aplicaciones distintas: [REFERENCIA, TREWA_PRUEBA]",   "respuesta": "ERROR",   "codigoRespuesta": 2,   "peticiones": [] }</pre>

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

### 7.3 Servicio descargarFirma

Devuelve el informe de firma de la petición que se corresponde con el identificador especificado.

Url de invocación:

[GET] `http://[servidor]:[puerto]/pfirma/descargarFirma/{identificador}`

#### **JSON de entrada:**


Al ser una petición get no tiene JSON de entrada. Hay que indicar el identificador de la petición en la URL de invocación.

#### **JSON de salida:**

```
{
  "mensaje": "string",
  "respuesta": "string",
  "codigoRespuesta": "integer",
  "firma": "string"
}
```


#### **Posibles códigos de respuesta:**

<b>codigoRespuesta</b>	<b>respuesta</b>	<i>descripción</i>
0	OK	Se devuelve la información del informe de firma.
1	AVISO	No es posible devolver la información del informe de firma porque la petición no ha sido aún firmada por todos los firmantes.
2	ERROR	Se ha producido algún error en la operación: la petición ha sido rechazada; documento no encontrado; error no catalogado, etc.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---


**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: OK</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<p>http://[servidor]:[puerto]/pfirma/descargarFirma/YFCcdCyfYw</p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "La descarga de la firma se ha completado con éxito",   "respuesta": "OK",   "codigoRespuesta": 0,   "firma":   "MllpoQYJKoZlHvcNAQcCollpkjCCKY4CAQExCzAJBgUrDgMCGGUAMAsGCSqGSIb3DQEHAa   CCE9kwggWDMIIDa6ADAgECAg9dk40wZzbIBh0ax1SEaQcwDQYJKoZlHvcNAQELBQAwOZE   LMAkGA1UEBhMCRVMxETAPBgNVBAoMCEZOTVQotUkNNMRkwFwYDVQQLDBBBQyBSQUla   IEZOTVQotUkNNMB4XDTA4MTAyOTE1NTk1NloXDTMwMDEwMTAwMDAwMFowOzELMAkGA   1UEBhMCRVMxETAPBgNVBAoMCEZOTVQotUkNNMRkwFwYDVQQLDBBBQyBSQUlaIEZOTV   QtUkNNMIICljANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCGKCAgEAunGAeKyGbn/   IE23Axn0cAJePLAwjuxCaQKkat4el+JtWavvme46Lko6njV1ZEEds2LrdRFx+pCB8EFyRYqjK   GN/IOdRX/   dfBLJEBkeli1APAWPx3R+yPPnRDuqw0jU04dmeOsMhvMDNYcVy09Wtu1AFQuBN+bEqjSd   EgGe68wCkYZafe/u/   dCpAh5xpnkklQmF9PMLw+HEW0ENdoQBTAQPrndxd65guPZVs82ZpS27W9nkbPPeuRBQL   Alrj2TE0QlJuS+px/D5nfvim1RR4CXP61qJuZjdpe8yLDOFkKi7Txxh/   EbKrfHGGoBBUov0sXBqDQmXWal0gh+Ri3BvVomW+oq0xR6M9QGMV3yDkJLEmSMpmou   xcXebBaxeajxFIIRzWDXqnoNQuZu+TNIMabSgY5tWj8IrruVYwrTurzseP8tpma1UL6cU0Iz4c   eanF9+dO06avXgXvCTkeWpfZ2haMoj+mAboFTpW1fuEj5wvk2pi5J/   7iWwowHs5ulWPzrGxzeLXDil5lwoYnjvFWoJ9ZL7ZCti/   pjJvktqDXdypczvOXNx53R7O9eDkqQBiZjrbnZNS0HunZILKxXj330B5TXgQKWxaMHSdV60   Ff5G+dTrnWqsHlCy2hxCOlgvTlpzvSvw1ZAx61Sognkb4ZHih/   rKCddgyCvBMlsVpqlRvUCAwEAAaOBgzCBgDAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/   MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQU933F/   cTomht3ZKf1HaDMv4dgm0wPgYDVR0gBDcwNTAzBgRVHSAAMCswKQYIKwYBBQUHAge   WHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICA   QAHkErf8yNO8MOcUWWbnCKiigyF83Mpa03+AeKpDGMbvwRnpZ2YX/0BE/   rsmmLphv62YtJtJ7wHVfFGUM+LI3z6wPz41v+Rn3j+we8nCe8Mq477f/djd2W/   ZuiPOvYjlikw06ao4UZgwtU3RXZR7Vst0jgTulZiMnZwmP4XeqQ81IUQjtUVj+5jn5y0eEpBxx   druk7qQ7xF/vsjOWERi3yWW+GOGjpNz6GPNtvBObOXo0utNB+/   oyiiq3K4YLaYM4vs2KLgtwrY0mku4e9Q[.....]oLqVygxaU+KOFx+FHfzGKUTpaPGTadxJ45E   2G+kA3hehRtWBzuYMYxBtbqGnQvSjsZTxko37TfnDsf8Rej1zr1rQRRYH36dUud5XsS=" }</pre>

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta AVISO del servicio:**


<p><b>Petición con respuesta: AVISO</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<p>http://[servidor]:[puerto]/pfirma/descargarFirma/flBzie2SEY</p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "La petición no ha sido aún firmada por todos los firmantes",   "respuesta": "AVISO",   "codigoRespuesta": 1,   "firma": null }</pre>

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta ERROR del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: ERROR</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<p>http://[servidor]:[puerto]/pfirma/descargarFirma/flBzie2SEZ</p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "Documento no encontrado",   "respuesta": "ERROR",   "codigoRespuesta": 2,   "firma": null }</pre>



	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 7.4 Servicio consultarVersionServicios

Devuelve la versión actual de los servicios.

Url de invocación:

[GET] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/consultarVersionServicios

### JSON de entrada:


< sin información de entrada >

### JSON de salida:

```
{
  "mensaje": "string",
  "respuesta": "string",
  "codigoRespuesta": "integer"
}
```

### Posibles códigos de respuesta:

<code>codigoRespuesta</code>	<code>respuesta</code>	<i>descripción</i>
0	OK	La consulta se ha realizado correctamente.
2	ERROR	Se ha producido algún error en la operación al tratar de consultar la versión.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio:**

<b>Petición con respuesta: OK</b>
<b>Ejemplo de mensaje de entrada</b>
<b>Ejemplo de mensaje de salida</b>
<pre>{   "mensaje": "1.0.0",   "respuesta": "OK",   "codigoRespuesta": 0 }</pre>

**Ejemplo de invocación y respuesta ERROR del servicio:**

<b>Petición con respuesta: ERROR</b>
<b>Ejemplo de mensaje de entrada</b>
<b>Ejemplo de mensaje de salida</b>
<pre>{   "mensaje": "Se ha producido un error genérico no controlado. Código de error: COD_67443. Host: ES-FGPHCL3. Fecha: 12/03/2024 14:04:24",   "respuesta": "ERROR",   "codigoRespuesta": 2 }</pre>



## 7.5 Servicio crearPetición

Creación de una nueva petición en el sistema.

Url de invocación:

[POST] `http://[servidor]:[puerto]/pfirma/crearPetición`

### **JSON de entrada:**

```
{
  "asunto": "string",
  "fechaEntrada": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "fechaInicio": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "fechaExpiracion": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
  "referencia": "string",
  "texto": "string",
  "tipoFirma": "string",
  "firmantes": [
    {
      "usuario": {
        "identificador": "string",
        "nombre": "string",
        "apellido1": "string",
        "apellido2": "string"
      },
      "estado": "string",
      "fechaEstado": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",
      "tipo": "string"
    }
  ]
}
```




```
}  
],  
"remitente": {  
  "identificador": "string",  
  "nombre": "string",  
  "apellido1": "string",  
  "apellido2": "string"  
},  
"comentarios": [  
  {  
    "texto": "string",  
    "fecha": "yyyy-mm-ddThh:mm:ss",  
    "usuario": {  
      "identificador": "string",  
      "nombre": "string",  
      "apellido1": "string",  
      "apellido2": "string"  
    }  
  }  
],  
"estado": "string",  
"prioridad": "string",  
"documentos": [  
  {  
    "identificador": "string",  
    "nombre": "string",
```



```
"mime": "string",  
"tipoDocumento": {  
  "identificador": "string",  
  "tipo": "string",  
  "valido": boolean  
},  
"firmable": boolean,  
"csv": "string",  
"hash": "string",  
"algoritmoHash": "string",  
"tamanyo": integer  
}  
]  
}
```

**JSON de salida:**

```
{  
  "mensaje": "string",  
  "respuesta": "string",  
  "codigoRespuesta": "integer",  
  "identificador": "string"  
}
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

### Posibles códigos de respuesta:

codigoRespuesta	respuesta	descripción
0	OK	La petición se ha creado correctamente.
2	ERROR	Se ha producido algún error en la operación: falta información obligatoria; error en autenticación; error no catalogado, etc.

### Ejemplo de invocación y respuesta **OK** del servicio:

<b>Petición con respuesta: OK y estado: ELIMINADO</b>
<b>Ejemplo de mensaje de entrada</b>
<pre>{   "asunto": "Pruebas crear peticion",   "fechaInicio": "2023-12-22T09:45:04.134",   "fechaExpiracion": "2024-12-31T00:00:00.000",   "referencia": "Referencia pruebas crear peticion",   "texto": "Texto descripcion ampliada y con formato",   "tipoFirma": "CASCADA",   "documentos": [     {       "nombre": "nombre_doc_01",       "hash": "c3f0e34b83826347825c3c06bf307c4e8d932bf3f7dc9bc89b35a6ca38372aaf",       "algoritmoHash": "SHA256",       "csv": "4rTyuAG73S4ZU2ZGN3HTETVYLF9MRM",       "mime": "pdf",       "tipoDocumento": {</pre>



```
    "identificador": "TD02"
  },
  "firmable": true,
  "tamanyo": 123456
},
{
  "nombre": "nombre_doc_02",
  "hash":
"490c0bc57e9f35c978711723582eda59bf436ada4339e745741d4064dbba60b3",
  "algoritmoHash": "SHA256",
  "csv": "4rTyuYGSKSQLWKXVRD969NXRE6G2YX",
  "mime": "pdf",
  "tipoDocumento": {
    "identificador": "TD10"
  },
  "firmable": true,
  "tamanyo": 654321
}
],
"firmantes": [
  {
    "usuario": {
      "identificador": "X9494949F"
    },
    "tipo": "FIRMA"
  },

```



```
{
  "usuario": {
    "identificador": "28282828H"
  },
  "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "50505050Y"
  },
  "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "72727272F"
  },
  "tipo": "FIRMA"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "48484848B"
  },
  "tipo": "FIRMA"
}
],
"remitente": {
```



	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

<pre>"identificador": "48484848B"  },  "prioridad": 0  }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{  "mensaje": "Se ha creado correctamente en el sistema la petición",  "respuesta": "OK",  "codigoRespuesta": 0,  "identificador": "EDLvclxNUukUSjNWJLtg"  }</pre>

Ejemplo de invocación y respuesta **ERROR** del servicio:

<p><b>Petición con respuesta: ERROR</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{  "asunto": null,  "fechaInicio": "2023-12-22T09:45:04.134",  "fechaExpiracion": "2024-12-31T00:00:00.000",  "referencia": "Referencia pruebas crear peticion",  "texto": "Texto descripcion ampliada y con formato",  "tipoFirma": "CASCADA",  "documentos": [  {</pre>



```
"nombre": "nombre_doc_01",
  "hash":
  "c3f0e34b83826347825c3c06bf307c4e8d932bf3f7dc9bc89b35a6ca38372aaf",
  "algoritmoHash": "SHA256",
  "csv": "4rTyuAG73S4ZU2ZGN3HTETVYLF9MRM",
  "mime": "pdf",
  "tipoDocumento": {
    "identificador": "TD02"
  },
  "firmable": true,
  "tamanyo": 123456
},
{
  "nombre": "nombre_doc_02",
  "hash":
  "490c0bc57e9f35c978711723582eda59bf436ada4339e745741d4064dbba60b3",
  "algoritmoHash": "SHA256",
  "csv": "4rTyuYGSKSQLWKXVRD969NXRE6G2YX",
  "mime": "pdf",
  "tipoDocumento": {
    "identificador": "TD10"
  },
  "firmable": true,
  "tamanyo": 654321
}
],
"firmantes": [
```



```
{
  "usuario": {
    "identificador": "X9494949F"
  },
  "tipo": "FIRMA"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "28282828H"
  },
  "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "50505050Y"
  },
  "tipo": "VISTOBUENO"
},
{
  "usuario": {
    "identificador": "72727272F"
  },
  "tipo": "FIRMA"
},
{
  "usuario": {
```



```
"identificador": "48484848B"  
  },  
  "tipo": "FIRMA"  
  }  
],  
"remitente": {  
  "identificador": "48484848B"  
},  
"prioridad": 0  
}
```

#### **Ejemplo de mensaje de salida**

```
{  
  "mensaje": "No se ha definido el campo: ASUNTO de la petición",  
  "respuesta": "ERROR",  
  "codigoRespuesta": 2,  
  "identificador": null  
}
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

## 7.6 Servicio eliminarPetición

Elimina del sistema la petición que se corresponde con el identificador especificado.

Url de invocación:

[PATCH] http://[servidor]:[puerto]/pfirma/eliminarPetición

### JSON de entrada:


```
{
  "identificador": "string",
  "motivo": "string"
}
```

### JSON de salida:

```
{
  "mensaje": "string",
  "respuesta": "string",
  "codigoRespuesta": "integer",
  "estado": "string"
}
```

### Posibles códigos de respuesta:

codigoRespuesta	respuesta	estado	descripción
		ELIMINADO	La petición se ha eliminado correctamente.
0	OK	ABORTADO	La petición no puede ser eliminada, pero el proceso de firma ha sido abortado.
2	ERROR		Se ha producido algún error en la operación: la petición ha sido rechazada; la petición ha sido firmada; petición no encontrada; error no catalogado, etc.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio, con estado **ELIMINADO**:**


**Petición con respuesta: OK y estado: ELIMINADO**

**Ejemplo de mensaje de entrada**

```
{
  "identificador": "X21zwJinqUFnZwcto3E7",
  "motivo": "Usuario jubilado"
}
```


**Ejemplo de mensaje de salida**

```
{
  "mensaje": "La petición se ha eliminado correctamente",
  "respuesta": "OK",
  "codigoRespuesta": 0,
  "estado": "ELIMINADO"
}
```

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Port@firmas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	--

**Ejemplo de invocación y respuesta OK del servicio, con estado **ABORTADO**:**


<p><b>Petición con respuesta: OK y estado: ABORTADO</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{   "identificador": "sVRTbrDmV5",   "motivo": "Petición inconsistente" }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "La petición ha sido abortada",   "respuesta": "OK",   "codigoRespuesta": 0,   "estado": "ABORTADO" }</pre>

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

**Ejemplo de invocación y respuesta ERROR del servicio:**

<p><b>Petición con respuesta: ERROR</b></p>
<p><b>Ejemplo de mensaje de entrada</b></p>
<pre>{   "identificador": "DxLysWWVhTNLx0aeAp7t",   "motivo": "Petición creada por error" }</pre>
<p><b>Ejemplo de mensaje de salida</b></p>
<pre>{   "mensaje": "Petición no encontrada: DxLysWWVhTNLx0aeAp7t",   "respuesta": "ERROR",   "codigoRespuesta": 2,   "estado": null }</pre>



	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 8 Método PUT para recepción de firmas

Para la integración con ENIDOC 2.0 la aplicación integradora deberá cumplir el contrato especificado en la siguiente URL:

<https://cancanaprun1.chap.junta-andalucia.es/enidoc-svc/swagger-ui/index.html?configUrl=/enidoc-svc/v3/api-docs/swagger-config>

La aplicación integradora deberá implementar los siguientes servicios:

- PUT /rest/eni/v2/enidoc/{csv}/signature

Añade una firma electrónica a un documento electrónico identificado a partir de su código seguro de verificación.

- GET /rest/eni/v2/enidoc/{csv}/content

Recupera el contenido de un documento electrónico a partir de su código seguro de verificación.


Aclarar que el CSV se envía codificado en Base64.

- GET /rest/eni/v2/enidoc/{csv}

Recupera un documento electrónico a partir de su código seguro de verificación.

En este servicio para Portafirmas solo necesita recuperar el documento ENI.

También el CSV se envía codificado en Base64.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

Si la aplicación integradora no configura ENIDOC 2.0, tiene la posibilidad de especificar en Portafirmas una url, que deberá estar securizada con usuario y contraseña, donde poder recibir la firma electrónica; además, deberá implementar el siguiente servicio:


- PUT /{csv}/signature

Se puede consultar el contrato de esta operación en la siguiente URL:

<https://pfirma-restv3pxp.chap.junta-andalucia.es/pfirma/swagger-ui/index.html>

Portafirmas invocaría al servicio PUT que la aplicación hubiera configurado, una vez ha sido firmada la petición por todos los firmantes, para que su aplicación custodie la firma y no sea necesario obtenerla llamando al servicio *downloadSign* de los servicios web V2. En caso de que un usuario haya rechazado la petición, devolvería la firma vacía.

En caso de que no interese esta funcionalidad, se implementaría devolviendo un 200 sin hacer nada en su aplicación.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 9 Anexos

### 9.1 Tipos de documentos

Se enumera, a continuación, los posibles valores que puede adoptar el metadato “Tipo documental” que todo documento electrónico ha de tener vinculado conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.

Identificador	Descripción
TD01	Resolución
TD02	Acuerdo
TD03	Contrato
TD04	Convenio
TD05	Declaración
TD06	Comunicación
TD07	Notificación
TD08	Publicación
TD09	Acuse de recibo
TD10	Acta
TD11	Certificado
TD12	Diligencia
TD13	Informe
TD99	Otros

La versión 3.5.X de Port@firmas requiere que las peticiones creadas indiquen un valor de entre los anteriores al establecer el tipo de cada uno de los documentos vinculados a una petición de firma. Por motivos exclusivamente de compatibilidad se aceptan adicionalmente los valores configurados en la administración de la herramienta, si bien las aplicaciones que hagan uso de estos otros valores configurados deben abandonar su uso y adaptarse a la citada NTI de Documento Electrónico.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 9.2 Estado de una petición

Una petición se puede encontrar en uno de los siguientes estados:

### *PENDIENTE*

Indica que la petición se encuentra pendiente de terminar por parte de uno o varios usuarios (faltan firmantes por finalizar).

### *FINALIZADA*

Indica que la petición ha sido finalizada por todos los firmantes.

### *RECHAZADA*

Indica que la petición ha sido rechazada.

### *ABORTADA*

Indica que la petición ha sido abortada por la aplicación origen.

### *ELIMINADA*

Indica que la petición ha sido eliminada por la aplicación origen.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

### 9.3 Estado de una petición para un usuario

#### *NUEVO*

La petición aún no han sido leída por el usuario.

#### *LEIDO*

La petición ya ha sido leída por el usuario.

#### *DEVUELTO*

La petición ha sido rechazada por algún usuario y se marca rechazada para todos.

#### *FIRMADO*


La petición ha sido firmada por el destinatario.

#### *VISTOBUENO*

La petición ha recibido el visto bueno por parte del usuario.

#### *ABORTADO*

Las peticiones marcadas con esta etiqueta corresponden a las que han sido abortadas por la aplicación origen, es decir, ha sido firmada o marcada como visto bueno por algún usuario pero, finalmente, ha sido abortada por la aplicación.

	<p><b>Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa</b></p> <p><b>Agencia Digital de Andalucía</b></p>	<p><b>Port@firmas</b></p> <p><b>Manual de Integración de los Servicios REST</b></p>
---	--	---

## 10 ¿Alguna duda?

Si una vez consultado el documento tiene alguna duda o problema a la hora de realizar la integración, puede ponernos un tique en NAOS:

<https://naossuite.juntadeandalucia.es/autogestion>

donde atenderemos su duda o problema en el menor tiempo posible.