



**Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto**

## **Bus de integración**

---

**Manual de programador de los servicios proporcionados por la  
Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)**

**Versión: <v01r02>**

**Fecha: 27/03/2025**

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b> | <b>Bus de Integración</b>  |  |
|   | <b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b>      | <b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |  |

## HOJA DE CONTROL

|                           |   |                         |          |
|---------------------------|---|-------------------------|----------|
| <b>Título</b>             | Manual de programador de los servicios proporcionados por la DGOJ |                         |          |
| <b>Nombre del Fichero</b> | WAN013T_Manual_Programador_Servicios_SCSP_DGOJ_0102.odt           |                         |          |
| <b>Autor</b>              | DGTD  |                         |          |
| <b>Versión / Edición</b>  | <v01r02>  | <b>Fecha Versión</b>    | 27/03/25 |
|                           |   | <b>Nº Total Páginas</b> | 123      |

## REGISTRO DE CAMBIOS

| <b>Versión</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Fecha</b> |
|----------------|---|--------------|
| v01r00         | Versión original  | 10/04/2023   |
| v01r01         | Se actualiza el tamaño máx. del campo LiteralError para el servicio Consulta de estado.<br><br>Se elimina la obligatoriedad de los tags Sexo y Documentacion y se añade el nuevo tag NumeroSoporte en los datos de entrada para los servicios de Alta, Baja y Modificación. | 05/02/2024   |
| v01r02         | Se añaden códigos de error nuevos para todos los servicios  | 27/03/25     |

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

| <b>Nombre y Apellidos</b> | <b>Cargo</b>     | <b>Área</b>   | <b>Nº Copias</b> |
|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Manuel Escobar Montes     | Jefe de Servicio | CPAI / DGEDGA | 1                |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

## ÍNDICE

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN.....  | 6  |
| 1.1   | Propósito.....   | 6  |
| 1.2   | Alcance.....   | 6  |
| 2     | Elemento BusObject.....  | 8  |
| 3     | Funcionamiento general de los servicios SCSP.....  | 9  |
| 4     | Estructura de datos E/S.....   | 12 |
| 5     | Servicio de Descarga Completa del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.....                 | 13 |
| 5.1   | Descripción del servicio.....  | 13 |
| 5.2   | Requisitos.....  | 13 |
| 5.2.1 | Información de Entrada.....  | 13 |
| 5.2.2 | Información de salida.....   | 16 |
| 5.2.3 | Ejemplos de Xml.....   | 20 |
| 5.3   | Respuesta de negocio.....  | 23 |
| 6     | Servicio de Descarga Parcial del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.....                  | 25 |
| 6.1   | Descripción del servicio.....  | 25 |
| 6.2   | Requisitos.....  | 25 |
| 6.2.1 | Información de Entrada.....  | 26 |
| 6.2.2 | Información de salida.....   | 28 |
| 6.2.3 | Ejemplos de Xml.....   | 32 |
| 6.3   | Respuesta de negocio.....  | 35 |
| 7     | Servicio de Descarga desde la Última Descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego..... | 36 |
| 7.1   | Descripción del servicio.....  | 36 |



|   |    |
|---|----|
| 7.2 Requisitos.....   | 36 |
| 7.2.1 Información de Entrada.....   | 36 |
| 7.2.2 Información de salida.....  | 39 |
| 7.2.3 Ejemplos de Xml.....  | 43 |
| 7.3 Respuesta de negocio.....   | 45 |
| 8 Servicio de Registro de Alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.....         | 46 |
| 8.1 Descripción del servicio.....   | 46 |
| 8.2 Requisitos.....   | 47 |
| 8.2.1 Información de Entrada.....   | 47 |
| 8.2.2 Información de salida.....  | 51 |
| 8.2.3 Ejemplos de Xml.....  | 55 |
| 8.3 Respuesta de negocio.....   | 58 |
| 9 Servicio de Registro de Modificación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego..... | 61 |
| 9.1 Descripción del servicio.....   | 61 |
| 9.2 Requisitos.....   | 62 |
| 9.2.1 Información de Entrada.....   | 62 |
| 9.2.2 Información de salida.....  | 66 |
| 9.2.3 Ejemplos de Xml.....  | 70 |
| 9.3 Respuesta de negocio.....   | 73 |
| 10 Servicio de Registro de Baja en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.....        | 76 |
| 10.1 Descripción del servicio.....  | 76 |
| 10.2 Requisitos.....  | 77 |
| 10.2.1 Información de Entrada.....  | 77 |
| 10.2.2 Información de salida.....   | 81 |
| 10.2.3 Ejemplos de Xml.....   | 84 |



|  |     |
|--|-----|
| 10.3 Respuesta de negocio.....   | 88  |
| 11 Servicio de Consulta de Estado en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.....                 | 91  |
| 11.1 Descripción del servicio.....   | 91  |
| 11.2 Requisitos.....   | 91  |
| 11.2.1 Información de Entrada.....   | 91  |
| 11.2.2 Información de Salida.....  | 94  |
| 11.2.3 Ejemplos de xml.....  | 98  |
| 11.3 Respuesta de negocio.....   | 100 |
| 12 Servicio de Confirmación de la última descarga en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego..... | 101 |
| 12.1 Descripción del servicio.....   | 101 |
| 12.2 Requisitos.....   | 101 |
| 12.2.1 Información de Entrada.....   | 101 |
| 12.2.2 Información de Salida.....  | 103 |
| 12.2.3 Ejemplos de xml.....  | 108 |
| 12.3 Respuesta de negocio.....   | 110 |
| 13 ANEXO I . DATOS DEL CONTENIDO DEL REGISTRO DESCARGADO.....  | 111 |
| 14 Control de errores.....   | 114 |
| 15 Posibles valores de error.....  | 118 |
| 15.1 Errores propios del Bus.....  | 118 |
| 15.2 Errores de autorización.....  | 119 |
| 15.3 Errores funcionales.....  | 120 |
| 16 Bibliografía y referencias.....   | 123 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

# 1 INTRODUCCIÓN

## 1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir la forma de acceso a los servicios de **Sustitución de Certificados en Soporte Papel** de la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante DGOJ). Queda fuera del ámbito del presente documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP en la que se basan los WebServices. Aun así se proporciona una breve descripción y ejemplos de petición de un cliente a los servicios.

## 1.2 Alcance

Este documento esta dirigido a los equipos de desarrollo que deseen utilizar los servicios de Sustitución de Certificados en Soporte Papel.

Para la utilización de los servicios por parte de un sistema de información se deberá garantizar:

- La adecuación del sistema para garantizar que únicamente se realicen consultas de datos correspondientes a finalidades expresamente habilitadas en la Plataforma SCSP de la Junta de Andalucía.
- La implantación en el sistema de los mensajes y avisos oportunos para que los usuarios tramitadores realicen, en las tareas de grabación de datos y durante la tramitación, las necesarias comprobaciones en cuanto a la existencia de los consentimientos expresos para las consultas telemáticas de datos, de acuerdo con los formularios aportados por las personas interesadas, no realizándose consulta alguna a menos que los usuarios gestores hayan expresado en el sistema (por ejemplo, mediante la cumplimentación de un elemento tipo "checkbox") que han realizado las citadas comprobaciones y se verifica la existencia de los consentimientos expresos de manera fehaciente en los formularios administrativos, debiéndose asimismo registrar el concreto usuario gestor que realiza las comprobaciones en cada caso.
- La incorporación a los manuales de usuario del sistema, de contenidos relativos a lo expresado en el punto anterior.

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema y en especial en las tareas de diseño, codificación y pruebas, se deberá prestar especial atención a la verificación de las garantías y directrices establecidas para la utilización de los servicios expresadas en el apartado correspondiente a la Plataforma SCSP en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía. En particular, en el caso de incorporación de nuevos procedimientos gestionados en el sistema, o cambios de normativa reguladora, que los mismos están expresamente incorporados en la Plataforma, con su correspondiente normativa reguladora.

No se deben realizar consultas reales (producción) con propósitos de prueba.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de Integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|--|

Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos, trámites o servicios autorizados o de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso.

La realización de consultas con tipo de consentimiento por Ley para un procedimiento deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Responsable de Autorización y gestora de la Plataforma, en el proceso de alta e incorporación a la plataforma del procedimiento.

El sistema o usuario que solicita los datos NO debe usar, tratar, procesar o almacenar aquellos no estrictamente necesarios e indispensables para el trámite administrativo correspondiente, explícitamente recogidos en su normativa reguladora.

La realización de consultas masivas o de un gran número de consultas de manera continuada en un periodo de tiempo, deberá ser comunicada y acordada previamente con el soporte técnico de la plataforma.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 2 Elemento BusObject

El elemento busObject va a ser necesario en la invocación de **todos los servicios** y se utilizará para recoger toda la información de control, invocación y error.

Inicialmente se especifica un conjunto de valores obligatorios que podrá aumentar en función de los servicios que se soliciten. A continuación se describen los campos del objeto con los valores obligatorios por defecto y en cada servicio se añadirán, de ser necesario, otros campos obligatorios.

| Nombre                             | Etiqueta XML | Tipo       | Obligatorio | Descripción   |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|
| <b>busObject.componenteDestino</b> |              |            |             |   |
| Nombre del Usuario en el sistema   | usuario      | Texto (30) | *           | Usuario en de la aplicación cliente para el servicio invocado |
| Password del Usuario en el sistema | password     | Texto (30) | *           | Password de la aplicación cliente para el servicio invocado   |

### (\*) Elementos obligatorios en la invocación de todos los servicios

La aplicación cliente podrá disponer de uno o varios usuarios de manera que la información de nombre y clave del usuario será obligatorio en cada petición de datos.

Ejemplo de objeto BusObject

```
<busObject>
  <componenteDestino>
    <usuario>xxxxx</usuario>
    <password>yyyyy</ password>
  </componenteDestino>
</busObject>
```

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

### 3 Funcionamiento general de los servicios SCSP

El componente Bus de Integración va a proporcionar un interfaz de acceso mediante Web Services; la comunicación por tanto se establece mediante protocolo SOAP. Por otra parte, la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de los servicios del Bus serán aplicaciones externas desarrolladas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Será necesario que cada sistema peticionario se autentique mediante el uso de certificados de componente; la comunicación se establecerá mediante protocolo https.

El desarrollo de un nuevo sistema cliente que necesite utilizar los servicios del Bus de Integración debe ser capaz de implementar un interfaz de conexión mediante Web Services, para lo cual será necesario utilizar el fichero de descriptor del webservice, **WSDL** (Web Service Description Language) de cada servicio que necesite utilizar.

La forma de obtener el fichero WSDL de cada webservice será simplemente invocando al webservice desde un explorador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o similar) mediante la URL correspondiente al Web Service en cada caso.

Teniendo en cuenta que los Web Services en el Bus de Integración se implementan mediante archivos con extensión .jpd, una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

```
http://<host>:<puerto>/.../nombreWS.jpd?WSDL=
```


Posteriormente mediante una herramienta adecuada para la tecnología que utilice el sistema cliente, se interpretará el archivo WSDL, creando los objetos necesarios para la parte cliente que permita realizar una petición al Bus de Integración.

Como ejemplo, en el caso de utilizar el paquete Axis de Apache, existe una herramienta denominada *WSDL2Java* que permite generar el conjunto de clases Java con las cuales se podrá tanto construir los objetos del modelo de los datos, como invocar los servicios.

El comando que permite generar las clases a partir del archivo con esta herramienta sería el siguiente:

```
%> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java archivoWS.wsdl
```

Esto generará un directorio con un conjunto de clases correspondiente a los objetos del modelo de datos y otro con el conjunto de clases que permiten invocar a los servicios desde la aplicación cliente en Java.



La utilización de los servicios ha de realizarse en el marco de las iniciativas de supresión de la documentación en soporte papel requerida a la ciudadanía para la tramitación de los procedimientos administrativos. Para habilitar la consulta telemática de datos para un determinado procedimiento o finalidad, en primer lugar se ha de solicitar el alta del procedimiento o finalidad, mediante el correspondiente formulario disponible a tal efecto en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía a fin de comprobar lo relativo a los consentimientos expresos, formularios administrativos y normativa reguladora, así como proceder a la codificación del procedimiento y su incorporación al sistema. Los órganos cedentes de los datos solicitan la norma que establece el procedimiento o en la que se ampara el mismo y los artículos de la misma en los que figura la necesidad de justificar o acreditar como requisito el dato o certificado para el cual se quiere realizar las consultas. Las consultas deben realizarse para procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía (RPS) y en el Sistema de Información Administrativa (SIA)

**Para cada consulta, se deberá indicar su finalidad. La estructura de este campo es la siguiente: "Cod\_Procedimiento#:#Id\_Expediente#:#TextoFinalidad"**

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

El código de procedimiento (Cod\_Procedimiento) se delimita por la primera secuencia de caracteres almohadilla, dos puntos, dos puntos, almohadilla (#::#). Cada procedimiento para el que se realiza una consulta ha de tener asignado un código único identificativo, que se debe utilizar exclusivamente para las peticiones de dicho procedimiento. Este código tendrá una longitud de 20 caracteres y se facilitará por los responsables de la plataforma tras el proceso de alta del procedimiento y su validación por parte del órgano cedente de los datos (o para aquellos procedimientos que inicialmente no tuvieran código asignado, tras el pertinente proceso de regularización a realizar por el órgano responsable del procedimiento, que también requiere de validación por parte del órgano cedente de los datos).

El código de procedimiento en la plataforma se asigna de la siguiente forma:

- Si el procedimiento tiene habilitada la consulta de datos de residencia, se asigna por el órgano cedente de tales datos y es de la forma SVDR\_AAAAMMDD\_999999.
- En caso contrario, se asigna de acuerdo con el número de inscripción en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía, y es de la forma CRPA\_9999999999999999.

El identificador de expediente (Id\_Expediente) debe tener una longitud OBLIGATORIA de 20 posiciones y ha de ser único por cada expediente, solicitud, etc. relativo al procedimiento para el cual se recaban los datos, siendo requisito la trazabilidad de la consulta realizada hacia el expediente, solicitud, etc. particular. Entre los 20 caracteres puede incluirse cualquier carácter alfanumérico, habiendo al menos 5 no blancos.

En el texto de finalidad (TextoFinalidad) se debe indicar el nombre del procedimiento. Se trata de un texto con un máximo de 100 caracteres.

En relación con la aplicación informática peticionaria, se deberán atender las directrices y garantías especificadas en el apartado correspondiente a la plataforma en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía y en la documentación técnica de los servicios.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 4 Estructura de datos E/S

Los archivos de descripción de los webservices (WSDL) contendrán, para cada objeto del modelo utilizado, la estructura **completa** con todos los campos, sin embargo en cada servicio se utilizará un **subconjunto** de estos datos y por tanto, para utilizar dichos objetos será muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ **Descripción de Objetos:** En la descripción que se ofrece de cada servicio se facilita una tabla donde se especifica **únicamente**, los campos utilizados en el servicio, tanto en entrada como en salida.
- ✓ **Campos Obligatorios:** A no ser que se especifique lo contrario, **todos** los campos que se enumeren para los objetos de entrada deberán enviarse e igualmente todos los campos que se especifiquen en los objetos de salida se devolverán en la respuesta.
- ✓ **Campos Opcionales:** En los casos en los que exista campos opcionales se definirá claramente su uso, de manera que si fuera necesario se explicará en cada caso la forma de uso del servicio con y sin estos campos opcionales.
- ✓ **Resto de campos de un objeto:** Los campos u objetos que no se utilicen como datos en la llamada a un servicio, no será necesario incluirlos.
- ✓ **Respuesta de error:** En caso de que se produzca error en el proceso la respuesta de cada servicio seguirá devolviendo el mismo objeto, con la particularidad de que contendrá información relativa al error. El contenido de la respuesta se corresponderá con lo descrito en el apartado [Control de Errores](#).

En las peticiones, el objeto de entrada es el mismo que en salida, sin embargo, **los campos** del objeto utilizados varían de un caso a otro. En entrada se piden campos con datos de organismo y del titular del documento sobre la que hacer la consulta. En la respuesta se devuelven dichos datos y además, información adicional sobre la petición, así como datos sobre el resultado de la consulta.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 5 Servicio de Descarga Completa del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 5.1 Descripción del servicio

El servicio permite obtener todos los datos de prohibiciones de los ciudadanos para acceder al juego.

Se devolverá el siguiente dato:

- Registro (**Fichero ZIP codificado en Base64 que contiene el registro completo descargado**).

URL de acceso:

```
https://<host>/services/INT_PUB_DESCARGA_COMPLETA_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0
```

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 5.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 5.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <b>peticion</b>  |                           |            |   |
| Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.busObject</b>  |                           |            |   |
| Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |                           |            |   |
| Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario    | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>• Pasaporte: Sin validación</li><li>• Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 5.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML            | Tipo       | Descripción   |
|---|-------------------------|------------|---|
| <b>peticion.atributos</b>   |                         |            |   |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |                         |            |   |
| Identificador de la petición realizada  | idPeticion              | Texto(40)  | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.   |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado            | Texto(-)   | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados  |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos            | Texto(7)   | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.   |
| Fecha de la petición  | timeStamp               | Texto(29)  | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.   |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |                         |            |   |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |                         |            |   |
| Código de estado  | codigoEstado            | Texto(4)   | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario   | codigoEstadoSecundario  | Texto(16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error  | literalError            | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta   | TiempoEstimadoRespuesta | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|  |                           |            |   |
|--|---------------------------|------------|---|
| Código de Certificado  | codCertificado            | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCCOMPLWS01</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                           |            |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                           |            |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                 | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor              | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiCAD   |                           |            |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante  | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante         | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>SI:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario   | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|                     |                |          |   |
|---------------------|----------------|----------|---|
| Nif del Funcionario | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
|---------------------|----------------|----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCCOMPLWS01</b>   |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular**

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

**No se devolverá el nodo**

|                   |                   |           |   |
|-------------------|-------------------|-----------|---|
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | <p>Los valores posibles son único valor posible es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>No se devolverá el nodo</b></p> |
|-------------------|-------------------|-----------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|   |                        |            |  |
|---|------------------------|------------|--|
| Numero del documento  | Documentacion          | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> <p style="color: red;"><b>No se devolverá el nodo</b></p> |
| Nombre completo del Titular del documento   | nombreCompleto         | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><br><p style="color: red;"><b>No se devolverá el nodo</b></p>  |
| Nombre Titular del documento  | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento<br><br><p style="color: red;"><b>No se devolverá el nodo</b></p>  |
| Primer Apellido del titular   | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento<br><br><p style="color: red;"><b>No se devolverá el nodo</b></p>   |
| Segundo apellido del titular  | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento<br><br><p style="color: red;"><b>No se devolverá el nodo</b></p>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b>   |                        |            |  |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b>   |                        |            |  |
| Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b>  |                        |            |  |
| Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta  |                        |            |  |
| Código del Estado   | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio  |
| Código de estado auxiliar para el estado  | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código del error   |
| Literal Error   | LiteralError           | Texto(16)  | Descripción del error  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b> |          |              |   |
|---|----------|--------------|---|
| Contiene los datos de la consulta realizada en la respuesta.              |          |              |   |
| Registro  | Registro | Base64Binary | Fichero ZIP codificado en Base64 que contiene el registro completo descargado.<br><br>Véase ANEXO I . DATOS DEL CONTENIDO DEL REGISTRO DESCARGADO |

### 5.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

#### Ejemplo Xml de entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular/>
            </sol:datosGenericos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



## Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>DGOJ_DCR000000000000000041</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>d38ec02cad9d3b0b9d4a2b29c19e8cb0</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2023-04-10T14:47:54.687+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDDGOJDESCCOMPLWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJDESCCOMPLWS01</dat:CodigoCertificado>
                <dat:FechaGeneracion>2023-04-10T14:47:54.684+02:00</dat:FechaGeneracion>
                <dat:IdSolicitud>DGOJ_DCR000000000000000041</dat:IdSolicitud>
                <dat:IdTransmision>513265</dat:IdTransmision>
              </dat:Transmision>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
                <dat1:Estado>
                  <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
                  <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
                </dat1:Estado>
                <dat1:Registro>UEsDBBQACAgIAPt1i1YAAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAACH...</dat1:Registro>
              </dat1:Retorno>
            </sol:datosEspecificos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de Integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|--|

```
</pet:peticion>  
</ns:peticionCliente2BusResponse>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

### 5.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción  | Cuando se devuelve este código  |
|---------------|--------------------------|--|---|
| 0             |                          | Se ha descargado correctamente el registro   | La descarga del registro ha sido satisfactoria.   |
| 1             |                          | No se ha podido descarga el registro   | No se ha podido descargar el registro completo, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR05                    | Las descargas están habilitadas solo para la aplicación Web de RGAJ aplicación Web idSOAP="IdPetición" | No se ha podido descargar el registro completo, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR30                    | Error invocando servicio remoto en la descarga completa  | No se ha podido descargar el registro completo, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR40                    | ID solicitante invalido. idSolicitante="IdSolicitante" idSOAP="IdPetición"                             | No se ha podido descargar el registro completo, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR41                    | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"  | No se ha podido descargar el registro completo, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de Integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 6 Servicio de Descarga Parcial del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 6.1 Descripción del servicio

El servicio permite obtener los datos de prohibiciones de los ciudadanos para acceder al juego a partir de un número de registro informado.

Para realizar la consulta será obligatorio indicar el siguiente dato:

- Id del último registro descargado.

Se devolverá el siguiente dato:

- Registro (**Fichero ZIP codificado en Base64 que contiene el registro parcial descargado**).

URL de acceso:

[https://<host>/services/INT\\_PUB\\_DESCARGA\\_PARCIAL\\_REGISTRO\\_DGOJ\\_V1.0.0](https://<host>/services/INT_PUB_DESCARGA_PARCIAL_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0)

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 6.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 6.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <p><b>peticion</b></p> <p>Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.</p>   |                           |            |   |
| <p><b>peticion.busObject</b></p> <p>Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a></p> |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes</b></p> <p>Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados</p>   |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b></p> <p>Contendrá un elemento de solicitud de certificado.</p>  |                           |            |   |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado</p>   |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p><b>SI:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p>  |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b></p> <p>Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta</p>   |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario    | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>• Pasaporte: Sin validación</li><li>• Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |                            |      |  |
|--|----------------------------|------|--|
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta</b>                 |                            |      |  |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio |                            |      |  |
| IdUltimoRegistroDescargado   | IdUltimoRegistroDescargado | Long | Id del registro desde el que se quieren descargar los cambios. |

## 6.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML           | Tipo      | Descripción  |
|---|------------------------|-----------|--|
| <b>peticion.atributos</b>   |                        |           |  |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |                        |           |  |
| Identificador de la petición realizada  | idPeticion             | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera univoca la petición de certificados.  |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado           | Texto(-)  | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas <b>a posteriori</b> de certificados solicitados   |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos           | Texto(7)  | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.  |
| Fecha de la petición  | timeStamp              | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.  |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |                        |           |  |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |                        |           |  |
| Código de estado  | codigoEstado           | Texto(4)  | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Código de estado secundario   | codigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|  |                          |            |   |
|--|--------------------------|------------|---|
| Literal de Error   | literalError             | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta  | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |
| Código de Certificado  | codCertificado           | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCPARCIALWS01</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                          |            |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                          |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                          |            |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                          |            |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor             | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                          |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                          |            |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante        | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento           | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario                   |                           |            |   |
|---|---------------------------|------------|---|
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta                                   |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del Funcionario   | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.                         |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision                                     |                           |            |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado |                           |            |   |
| Tipo de Certificado solicitado  | codCertificado            | Texto(64)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCPARCIALWS01</b>   |
| Identificador de la solicitud   | idSolicitud               | Texto(40)  | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.   |
| Fecha de generación   | FechaGeneracion           | Texto(29)  | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión  | IdTransmision             | Texto(29)  | Identificador de la transmisión   |
| peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular  |                           |            |   |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado              |                           |            |   |
| <b>No se devolverá el nodo</b>  |                           |            |   |



| Tipo de documento   | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI</li><li>NIE</li><li>Pasaporte</li><li>Otros</li></ul> <b>No se devolverá el nodo</b>   |
|---|-------------------|------------|---|
| Numero del documento  | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>Pasaporte: Sin validación</li><li>Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se devolverá el nodo</b> |
| Nombre completo del Titular del documento   | nombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se devolverá el nodo</b>  |
| Nombre Titular del documento  | Nombre            | Texto(40)  | Nombre Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>  |
| Primer Apellido del titular   | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| Segundo apellido del titular  | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b>   |                   |            |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                   |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b>   |                   |            |   |
| Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                   |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b>  |                   |            |   |
| Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta  |                   |            |   |
| Código del Estado   | CodigoEstado      | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|   |                        |              |   |
|---|------------------------|--------------|---|
| Código de estado auxiliar para el estado                                  | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)    | Código del error  |
| Literal Error   | LiteralError           | Texto(16)    | Descripción del error   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b> |                        |              |   |
| Contiene los datos de la consulta realizada en la respuesta.              |                        |              |   |
| Registro  | Registro               | Base64Binary | Fichero ZIP codificado en Base64 que contiene el registro completo descargado.<br><br>Véase ANEXO I . DATOS DEL CONTENIDO DEL REGISTRO DESCARGADO |

### 6.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

#### Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
            <dat:Titular/>
          </sol:datosGenericos>
          <sol:datosEspecificos>
            <dat1:Consulta>
              <dat1:IdUltimoRegistroDescargado>1</dat1:IdUltimoRegistroDescargado>
            </sol:datosEspecificos>
          </pet1:Solicitudes>
        </pet:peticion>
      </open:peticionCliente2Bus>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



```
        </dat1:Consulta>
        </sol:datosEspecificos>
    </sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>DGOJ_DPR0000000000000000032</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>8c5cf132e0e1afd6120c7354c1acb0a3</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2023-04-10T17:05:34.989+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDDGOJDESCPARCIALWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJDESCPARCIALWS01</dat:CodigoCertificado>
                <dat:FechaGeneracion>2023-04-10T17:05:34.986+02:00</dat:FechaGeneracion>
                <dat:IdSolicitud>DGOJ_DPR0000000000000000032</dat:IdSolicitud>
                <dat:IdTransmision>513296</dat:IdTransmision>
              </dat:Transmision>
            </sol:datosGenericos>
          </pet1:Solicitudes>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



**Consejería de la Presidencia,  
Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y  
Gobierno Abierto**

**Bus de Integración**

**Manual de programador de los servicios  
proporcionados por la DGOJ**

```
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
    <dat1:Registro>UEsDBBQACAgIAPt1i1YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACh...</dat1:Registro>
  </dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

### 6.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción   | Cuando se devuelve este código   |
|---------------|--------------------------|---|--|
| 0             |                          | Se ha descargado correctamente el registro  | La descarga del registro ha sido satisfactoria.  |
| 1             |                          | No se ha podido descarga el registro  | No se ha podido descargar el registro parcial, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR05                    | Las descargas están habilitadas solo para la aplicación Web de RGIAJ aplicación Web idSOAP="IdPetición" | No se ha podido descargar el registro parcial, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR30                    | Error invocando servicio remoto en la descarga completa   | No se ha podido descargar el registro parcial, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR40                    | ID solicitante invalido. idSolicitante="IdSolicitante" idSOAP="IdPetición"                              | No se ha podido descargar el registro parcial, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR41                    | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"   | No se ha podido descargar el registro parcial, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 7 Servicio de Descarga desde la Última Descarga del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 7.1 Descripción del servicio

El servicio permite obtener los datos de prohibiciones de los ciudadanos para acceder al juego desde la última descarga realizada con anterioridad.

Se devolverá el siguiente dato:

- Registro (**Fichero ZIP codificado en Base64 que contiene el registro completo descargado**).

URL de acceso:

```
https://<host>/services/INT_PUB_DESCARGA_DESDE_ULTIMA_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0
```

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 7.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 7.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <b>peticion</b>  |                           |            |   |
| Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.busObject</b>  |                           |            |   |
| Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |                           |            |   |
| Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario    | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>• Pasaporte: Sin validación</li><li>• Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se realiza la consulta por este dato.</b> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 7.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre   | Etiqueta XML            | Tipo       | Descripción   |
|--|-------------------------|------------|---|
| <p><b>peticion.atributos</b></p>   |                         |            |   |
| <p>Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.</p> |                         |            |   |
| Identificador de la petición realizada   | idPeticion              | Texto(40)  | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.   |
| Identificador Codificado de consulta   | idCodificado            | Texto(-)   | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados  |
| Numero de solicitudes de la petición   | numElementos            | Texto(7)   | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.   |
| Fecha de la petición   | timeStamp               | Texto(29)  | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.   |
| <p><b>peticion.atributos.estado</b></p>  |                         |            |   |
| <p>Objeto que contendrá la información del estado de la petición.</p>  |                         |            |   |
| Código de estado   | codigoEstado            | Texto(4)   | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario  | codigoEstadoSecundario  | Texto(16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error   | literalError            | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|  |                           |            |   |
|--|---------------------------|------------|---|
| Código de Certificado  | codCertificado            | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCULTIMAWS01</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                           |            |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                           |            |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                 | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor              | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiCAD   |                           |            |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante  | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante         | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>SI:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario   | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|                     |                |          |   |
|---------------------|----------------|----------|---|
| Nif del Funcionario | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
|---------------------|----------------|----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><b>SVDDGOJDESCULTIMAWS01</b>  |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular**

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

**No se devolverá el nodo**

|                   |                   |           |   |
|-------------------|-------------------|-----------|---|
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | <p>Los valores posibles son único valor posible es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>No se devolverá el nodo</b></p> |
|-------------------|-------------------|-----------|---|



|  |                        |            |  |
|--|------------------------|------------|--|
| Numero del documento   | Documentacion          | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>Pasaporte: Sin validación</li><li>Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se devolverá el nodo</b> |
| Nombre completo del Titular del documento  | nombreCompleto         | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| Nombre Titular del documento   | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b><br>Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b><br>Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b><br>Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta   |                        |            |  |
| Código del Estado  | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio  |
| Código de estado auxiliar para el estado   | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código del error   |
| Literal Error  | LiteralError           | Texto(16)  | Descripción del error  |



## 7.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

### Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
            <dat:Titular/>
          </sol:datosGenericos>
        </sol:SolicitudTransmision>
      </pet1:Solicitudes>
    </pet:peticion>
  </open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
```



```
</ns2:componenteDestino>
</pet1:busObject>
<pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <pet1:idPeticion>DGOJ_DUD000000000000000006</pet1:idPeticion>
  <pet1:idCodificado>a7752ec39be9fb0f8bf1170690af05e0</pet1:idCodificado>
  <pet1:timeStamp>2023-04-10T17:17:19.758+02:00</pet1:timeStamp>
  <pet1:estado>
    <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
    <pet1:codigoEstadoSecundario/>
    <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
    <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
  </pet1:estado>
  <pet1:codCertificado>SVDDGOJDESCULTIMAWS01</pet1:codCertificado>
</pet1:Atributos>
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
    <sol:datosGenericos>
      <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
        <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
      </dat:Emisor>
      <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
        <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
        <dat:Funcionario>
          <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
          <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
        </dat:Funcionario>
      </dat:EntidadSolicitante>
      <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJDESCULTIMAWS01</dat:CodigoCertificado>
        <dat:FechaGeneracion>2023-04-10T17:17:19.754+02:00</dat:FechaGeneracion>
        <dat:IdSolicitud>DGOJ_DUD000000000000000006</dat:IdSolicitud>
        <dat:IdTransmision>513300</dat:IdTransmision>
      </dat:Transmision>
    </sol:datosGenericos>
    <sol:datosEspecificos>
      <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
        <dat1:Estado>
          <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
          <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
        </dat1:Estado>
        <dat1:Registro>UESDBBQACAgIAPt1i1YAAAAAAAAAAAAAAAAA0AAAACH...</dat1:Registro>
      </dat1:Retorno>
    </sol:datosEspecificos>
  </sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

### 7.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción   | Cuando se devuelve este código  |
|---------------|--------------------------|---|---|
| 0             |                          | Se ha descargado correctamente el registro  | La descarga del registro ha sido satisfactoria.   |
| 1             |                          | No se ha podido descarga el registro  | No se ha podido descargar el registro desde la última descarga, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR05                    | Las descargas están habilitadas solo para la aplicación Web de RGIAJ aplicación Web idSOAP="IdPetición" | No se ha podido descargar el registro desde la última descarga, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR30                    | Error invocando servicio remoto en la descarga completa   | No se ha podido descargar el registro desde la última descarga, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR40                    | ID solicitante invalido. idSolicitante="IdSolicitante" idSOAP="IdPetición"                              | No se ha podido descargar el registro desde la última descarga, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR41                    | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"   | No se ha podido descargar el registro desde la última descarga, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 8 Servicio de Registro de Alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 8.1 Descripción del servicio

El servicio permite registrar la prohibición de los ciudadanos para acceder al juego.

Para registrar el alta será obligatorio indicar los siguientes datos:

- Datos del titular (tipo documentación, documentación, nombre y apellidos).
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Código provincia.
- Código municipio.
- Domicilio.
- Código postal.
- Teléfono.
- Email.
- Observaciones. (Opcional)
- Notificación. (Opcional)
- Documento/s (documento adjunto en base64, tipo documento, descripción y clasificación).  
(Hasta 10 documentos)

URL de acceso:

```
https://<host>/services/INT_PUB_REGISTRO_ALTA_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0
```

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 8.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

### 8.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre   | Etiqueta XML | Tipo       | Descripción  |
|--|--------------|------------|--|
| <b>peticion</b>  |              |            | Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |
| <b>peticion.busObject</b>  |              |            | Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |              |            | Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>                                   |              |            | Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b> |              |            | Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |
| Finalidad  | Finalidad    | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|  |                           |            |   |
|--|---------------------------|------------|---|
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b> |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta                        |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.   |
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                        |                           |            |   |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado   |                           |            |   |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion         | Enumerado  | <p>Los valores posibles son único valor posible es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul>  |
| Numero del documento   | Documentacion             | Texto(14)  | <p>Número de documento según el TipoDocumentacion.</p> <p>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> |



|  |                 |            |  |
|--|-----------------|------------|--|
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto  | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>Campo opcional.</b>   |
| Nombre Titular del documento   | Nombre          | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1       | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><b>Campo opcional.</b>   |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2       | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><b>Campo opcional.</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta</b>                 |                 |            |  |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio |                 |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudAlta</b>   |                 |            |  |
| Contiene los datos del ciudadano a dar de alta en el registro                              |                 |            |  |
| NumeroSoporte  | NumeroSoporte   | Texto(9)   | Número de soporte del titular.<br>Formato: [E C]\d{8}<br><b>Campo opcional.</b>  |
| FechaNacimiento  | FechaNacimiento | Texto(10)  | Fecha de nacimiento del titular a dar de alta<br>Formato: DD/MM/AAAA<br><b>El titular debe ser mayor de edad y la fecha de nacimiento no puede ser anterior a 01/01/1900</b> |
| Sexo   | Sexo            | Texto      | Sexo del titular a dar de alta. <ul style="list-style-type: none"><li>H: Hombre</li><li>M: Mujer</li></ul> <b>Campo opcional.</b>  |
| CodigoProvincia  | CodigoProvincia | Texto(2)   | Código de provincia de residencia del titular a dar de alta<br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| CodigoMunicipio  | CodigoMunicipio | Texto(3)   | Código de municipio de residencia del titular a dar de alta<br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| Domicilio  | Domicilio       | Texto(255) | Domicilio de residencia del titular a dar de alta.   |



|   |               |              |   |
|---|---------------|--------------|---|
| CodigoPostal  | CodigoPostal  | Texto(10)    | Código postal de la residencia del titular a dar de alta.<br><br><b>Los dos primeros dígitos deben coincidir con CodigoProvincia</b>  |
| Telefono  | Telefono      | Texto        | Teléfono del titular a dar de alta.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"><li>• +34666666666</li><li>• 00666666666</li><li>• 666666666</li></ul> <b>Campo opcional.</b>  |
| Email   | Email         | Texto(100)   | Email del titular a dar de alta.<br><br><b>Campo opcional.</b>  |
| Observaciones   | Observaciones | Texto(500)   | Observaciones adicionales en el alta<br><br><b>Si se envían observaciones en la petición, a la hora de dar de baja la prohibición, esta no podrá realizarse. La baja la realizará de forma manual DGOJ</b><br><br><b>Campo opcional</b> |
| Notificacion  | Notificacion  | Texto(1)     | Indica si al ciudadano se le notificará y si será de forma electrónica o de forma postal<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"><li>• E ◇ Electrónica</li><li>• P ◇ Postal</li></ul> <b>Campo opcional</b>            |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudAlta.Documentacion</b><br>Se incluirá la lista de la documentación asociada al titular a dar de alta<br><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudAlta.Documentacion.Documento</b><br>Documentaciones asociadas al titular a dar de alta<br>Se permite enviar hasta 10 documentos |               |              |   |
| Documento   | Documento     | base64Binary | Documento asociado al titular a dar de alta.<br><br><b>El formato admitido vendrá dado por el TipoDocumento</b>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|               |               |            |  |
|---------------|---------------|------------|--|
| TipoDocumento | TipoDocumento | Texto      | Tipo de documento enviado del titular a dar de alta.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doc</li> <li>• docx</li> <li>• odt</li> <li>• pdf</li> <li>• jpg</li> <li>• png</li> <li>• txt</li> <li>• zip</li> <li>• rar</li> </ul> |
| Descripcion   | Descripcion   | Texto(250) | Descripción sobre el contenido del documento adjunto.  |
| Clasificacion | Clasificacion | Texto      | Indica el tipo de documento adjunto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otro</li> </ul>   |

## 8.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML | Tipo      | Descripción  |
|---|--------------|-----------|--|
| <b>peticion.atributos</b>   |              |           |  |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |              |           |  |
| Identificador de la petición realizada  | idPetición   | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.  |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado | Texto(-)  | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas <b>a posteriori</b> de certificados solicitados   |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos | Texto(7)  | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.  |
| Fecha de la petición  | timeStamp    | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.  |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |              |           |  |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |              |           |  |
| Código de estado  | codigoEstado | Texto(4)  | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |



|  |                          |             |   |
|--|--------------------------|-------------|---|
| Código de estado secundario  | codigoEstadoSecundario   | Texto(16)   | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error   | literalError             | Texto(1024) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta  | Entero      | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |
| Código de Certificado  | codCertificado           | Texto(20)   | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJALTAWS01</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                          |             |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                          |             |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                          |             |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                          |             |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                | Texto(10)   | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor             | Texto(50)   | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                          |             |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                          |             |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante | Texto(10)   | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante        | Texto(50)   | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                | Texto(250)  | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|                        |                |           |   |
|------------------------|----------------|-----------|---|
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |
|------------------------|----------------|-----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario**

Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta

|                                 |                           |            |   |
|---------------------------------|---------------------------|------------|---|
| Nombre Completo del Funcionario | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del Funcionario             | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.                         |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><p style="text-align: center;"><b>SVDDGOJALAWS01</b></p>  |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones sincrónicas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |



#### **peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular**

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

|   |                   |            |   |
|---|-------------------|------------|---|
| Tipo de documento                         | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul>  |
| Numero del documento                      | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>• Pasaporte: Sin validación</li><li>• Otros: Sin validación</li></ul> |
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.  |
| Nombre Titular del documento              | Nombre            | Texto(40)  | Nombre Titular del documento  |
| Primer Apellido del titular               | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento   |
| Segundo apellido del titular              | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento  |

#### **peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos**

Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado

#### **peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno**

Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.

#### **peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado**

Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta

|  |                        |           |   |
|--|------------------------|-----------|---|
| Código del Estado                        | CodigoEstado           | Texto(4)  | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio |
| Código de estado auxiliar para el estado | CodigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código del error                                      |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|               |              |           |                       |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Literal Error | LiteralError | Texto(16) | Descripción del error |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|

### 8.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
                <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
                <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
                <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:SolicitudAlta>
                  <dat1:FechaNacimiento>20/08/1931</dat1:FechaNacimiento>
                  <dat1:CodigoProvincia>41</dat1:CodigoProvincia>
                  <dat1:CodigoMunicipio>091</dat1:CodigoMunicipio>
                  <dat1:Domicilio>CALLE PRUEBA, 1</dat1:Domicilio>
                  <dat1:CodigoPostal>41001</dat1:CodigoPostal>
                  <dat1:Telefono>123456789</dat1:Telefono>
                  <dat1:Email>prueba@prueba.com</dat1:Email>
                <!--Opcional
```



```
<dat1:Observaciones>Prueba</dat1:Observaciones>
<dat1:Notificacion></dat1:Notificacion-->
<dat1:Documentacion>
  <dat1:Documento>
<dat1:Documento>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2...</dat1:Documento>
    <dat1:TipoDocumento>pdf</dat1:TipoDocumento>
    <dat1:Descripcion>Prueba</dat1:Descripcion>
    <dat1:Clasificacion>Otro</dat1:Clasificacion>
  </dat1:Documento>
</dat1:Documentacion>
</dat1:SolicitudAlta>
</dat1:Consulta>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>DGOJ_RA000000000000000073</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>e60e7f88fae50c904e36d78c6836f6a6</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2023-04-11T11:24:47.261+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDDGOJALTAW501</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
```



```
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
  </dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular>
  <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
  <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
  <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
  <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
  <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
</dat:Titular>
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJALTAWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2023-04-11T11:24:47.258+02:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>DGOJ_RA0000000000000000073</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>513546</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>El alta quedó registrada
correctamente</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
  </dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

### 8.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción  | Cuando se devuelve este código   |
|---------------|--------------------------|--|--|
| 0             |                          | El alta quedó registrada correctamente   | Cuando el alta en el registro ha sido satisfactoria.                             |
| 1             | ERR01                    | La persona está registrada y tiene una prohibición activa. No puede realizarse el alta | Cuando se intenta registrar un alta que ya tiene prohibición activa.             |
| 1             | ERR05                    | Error en la validación de los parámetros. No puede realizarse el alta                  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | El nif informado debe tener apellido 1 y apellido 2                                    | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Provincia no valida  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Municipio no valido  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Fecha de nacimiento anterior a 01/01/1900  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Menor de edad  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | El código postal no corresponde con la provincia indicada                              | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | NIE de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no valido        | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR05                    | DNI de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no valido        | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |



|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| 1 | ERR05 | El documento identificativo de la persona autorizada de la CCAA no valido   | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR05 | Expediente-ccaa no valido   | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR05 | Nombre con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.                                       |
| 1 | ERR05 | Apellido1 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.                                       |
| 1 | ERR05 | Apellido2 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.                                       |
| 1 | ERR05 | Teléfono con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.                                       |
| 1 | ERR05 | Error de Verificación de Identidad: (este error vendrá seguido de la causa, que puede ser un problema temporal en el servicio: conectividad, caída, etc.)                         | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR11 | No se permite la Operación a una CCAA sin convenio activo   | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR12 | La extensión del fichero/s adjunto/s indicada/s no es acorde al contenido enviado   | Alguno de los parámetros al realizar el alta es incorrecto, se debe revisar.                                       |
| 1 | ERR23 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con <a href="mailto:dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es">dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es</a> | Este error se da cuando el NIF existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ.   |
| 1 | ERR26 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con <a href="mailto:dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es">dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es</a> | Este error se da cuando el documento de identificación está duplicado en el RGIAJ con diferente tipo de documento. |
| 1 | ERR29 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con <a href="mailto:dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es">dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es</a> | Este error se da cuando el DNI existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ  |
| 1 | ERR30 | Se ha producido un error en el servicio. El alta no se ha registrado  | No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR31 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.  | Este error se da cuando el NIF o   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      |  | <p>Póngase en contacto con<br/>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es</p>            | <p>NIE está duplicado en el RGIAJ con diferente tipo de documento</p>                   |
| <p style="text-align: center;">1</p> | <p style="text-align: center;">ERR40</p> | <p>ID solicitante invalido.<br/>idSolicitante="IdSolicitante"<br/>idSOAP="IdPeticion"</p> | <p>No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.</p> |
| <p style="text-align: center;">1</p> | <p style="text-align: center;">ERR41</p> | <p>Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPeticion"</p>                          | <p>No se ha podido registrar el alta, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.</p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 9 Servicio de Registro de Modificación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 9.1 Descripción del servicio

El servicio permite registrar la modificación sobre una prohibición existente del ciudadano dado de alta en el RGIAJ.

Para registrar la modificación será obligatorio indicar los siguientes datos:

- Datos del titular (tipo documentación, documentación, nombre y apellidos).
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Código provincia.
- Código municipio.
- Domicilio.
- Código postal.
- Teléfono.
- Email.
- Observaciones. (Opcional)
- Notificación. (Opcional)
- Documento/s (documento adjunto en base64, tipo documento, descripción y clasificación).  
(Hasta 10 documentos)

URL de acceso:

[https://<host>/services/INT\\_PUB\\_REGISTRO\\_MODIFICACION\\_REGISTRO\\_DGOJ\\_V1.0.0](https://<host>/services/INT_PUB_REGISTRO_MODIFICACION_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0)

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 9.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

### 9.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre   | Etiqueta XML | Tipo       | Descripción  |
|--|--------------|------------|--|
| <b>peticion</b>  |              |            | Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |
| <b>peticion.busObject</b>  |              |            | Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |              |            | Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>                                   |              |            | Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b> |              |            | Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |
| Finalidad  | Finalidad    | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |                           |            |  |
|--|---------------------------|------------|--|
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b> |                           |            |  |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta                        |                           |            |  |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                        |                           |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado   |                           |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion         | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul>  |
| Numero del documento   | Documentacion             | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br><br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |                 |            |  |
|--|-----------------|------------|--|
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto  | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>   |
| Nombre Titular del documento   | Nombre          | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1       | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>   |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2       | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta</b>                       |                 |            |  |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio       |                 |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudModificacion</b> |                 |            |  |
| Contiene los datos del ciudadano a modificar en el registro                                      |                 |            |  |
| NumeroSoporte  | NumeroSoporte   | Texto(9)   | Número de soporte del titular.<br><br>Formato: [E C]\d{8}<br><br><b>Campo opcional.</b>  |
| FechaNacimiento  | FechaNacimiento | Texto(10)  | Fecha de nacimiento del titular a modificar<br><br>Formato: DD/MM/AAAA<br><br><b>El titular debe ser mayor de edad y la fecha de nacimiento no puede ser anterior a 01/01/1900</b> |
| Sexo   | Sexo            | Texto      | Sexo del titular a modificar.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• H: Hombre</li> <li>• M: Mujer</li> </ul> <b>Campo opcional.</b>                                      |
| CodigoProvincia  | CodigoProvincia | Texto(2)   | Código de provincia de residencia del titular a modificar<br><br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| CodigoMunicipio  | CodigoMunicipio | Texto(3)   | Código de municipio de residencia del titular a modificar<br><br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| Domicilio  | Domicilio       | Texto(255) | Domicilio de residencia del titular a modificar.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |               |              |  |
|--|---------------|--------------|--|
| CodigoPostal   | CodigoPostal  | Texto(10)    | Código postal de la residencia del titular a modificar.<br><br>Los dos primeros dígitos deben coincidir con<br>CodigoProvincia   |
| Telefono   | Telefono      | Texto        | Teléfono del titular a modificar.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +34666666666</li> <li>• 00666666666</li> <li>• 666666666</li> </ul> Campo opcional.  |
| Email  | Email         | Texto(100)   | Email del titular a modificar.<br><br>Campo opcional.  |
| Observaciones  | Observaciones | Texto(500)   | Observaciones adicionales en la modificación.<br><br>Si se envían observaciones en la petición, a la hora de<br>dar de baja la prohibición, esta no podrá realizarse. La<br>baja la realizará de forma manual DGOJ<br><br>Campo opcional |
| Notificacion   | Notificacion  | Texto(1)     | Indica si al ciudadano se le notificará y si será de forma<br>electrónica o de forma postal<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E ◇ Electrónica</li> <li>• P ◇ Postal</li> </ul> Campo opcional              |
| <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudModificacion.Documentacion</b></p> <p>Se incluirá la lista de la documentación asociada al titular a modificar</p> <p><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudModificacion.Documentacion.Documento</b></p> <p>Documentaciones asociadas al titular a modificar</p> <p>Se permite enviar hasta 10 documentos</p> |               |              |  |
| Documento  | Documento     | base64Binary | Documento asociado al titular a modificar.<br><br>El formato admitido vendrá dado por el TipoDocumento   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|               |               |            |  |
|---------------|---------------|------------|--|
| TipoDocumento | TipoDocumento | Texto      | Tipo de documento enviado del titular a modificar.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doc</li> <li>• docx</li> <li>• odt</li> <li>• pdf</li> <li>• jpg</li> <li>• png</li> <li>• txt</li> <li>• zip</li> <li>• rar</li> </ul> |
| Descripcion   | Descripcion   | Texto(250) | Descripción sobre el contenido del documento adjunto.  |
| Clasificacion | Clasificacion | Texto      | Indica el tipo de documento adjunto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otro</li> </ul>   |

## 9.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML | Tipo      | Descripción  |
|---|--------------|-----------|--|
| <b>peticion.atributos</b>   |              |           |  |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |              |           |  |
| Identificador de la petición realizada  | idPetición   | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.  |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado | Texto(-)  | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados   |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos | Texto(7)  | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.  |
| Fecha de la petición  | timeStamp    | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.  |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |              |           |  |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |              |           |  |
| Código de estado  | codigoEstado | Texto(4)  | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |



|  |                          |             |   |
|--|--------------------------|-------------|---|
| Código de estado secundario  | codigoEstadoSecundario   | Texto(16)   | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error   | literalError             | Texto(1024) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta  | Entero      | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |
| Código de Certificado  | codCertificado           | Texto(20)   | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJMODIFWS01</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                          |             |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                          |             |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                          |             |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                          |             |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                | Texto(10)   | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor             | Texto(50)   | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                          |             |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                          |             |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante | Texto(10)   | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante        | Texto(50)   | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                | Texto(250)  | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|                        |                |           |   |
|------------------------|----------------|-----------|---|
| Tipo de Consentimiento | Consentimiento | Enumerado | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |
|------------------------|----------------|-----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario**

Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta

|                                 |                           |            |   |
|---------------------------------|---------------------------|------------|---|
| Nombre Completo del Funcionario | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del Funcionario             | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.                         |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJMODIFWS01</b>   |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones sincrónicas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |



#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

|   |                   |            |   |
|---|-------------------|------------|---|
| Tipo de documento                         | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI</li><li>NIE</li><li>Pasaporte</li><li>Otros</li></ul>  |
| Numero del documento                      | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>Pasaporte: Sin validación</li><li>Otros: Sin validación</li></ul> |
| Nombre completo del Titular del documento | nombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.  |
| Nombre Titular del documento              | Nombre            | Texto(40)  | Nombre Titular del documento  |
| Primer Apellido del titular               | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento   |
| Segundo apellido del titular              | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento  |

#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos

Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado

#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno

Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.

#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado

Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta

|  |                        |           |   |
|--|------------------------|-----------|---|
| Código del Estado                        | CodigoEstado           | Texto(4)  | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio |
| Código de estado auxiliar para el estado | CodigoEstadoSecundario | Texto(16) | Código del error                                      |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|               |              |           |                       |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Literal Error | LiteralError | Texto(16) | Descripción del error |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|

### 9.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
                <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
                <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
                <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:SolicitudModificacion>
                  <dat1:FechaNacimiento>20/08/1931</dat1:FechaNacimiento>
                  <dat1:CodigoProvincia>41</dat1:CodigoProvincia>
                  <dat1:CodigoMunicipio>091</dat1:CodigoMunicipio>
                  <dat1:Domicilio>CALLE PRUEBA, 1</dat1:Domicilio>
                  <dat1:CodigoPostal>41001</dat1:CodigoPostal>
                  <dat1:Telefono>123456789</dat1:Telefono>
                  <dat1:Email>prueba@prueba.com</dat1:Email>
                <!--Opcional
```



```
<dat1:Observaciones>Prueba</dat1:Observaciones>
<dat1:Notificacion></dat1:Notificacion-->
<dat1:Documentacion>
  <dat1:Documento>
<dat1:Documento>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2...</dat1:Documento>
  <dat1:TipoDocumento>pdf</dat1:TipoDocumento>
  <dat1:Descripcion>Prueba</dat1:Descripcion>
  <dat1:Clasificacion>Otro</dat1:Clasificacion>
  </dat1:Documento>
</dat1:Documentacion>
</dat1:SolicitudModificacion>
</dat1:Consulta>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>DGOJ_RM000000000000000005</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>304f31175b07c163c5b285bddd192fa3</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2023-04-11T13:03:49.831+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDDGOJMODIFWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
```



```
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
  </dat:Funcionario>
</dat:EntidadSolicitante>
<dat:Titular>
  <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
  <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
  <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
  <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
  <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
</dat:Titular>
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJMODIFWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2023-04-11T13:03:49.828+02:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>DGOJ_RM0000000000000000005</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>513583</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>La modificación quedó registrada
correctamente</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
  </dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

### 9.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción   | Cuando se devuelve este código   |
|---------------|--------------------------|---|--|
| 0             |                          | La modificación quedó registrada correctamente                                  | Cuando la modificación en el registro ha sido satisfactoria.                             |
| 1             | ERR03                    | La persona está registrada pero no tiene ninguna prohibición asociada           | Cuando se intenta registrar una modificación que NO tiene prohibición activa.            |
| 1             | ERR04                    | La persona no está registrada   | Cuando se intenta registrar una modificación de un titular que no está registrado.       |
| 1             | ERR05                    | Error en la validación de los parámetros. No puede realizarse la modificación   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | El nif informado debe tener apellido 1 y apellido 2                             | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Provincia no valida   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Municipio no valido   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Fecha de nacimiento anterior a 01/01/1900                                       | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | Menor de edad   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | El código postal no corresponde con la provincia indicada                       | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1             | ERR05                    | NIE de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no valido | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |



|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
| 1 | ERR05 | DNI de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no valido   | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                           |
| 1 | ERR05 | El documento identificativo de la persona autorizada de la CCAA no valido   | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                           |
| 1 | ERR05 | Expediente-ccaa no valido   | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                           |
| 1 | ERR05 | Nombre con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.                               |
| 1 | ERR05 | Apellido1 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.                               |
| 1 | ERR05 | Apellido2 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.                               |
| 1 | ERR05 | Teléfono con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.                               |
| 1 | ERR05 | Error de Verificación de Identidad: (este error vendrá seguido de la causa, que puede ser un problema temporal en el servicio: conectividad, caída, etc.) | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                           |
| 1 | ERR11 | No se permite la Operación a una CCAA sin convenio activo   | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                           |
| 1 | ERR12 | La extensión del fichero/s adjunto/s indicada/s no es acorde al contenido enviado   | Alguno de los parámetros al realizar la modificación es incorrecto, se debe revisar.                               |
| 1 | ERR23 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es  | Este error se da cuando el NIF existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ.   |
| 1 | ERR26 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es  | Este error se da cuando el documento de identificación está duplicado en el RGIAJ con diferente tipo de documento. |
| 1 | ERR29 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ. Póngase en contacto con dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es  | Este error se da cuando el DNI existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ  |
| 1 | ERR30 | Se ha producido un error en el servicio. La   | No se ha podido registrar la   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|   |       |  |  |
|---|-------|--|--|
|   |       | modificación no se ha registrado   | modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                      |
| 1 | ERR31 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.<br>Póngase en contacto con<br>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es | Este error se da cuando el NIF o NIE está duplicado en el RGI AJ con diferente tipo de documento |
| 1 | ERR40 | ID solicitante invalido.<br>idSolicitante="IdSolicitante"<br>idSOAP="IdPetición"                                       | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.         |
| 1 | ERR41 | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"  | No se ha podido registrar la modificación, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.         |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 10 Servicio de Registro de Baja en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 10.1 Descripción del servicio

El servicio permite dar de baja la prohibición de los ciudadanos para acceder al juego.

Para registrar la baja será obligatorio indicar los siguientes datos:

- Datos del titular (tipo documentación, documentación, nombre y apellidos).
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Código provincia.
- Código municipio.
- Domicilio.
- Código postal.
- Teléfono.
- Email.
- Observaciones. (Opcional)
- Notificación. (Opcional)
- Documento/s (documento adjunto en base64, tipo documento, descripción y clasificación).  
(Hasta 10 documentos)

URL de acceso:

```
https://<host>/services/INT_PUB_REGISTRO_BAJA_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0
```

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 10.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

### 10.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

| Nombre   | Etiqueta XML | Tipo       | Descripción  |
|--|--------------|------------|--|
| <b>peticion</b>  |              |            | Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |
| <b>peticion.busObject</b>  |              |            | Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |              |            | Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>                                   |              |            | Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b> |              |            | Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |
| Finalidad  | Finalidad    | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |                           |            |  |
|--|---------------------------|------------|--|
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b> |                           |            |  |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta                        |                           |            |  |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                        |                           |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado   |                           |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion         | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul>  |
| Numero del documento   | Documentacion             | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br><br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> |



|  |                 |            |  |
|--|-----------------|------------|--|
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto  | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>   |
| Nombre Titular del documento   | Nombre          | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1       | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>   |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2       | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><br><b>Campo opcional.</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta</b>                 |                 |            |  |
| Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio |                 |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudBaja</b>   |                 |            |  |
| Contiene los datos del ciudadano a dar de baja en el registro                              |                 |            |  |
| NumeroSoporte  | NumeroSoporte   | Texto(9)   | Número de soporte del titular.<br><br>Formato: [E C]\d{8}<br><br><b>Campo opcional.</b>  |
| FechaNacimiento  | FechaNacimiento | Texto(10)  | Fecha de nacimiento del titular a dar de baja<br><br>Formato: DD/MM/AAAA<br><br><b>El titular debe ser mayor de edad y la fecha de nacimiento no puede ser anterior a 01/01/1900</b> |
| Sexo   | Sexo            | Texto      | Sexo del titular a dar de alta.<br><ul style="list-style-type: none"><li>H: Hombre</li><li>M: Mujer</li></ul><br><b>Campo opcional.</b>  |
| CodigoProvincia  | CodigoProvincia | Texto(2)   | Código de provincia de residencia del titular a dar de baja<br><br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| CodigoMunicipio  | CodigoMunicipio | Texto(3)   | Código de municipio de residencia del titular a dar de baja<br><br><b>El formato debe ser formato INE</b>  |
| Domicilio  | Domicilio       | Texto(255) | Domicilio de residencia del titular a dar de baja.   |



|   |               |              |  |
|---|---------------|--------------|--|
| CodigoPostal  | CodigoPostal  | Texto(10)    | Código postal de la residencia del titular a dar de baja.<br><br><b>Los dos primeros dígitos deben coincidir con<br/>CodigoProvincia</b>   |
| Telefono  | Telefono      | Texto        | Teléfono del titular a dar de baja.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"><li>• +34666666666</li><li>• 00666666666</li><li>• 666666666</li></ul> <b>Campo opcional.</b>   |
| Email   | Email         | Texto(100)   | Email del titular a dar de baja.<br><br><b>Campo opcional.</b>   |
| Observaciones   | Observaciones | Texto(500)   | Observaciones adicionales en la baja.<br><br><b>Campo opcional</b>   |
| Notificacion  | Notificacion  | Texto(1)     | Indica si al ciudadano se le notificará y si será de forma electrónica o de forma postal<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"><li>• E ◇ Electrónica</li><li>• P ◇ Postal</li></ul> <b>Campo opcional</b>                       |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudBaja.Documentacion</b><br>Se incluirá la lista de la documentación asociada al titular a dar de baja<br><b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.SolicitudBaja.Documentacion.Documento</b><br>Documentaciones asociadas al titular a dar de baja<br>Se permite enviar hasta 10 documentos |               |              |  |
| Documento   | Documento     | base64Binary | Documento asociado al titular a dar de baja.<br><br><b>El formato admitido vendrá dado por el TipoDocumento</b>  |
| TipoDocumento   | TipoDocumento | Texto        | Tipo de documento enviado del titular a dar de baja.<br>Formatos admitidos: <ul style="list-style-type: none"><li>• doc</li><li>• docx</li><li>• odt</li><li>• pdf</li><li>• jpg</li><li>• png</li><li>• txt</li><li>• zip</li><li>• rar</li></ul> |
| Descripcion   | Descripcion   | Texto(250)   | Descripción sobre el contenido del documento adjunto.  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|               |               |       |  |
|---------------|---------------|-------|--|
| Clasificación | Clasificación | Texto | Indica el tipo de documento adjunto. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otro</li> </ul> |
|---------------|---------------|-------|--|

## 10.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre  | Etiqueta XML           | Tipo        | Descripción   |
|---|------------------------|-------------|---|
| <b>peticion.atributos</b>   |                        |             |   |
| Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta. |                        |             |   |
| Identificador de la petición realizada  | idPeticion             | Texto(40)   | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.   |
| Identificador Codificado de consulta  | idCodificado           | Texto(-)    | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados  |
| Numero de solicitudes de la petición  | numElementos           | Texto(7)    | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.   |
| Fecha de la petición  | timeStamp              | Texto(29)   | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.   |
| <b>peticion.atributos.estado</b>  |                        |             |   |
| Objeto que contendrá la información del estado de la petición.  |                        |             |   |
| Código de estado  | codigoEstado           | Texto(4)    | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario   | codigoEstadoSecundario | Texto( 16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error  | literalError           | Texto(1024) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|  |                          |            |   |
|--|--------------------------|------------|---|
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta  | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es sincrónica  |
| Código de Certificado  | codCertificado           | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJBAJAWS01</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b><br><br>Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes sincrónicas el array contendrá únicamente un elemento |                          |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b><br><br>Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                          |            |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor             | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b><br><br>Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado   |                          |            |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante        | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento           | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b><br><br>Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                          |            |   |



|   |                           |            |   |
|---|---------------------------|------------|---|
| Nombre Completo del Funcionario   | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del Funcionario   | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.                         |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Transmision</b>                               |                           |            |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado |                           |            |   |
| Tipo de Certificado solicitado  | codCertificado            | Texto(64)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJBAJAWS01</b>  |
| Identificador de la solicitud   | idSolicitud               | Texto(40)  | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.   |
| Fecha de generación   | FechaGeneracion           | Texto(29)  | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión  | IdTransmision             | Texto(29)  | Identificador de la transmisión   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                                   |                           |            |   |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado              |                           |            |   |
| Tipo de documento   | TipoDocumentacion         | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul>  |



|   |                        |            |   |
|---|------------------------|------------|---|
| Numero del documento  | Documentacion          | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>Pasaporte: Sin validación</li><li>Otros: Sin validación</li></ul> |
| Nombre completo del Titular del documento   | nombreCompleto         | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.  |
| Nombre Titular del documento  | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento  |
| Primer Apellido del titular   | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento   |
| Segundo apellido del titular  | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b>   |                        |            |   |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b>   |                        |            |   |
| Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                        |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b>  |                        |            |   |
| Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta  |                        |            |   |
| Código del Estado   | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio   |
| Código de estado auxiliar para el estado  | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código del error  |
| Literal Error   | LiteralError           | Texto(16)  | Descripción del error   |

### 10.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida



## Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S41111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                  </dat:Funcionario>
                </dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Titular>
                  <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
                  <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
                  <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
                  <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
                  <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
                </dat:Titular>
              </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:SolicitudBaja>
                  <dat1:FechaNacimiento>20/08/1931</dat1:FechaNacimiento>
                  <dat1:Sexo>H</dat1:Sexo>
                  <dat1:CodigoProvincia>41</dat1:CodigoProvincia>
                  <dat1:CodigoMunicipio>091</dat1:CodigoMunicipio>
                  <dat1:Domicilio>CALLE PRUEBA, 1</dat1:Domicilio>
                  <dat1:CodigoPostal>41001</dat1:CodigoPostal>
                  <dat1:Telefono>123456789</dat1:Telefono>
                  <dat1:Email>prueba@prueba.com</dat1:Email>
                  <!--Opcional
                  <dat1:Observaciones>Prueba</dat1:Observaciones>
                  <dat1:Notificacion></dat1:Notificacion>-->
                <dat1:Documentacion>
                  <dat1:Documento>
<dat1:Documento>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXB1L0NhdGFsb2...</dat1:Documento>
                  <dat1:TipoDocumento>pdf</dat1:TipoDocumento>
                  <dat1:Descripcion>Prueba</dat1:Descripcion>
                  <dat1:Clasificacion>Otro</dat1:Clasificacion>
                </dat1:Documento>
              </dat1:Documentacion>
            </dat1:SolicitudBaja>
          </sol:datosEspecificos>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
        </dat1:Consulta>
        </sol:datosEspecificos>
        </sol:SolicitudTransmision>
    </pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>DGOJ_RB000000000000000006</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>d91e1e207c331015ff0f2f02d4aa9c59</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2023-04-11T13:28:45.999+02:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario/>
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDDGOJBAJAWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>00001308C</dat:Documentacion>
                <dat:Nombre>ANTONIO</dat:Nombre>
                <dat:Apellido1>LOPEZ</dat:Apellido1>
                <dat:Apellido1>GONZALEZ</dat:Apellido1>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
          </pet1:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```



```
<dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
  <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJBAJAWS01</dat:CodigoCertificado>
  <dat:FechaGeneracion>2023-04-11T13:28:45.996+02:00</dat:FechaGeneracion>
  <dat:IdSolicitud>DGOJ_RB0000000000000000006</dat:IdSolicitud>
  <dat:IdTransmision>513596</dat:IdTransmision>
</dat:Transmision>
</sol:datosGenericos>
<sol:datosEspecificos>
  <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
    <dat1:Estado>
      <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
      <dat1:LiteralError>La baja quedó registrada
correctamente</dat1:LiteralError>
    </dat1:Estado>
  </dat1:Retorno>
</sol:datosEspecificos>
</sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

### 10.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción  | Cuando se devuelve este código   |
|---------------|--------------------------|--|--|
| 0             |                          | La baja quedó registrada correctamente   | Cuando la baja en el registro ha sido satisfactoria.                               |
| 1             | ERR02                    | La persona está registrada pero no tiene una prohibición activa. No puede realizarse la baja | Cuando se intenta registrar una baja que NO tiene prohibición activa.              |
| 1             | ERR04                    | La persona no está registrada  | Cuando se intenta registrar una modificación de un titular que no está registrado. |
| 1             | ERR05                    | Error en la validación de los parámetros. No puede realizarse la baja                        | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | El nif informado debe tener apellido 1 y apellido 2  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | Provincia no valida  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | Municipio no valido  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | Fecha de nacimiento anterior a 01/01/1900  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | Menor de edad  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | El código postal no corresponde con la provincia indicada                                    | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.       |
| 1             | ERR05                    | NIE de la persona autorizada de la CCAA que  | No se ha podido registrar la baja,   |



|   |       |   |  |
|---|-------|---|--|
|   |       | realiza la identificación no valido   | contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                    |
| 1 | ERR05 | DNI de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no valido   | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1 | ERR05 | El documento identificativo de la persona autorizada de la CCAA no valido   | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1 | ERR05 | Expediente-ccaa no valido   | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1 | ERR05 | Nombre con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1 | ERR05 | Apellido1 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1 | ERR05 | Apellido2 con formato incorrecto  | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1 | ERR05 | Teléfono con formato incorrecto   | Alguno de los parámetros al realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.     |
| 1 | ERR05 | Error de Verificación de Identidad: (este error vendrá seguido de la causa, que puede ser un problema temporal en el servicio: conectividad, caída, etc.) | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1 | ERR06 | La persona está registrada, pero tiene una prohibición que no ha pasado la fecha de carencia (6 meses). No puede realizarse la baja.                      |  |
| 1 | ERR07 | La persona está registrada pero la prohibición no es por petición propia. No puede realizarse la baja.  |  |
| 1 | ERR08 | Esta cancelación debe ser tramitada desde la DGOJ   | Se ha enviado una alta modificación con Observaciones                            |
| 1 | ERR11 | No se permite la Operación a una CCAA sin convenio activo   | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS. |
| 1 | ERR11 | No se permite la Operación al no ser la CCAA gestora de la última inscripción   |  |
| 1 | ERR12 | La extensión del fichero/s adjunto/s indicada/s   | Alguno de los parámetros al  |



**Consejería de la Presidencia,  
Administración Pública e Interior**

**Dirección General de Estrategia Digital y  
Gobierno Abierto**

**Bus de Integración**

**Manual de programador de los servicios  
proporcionados por la DGOJ**

|   |       |  |  |
|---|-------|--|--|
|   |       | no es acorde al contenido enviado  | realizar la baja es incorrecto, se debe revisar.   |
| 1 | ERR23 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.<br>Póngase en contacto con<br>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es | Este error se da cuando el NIF existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ.   |
| 1 | ERR26 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.<br>Póngase en contacto con<br>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es | Este error se da cuando el documento de identificación está duplicado en el RGIAJ con diferente tipo de documento. |
| 1 | ERR29 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.<br>Póngase en contacto con<br>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es | Este error se da cuando el DNI existe con ceros y sin ceros en el RGIAJ  |
| 1 | ERR30 | Se ha producido un error en el servicio. La modificación no se ha registrado   | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR31 | Esta inscripción debe tramitarse en la DGOJ.<br>Póngase en contacto con<br>dgoj.eadministracion@ordenacionjuego.gob.es | Este error se da cuando el NIF o NIE está duplicado en el RGIAJ con diferente tipo de documento                    |
| 1 | ERR40 | ID solicitante invalido.<br>idSolicitante="IdSolicitante"<br>idSOAP="IdPetición"                                       | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |
| 1 | ERR41 | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"  | No se ha podido registrar la baja, contacte con el equipo SCSP a través de NAOS.                                   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 11 Servicio de Consulta de Estado en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 11.1 Descripción del servicio

El servicio permite consultar el estado de un ciudadano en el RGIAJ, si tiene o no prohibiciones.

Para consultar el estado será obligatorio indicar los siguientes datos:

- Datos del titular (tipo documentación y documentación).

URL de acceso:

```
https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_ESTADO_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0
```

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 11.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 11.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <b>peticion</b>  |                           |            |   |
| Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.busObject</b>  |                           |            |   |
| Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |                           |            |   |
| Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | <p>Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:</p> <p><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.</p> <p><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.</p>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |



|  |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario    | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |  |
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |  |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI</li><li>• NIE</li><li>• Pasaporte</li><li>• Otros</li></ul>   |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>• Pasaporte: Sin validación</li><li>• Otros: Sin validación</li></ul> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><b>No se realiza la consulta por este dato.</b>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 11.2.2 Información de Salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre   | Etiqueta XML            | Tipo        | Descripción   |
|--|-------------------------|-------------|---|
| <p><b>peticion atributos</b></p>   |                         |             |   |
| <p>Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.</p> |                         |             |   |
| Identificador de la petición realizada   | idPeticion              | Texto(40)   | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.   |
| Identificador Codificado de consulta   | idCodificado            | Texto(-)    | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados  |
| Numero de solicitudes de la petición   | numElementos            | Texto(7)    | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones sincronicas siempre será 1.   |
| Fecha de la petición   | timeStamp               | Texto(29)   | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.   |
| <p><b>peticion atributos estado</b></p>  |                         |             |   |
| <p>Objeto que contendrá la información del estado de la petición.</p>  |                         |             |   |
| Código de estado   | codigoEstado            | Texto(4)    | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones sincronicas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asincronicas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario  | codigoEstadoSecundario  | Texto(16)   | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error   | literalError            | Texto(1024) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones sincronicas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asincronicas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta  | TiempoEstimadoRespuesta | Entero      | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es sincronicas   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

|  |                           |            |   |
|--|---------------------------|------------|---|
| Código de Certificado  | codCertificado            | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJESTADOWS01</b>  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor</b>   |                           |            |   |
| Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado   |                           |            |   |
| Nif Emisor   | NifEmisor                 | Texto(10)  | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado   |
| Nombre emisor  | NombreEmisor              | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como emisor.   |
| <b>Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>  |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiCAD   |                           |            |   |
| Entidad Solicitante  | IdentificadorSolicitante  | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante   | NombreSolicitante         | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>SI:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo de l Funcionario   | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|                     |                |          |   |
|---------------------|----------------|----------|---|
| Nif del Funcionario | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
|---------------------|----------------|----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJESTADOWS01</b>  |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular**

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

|                   |                   |           |   |
|-------------------|-------------------|-----------|---|
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul> |
|-------------------|-------------------|-----------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|   |                        |            |  |
|---|------------------------|------------|--|
| Numero del documento  | Documentacion          | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> |
| Nombre completo del Titular del documento   | nombreCompleto         | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><br><b>No se devolverá el dato</b>   |
| Nombre Titular del documento  | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento<br><br><b>No se devolverá el dato</b>   |
| Primer Apellido del titular   | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento<br><br><b>No se devolverá el dato</b>  |
| Segundo apellido del titular  | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento<br><br><b>No se devolverá el dato</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b>   |                        |            |  |
| Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b>   |                        |            |  |
| Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b>  |                        |            |  |
| Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta  |                        |            |  |
| Código del Estado   | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio  |
| Código de estado auxiliar para el estado  | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código del error   |
| Literal Error   | LiteralError           | Texto(16)  | Descripción del error  |



## 11.2.3 Ejemplos de xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

### Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular>
                <dat:TipoDocumentacion>DNI</dat:TipoDocumentacion>
                <dat:Documentacion>99999999R</dat:Documentacion>
              </dat:Titular>
            </sol:datosGenericos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
```



```
<ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
  <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
  <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
</ns2:componenteDestino>
</pet1:busObject>
<pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <pet1:idPeticion>DGOJ_CE000000000000000005</pet1:idPeticion>
  <pet1:idCodificado>e2d98db7bdfc7c4c5264a58fa990f50b</pet1:idCodificado>
  <pet1:timeStamp>2023-04-11T15:43:40.296+02:00</pet1:timeStamp>
  <pet1:estado>
    <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
    <pet1:codigoEstadoSecundario/>
    <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
    <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
  </pet1:estado>
  <pet1:codCertificado>SVDDGOJESTADOWS01</pet1:codCertificado>
</pet1:Atributos>
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
    <sol:datosGenericos>
      <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
        <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
      </dat:Emisor>
      <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
        <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#::#PRUEBA</
dat:Finalidad>
        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
        <dat:Funcionario>
          <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
          <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
        </dat:Funcionario>
        <dat:EntidadSolicitante>
          <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
            <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJESTADOWS01</dat:CodigoCertificado>
            <dat:FechaGeneracion>2023-04-11T15:43:40.293+02:00</dat:FechaGeneracion>
            <dat:IdSolicitud>DGOJ_CE000000000000000005</dat:IdSolicitud>
            <dat:IdTransmision>513629</dat:IdTransmision>
          </dat:Transmision>
        </sol:datosGenericos>
        <sol:datosEspecificos>
          <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
            <dat1:Estado>
              <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
              <dat1:LiteralError>El documento está inscrito en el
RGIAJ</dat1:LiteralError>
            </dat1:Estado>
          </dat1:Retorno>
        </sol:datosEspecificos>
      </sol:SolicitudTransmision>
    </pet1:Solicitudes>
  </pet1:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

### 11.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción  | Cuando se devuelve este código  |
|---------------|--------------------------|--|---|
| 0             |                          | La persona si tiene prohibiciones asociadas                                      | Cuando el titular consultado sí tiene prohibiciones.                                      |
| 1             |                          | La persona no tiene ninguna prohibición asociada                                 | Cuando el titular consultado no tiene prohibiciones.                                      |
| 2             | ERR05                    | NIE de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no válido  | Alguno de los parámetros al realizar la consulta es incorrecto, se debe revisar.          |
| 2             | ERR05                    | DNI de la persona autorizada de la CCAA que realiza la identificación no válido  | Alguno de los parámetros al realizar la consulta es incorrecto, se debe revisar.          |
| 2             | ERR05                    | El documento identificativo de la persona autorizada de la CCAA no válido        | Alguno de los parámetros al realizar la consulta es incorrecto, se debe revisar.          |
| 2             | ERR30                    | Se ha producido un error en el servicio. La consulta no se ha registrado         | Se ha producido un error en la consulta. Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |
| 2             | ERR40                    | ID solicitante invalido.<br>idSolicitante="IdSolicitante"<br>idSOAP="IdPetición" | Se ha producido un error en la consulta. Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |
| 2             | ERR41                    | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"                        | Se ha producido un error en la consulta. Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p>Bus de Integración</p> <p>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</p> |
|---|--|--|

## 12 Servicio de Confirmación de la última descarga en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego

### 12.1 Descripción del servicio

El servicio permite confirmar la descarga de los datos de prohibiciones de los ciudadanos para acceder al juego.

URL de acceso:

[https://<host>/services/INT\\_PUB\\_CONFIRMACION\\_ULTIMA\\_DESCARGA\\_REGISTRO\\_DGOJ\\_V1.0.0](https://<host>/services/INT_PUB_CONFIRMACION_ULTIMA_DESCARGA_REGISTRO_DGOJ_V1.0.0)

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

### 12.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

#### 12.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType** requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <b>Bus de Integración</b><br><br><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b> |
|---|---|---|

| Nombre   | Etiqueta XML              | Tipo       | Descripción   |
|--|---------------------------|------------|---|
| <b>peticion</b>  |                           |            |   |
| Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.busObject</b>  |                           |            |   |
| Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado <a href="#">Elemento busObject</a> |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes</b>  |                           |            |   |
| Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision</b>   |                           |            |   |
| Contendrá un elemento de solicitud de certificado.   |                           |            |   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado  |                           |            |   |
| Finalidad  | Finalidad                 | Texto(148) | La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.   |
| Tipo de Consentimiento   | Consentimiento            | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario</b>   |                           |            |   |
| Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta  |                           |            |   |
| Nombre Completo del Funcionario  | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
| Nif del Funcionario  | NifFuncionario            | Texto(9)   | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.                         |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular</b>                      |                   |            |   |
|--|-------------------|------------|---|
| Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado |                   |            |   |
| Tipo de documento  | TipoDocumentacion | Enumerado  | Los valores posibles son único valor posible es: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul> <p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p>  |
| Numero del documento   | Documentacion     | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li> <li>• Pasaporte: Sin validación</li> <li>• Otros: Sin validación</li> </ul> <p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p> |
| Nombre completo del Titular del documento  | NombreCompleto    | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p>  |
| Nombre Titular del documento   | Nombre            | Texto(40)  | Nombre del titular de la solicitud<br><p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p>  |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1         | Texto(40)  | Primer Apellido del titular de la solicitud.<br><p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2         | Texto(40)  | Segundo Apellido del titular de la solicitud.<br><p style="color: red;"><b>No se realiza la consulta por este dato.</b></p>   |

## 12.2.2 Información de Salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

| Nombre | Etiqueta XML | Tipo | Descripción |
|--------|--------------|------|-------------|
|--------|--------------|------|-------------|



#### peticion.atributos

Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.

|  |              |           |  |
|--|--------------|-----------|--|
| Identificador de la petición realizada | idPeticion   | Texto(40) | Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.  |
| Identificador Codificado de consulta   | idCodificado | Texto(-)  | Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a <b>posteriori</b> de certificados solicitados |
| Numero de solicitudes de la petición   | numElementos | Texto(7)  | Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.  |
| Fecha de la petición                   | timeStamp    | Texto(29) | TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.  |

#### peticion.atributos.estado

Objeto que contendrá la información del estado de la petición.

|                                 |                         |            |   |
|---------------------------------|-------------------------|------------|---|
| Código de estado                | codigoEstado            | Texto(4)   | Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).    |
| Código de estado secundario     | codigoEstadoSecundario  | Texto(16)  | Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.  |
| Literal de Error                | literalError            | Texto(255) | Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta). |
| Tiempo Estimado de la Respuesta | TiempoEstimadoRespuesta | Entero     | Tiempo estimado de respuesta.<br><br>Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona  |
| Código de Certificado           | codCertificado          | Texto(20)  | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJCONFDESCARGAWS01</b>  |



#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision

Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento

#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor

Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado

|               |              |           |   |
|---------------|--------------|-----------|---|
| Nif Emisor    | NifEmisor    | Texto(10) | NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado |
| Nombre emisor | NombreEmisor | Texto(50) | Nombre de la entidad que actúa como emisor.                         |

#### Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante

Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certifiac

|                            |                          |            |   |
|----------------------------|--------------------------|------------|---|
| Entidad Solicitante        | IdentificadorSolicitante | Texto(10)  | Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.  |
| Nombre entidad Solicitante | NombreSolicitante        | Texto(50)  | Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado   |
| Finalidad                  | Finalidad                | Texto(250) | Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado   |
| Tipo de Consentimiento     | Consentimiento           | Enumerado  | Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son:<br><br><b>Si:</b> La persona ha dado su consentimiento expreso.<br><br><b>Ley:</b> Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento. |

#### peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario

Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta

|                                  |                           |            |   |
|----------------------------------|---------------------------|------------|---|
| Nombre Completo de l Funcionario | NombreCompletoFuncionario | Texto(250) | Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
|----------------------------------|---------------------------|------------|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|                     |                |          |   |
|---------------------|----------------|----------|---|
| Nif del Funcionario | NifFuncionario | Texto(9) | NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información. |
|---------------------|----------------|----------|---|

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision**

Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado

|                                |                 |           |   |
|--------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Tipo de Certificado solicitado | codCertificado  | Texto(64) | Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud.<br><br><b>SVDDGOJCONFDESCARGAWS01</b>  |
| Identificador de la solicitud  | idSolicitud     | Texto(40) | Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asincrónica podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado.<br><br>En el caso de las peticiones sincrónicas coincidirá con el identificador único de petición. |
| Fecha de generación            | FechaGeneracion | Texto(29) | Fecha de generación de la respuesta   |
| Identificador de transmisión   | IdTransmision   | Texto(29) | Identificador de la transmisión   |

**peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular**

Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado

**No se devolverá el nodo**

|                   |                   |           |   |
|-------------------|-------------------|-----------|---|
| Tipo de documento | TipoDocumentacion | Enumerado | <p>Los valores posibles son único valor posible es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DNI</li> <li>• NIE</li> <li>• Pasaporte</li> <li>• Otros</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>No se devolverá el nodo</b></p> |
|-------------------|-------------------|-----------|---|



|  |                        |            |  |
|--|------------------------|------------|--|
| Numero del documento   | Documentacion          | Texto(14)  | Número de documento según el TipoDocumentacion.<br>Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se han consultado los datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>DNI (ciudadano español):<br/>8 dígitos + Carácter Control.</li><li>NIE (ciudadano extranjero):<br/>[X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control.</li><li>Pasaporte: Sin validación</li><li>Otros: Sin validación</li></ul> <b>No se devolverá el nodo</b> |
| Nombre completo del Titular del documento  | nombreCompleto         | Texto(122) | Nombre completo del titular de la solicitud.<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| Nombre Titular del documento   | Nombre                 | Texto(40)  | Nombre Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| Primer Apellido del titular  | Apellido1              | Texto(40)  | Primer Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>  |
| Segundo apellido del titular   | Apellido2              | Texto(40)  | Segundo Apellido del Titular del documento<br><b>No se devolverá el nodo</b>   |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos</b><br>Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno</b><br>Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.   |                        |            |  |
| <b>peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado</b><br>Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta   |                        |            |  |
| Código del Estado  | CodigoEstado           | Texto(4)   | Código del error. Véase tabla de Respuesta de negocio  |
| Código de estado auxiliar para el estado   | CodigoEstadoSecundario | Texto(16)  | Código del error   |
| Literal Error  | LiteralError           | Texto(16)  | Descripción del error  |



## 12.2.3 Ejemplos de xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

### Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXX</com:usuario>
            <com:password>XXX</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
                <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#: :#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
            <dat:Titular/>
          </sol:datosGenericos>
        </sol:SolicitudTransmision>
      </pet1:Solicitudes>
    </pet:peticion>
  </open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXX</ns4:password>
```



```
</ns2:componenteDestino>
</pet1:busObject>
<pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <pet1:idPeticion>DGOJ_CUDR000000000000000003</pet1:idPeticion>
  <pet1:idCodificado>65d71c4e49479c81e54f1447af7f67ff</pet1:idCodificado>
  <pet1:timeStamp>2023-04-11T16:03:06.993+02:00</pet1:timeStamp>
  <pet1:estado>
    <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
    <pet1:codigoEstadoSecundario/>
    <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
    <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
  </pet1:estado>
  <pet1:codCertificado>SVDDGOJCONFDESCARGAWS01</pet1:codCertificado>
</pet1:Atributos>
<pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
  <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
    <sol:datosGenericos>
      <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:NifEmisor>S2801109F</dat:NifEmisor>
        <dat:NombreEmisor>Dirección General Ordenación del Juego</dat:NombreEmisor>
      </dat:Emisor>
      <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
        <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#000000EXP/Expediente#:#PRUEBA</
dat:Finalidad>
        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
        <dat:Funcionario>
          <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
          <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
        </dat:Funcionario>
      </dat:EntidadSolicitante>
      <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
        <dat:CodigoCertificado>SVDDGOJCONFDESCARGAWS01</dat:CodigoCertificado>
        <dat:FechaGeneracion>2023-04-11T16:03:06.993+02:00</dat:FechaGeneracion>
        <dat:IdSolicitud>DGOJ_CUDR000000000000000003</dat:IdSolicitud>
        <dat:IdTransmision>513634</dat:IdTransmision>
      </dat:Transmision>
    </sol:datosGenericos>
    <sol:datosEspecificos>
      <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
        <dat1:Estado>
          <dat1:CodigoEstado>0</dat1:CodigoEstado>
          <dat1:LiteralError>La última descarga del registro de prohibidos ha sido
confirmada correctamente</dat1:LiteralError>
        </dat1:Estado>
      </dat1:Retorno>
    </sol:datosEspecificos>
  </sol:SolicitudTransmision>
</pet1:Solicitudes>
</pet:peticion>
</ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

## 12.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

| Código Estado | Código Estado Secundario | Descripción  | Cuando se devuelve este código   |
|---------------|--------------------------|--|--|
| 0             |                          | La última descarga parcial se realizó correctamente  | La confirmación de la última descarga de prohibidos se ha realizado correctamente.                                       |
| 1             | ERR01                    | Se intenta confirmar una descarga ya confirmada anteriormente  | Ya se realizó confirmación de la última descarga.  |
| 1             | ERR05                    | Las descargas están habilitadas solo para la aplicación Web de RGAJ aplicación Web idSOAP="IdPetición" | Ha ocurrido un error al realizar la confirmación de la última descarga, Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR30                    | No se ha realizado la confirmación de la última Descarga de la comunidad.                              |  |
| 1             | ERR30                    | Se ha producido un error en el servicio ó la última descarga de prohibidos ya se encuentra confirmada  | Ha ocurrido un error al realizar la confirmación de la última descarga, Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR40                    | ID solicitante invalido. idSolicitante="IdSolicitante" idSOAP="IdPetición"                             | Ha ocurrido un error al realizar la confirmación de la última descarga, Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |
| 1             | ERR41                    | Certificado invalido o no encontrado. idSOAP="IdPetición"  | Ha ocurrido un error al realizar la confirmación de la última descarga, Contacte con el equipo de SCSP a través de NAOS. |



## 13 ANEXO I . DATOS DEL CONTENIDO DEL REGISTRO DESCARGADO

Una vez descargado el registro y decodificado el binary64 obtenido, se obtendrá un ZIP con un XML en su interior, a continuación se detallan los datos de este XML y sus detalles.

| Ubicación                                    | Nombre          | Tipo    | Descripción  |
|--|-----------------|---------|--|
| /  | Prohibidos      | BLOQUE  | Bloque Único<br>Contiene los registros descargados del RGIAJ   |
| Prohibidos                                   | Prohibicion     | BLOQUE  | Bloque Único<br>Contiene los datos de cada uno de los registros descargados del RGIAJ  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                   | Ambito          | Texto   | Ámbito o alcance de la prohibición. <b>Siempre vale "NAC" (alcance nacional)</b>   |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                   | Situacion       | BLOQUE  | Situación de la prohibición  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Situacion     | codigo          | Texto   | Código de la situación de la prohibición <ul style="list-style-type: none"><li>AC: Activo</li><li>BD: Baja definitiva</li></ul>  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Situacion     | descripcion     | Texto   | Literal de la situación de la prohibición <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVO</li><li>BAJA DEFINITIVA</li></ul>   |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                   | TipoProhibicion | Texto   | Tipo de prohibición.<br><b>Siempre tiene valor "RGIAJ"</b>   |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                   | TipoDocumento   | BLOQUE  | Tipo de documento  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>TipoDocumento | codigo          | Integer | Código del tipo de documento <ul style="list-style-type: none"><li>1: DNI</li><li>2: NIE</li><li>3: Pasaporte</li><li>4: Tarjeta de residencia</li><li>5: CIF</li><li>6: Documento de identidad del país</li><li>7: Otro</li></ul> |



|  |                  |        |  |
|--|------------------|--------|--|
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>TipoDocumento       | descripcion      | Texto  | Descripción del tipo de documento <ul style="list-style-type: none"><li>• D.N.I</li><li>• N. IDENT.EXTRANJEROS</li><li>• PASPORTE</li><li>• TARJ. RESIDENCIA</li><li>• C.I.F.</li><li>• Documento de identidad del país</li><li>• OTRO</li></ul> |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | NumDocumento     | Texto  | Número de documento  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | Nombre           | Texto  | Nombre del titular   |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | Apellido1        | Texto  | Apellido1 del titular  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | Apellido2        | Texto  | Apellido2 del titular  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | Sexo             | Texto  | Sexo del titular <ul style="list-style-type: none"><li>• H ◊ Hombre</li><li>• M ◊ Mujer</li></ul>  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | Direccion        | BLOQUE | Bloque Único<br>Contiene la dirección del titular  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Direccion           | Domicilio        | BLOQUE | Bloque Único<br>Contiene el domicilio del titular  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Direccion           | CodigoPostal     | Texto  | Código postal  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Direccion           | Municipio        | BLOQUE | Bloque Único<br>Contiene el municipio de residencia del titular  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Direccion/Municipio | codigo           | Texto  | Código del municipio de residencia<br><b>Debe ser código INE</b>   |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>Direccion/Municipio | descripcion      | Texto  | Descripción del municipio de residencia<br><b>Debe ser código INE</b>  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | FechaProhibicion | Fecha  | Fecha de la prohibición<br>Formato AAAA-MM-DD  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | FechaSituacion   | Fecha  | Fecha de la situación<br>Formato AAAA-MM-DD  |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                         | CausaProhibicion | BLOQUE | Bloque Único<br>Contiene la causa de la prohibición  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

|   |             |       |  |
|---|-------------|-------|--|
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>CausaProhibicion | codigo      | Texto | <p>Código de la prohibición</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: A petición propia</li> <li>• 15: Prohibición por sentencia judicial</li> </ul>     |
| Prohibidos/<br>Prohibicion/<br>CausaProhibicion | descripcion | Texto | <p>Literal de la prohibición</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A PETICION PROPIA</li> <li>• POR SENTENCIA JUDICIAL</li> </ul>                       |
| Prohibidos/<br>Prohibicion                      | Duracion    | Texto | <p>Duración de la prohibición en años y meses.<br/>Formato "AAMM".</p> <p style="color: red;">Si el valor es "9999" se trata de una prohibición permanente</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 14 Control de errores

En cualquier petición de servicio realizada al Bus se podrán producir errores, tanto en el propio Bus de Integración, como en los sistemas finales que le proporcionan la información.

Por tanto, será necesario que el sistema cliente del Bus compruebe la validez de la respuesta que le llega.

Para ello va habrá que comprobar el contenido del objeto BusObject que, como ya se ha explicado, es el objeto de control que viajará a través del Bus y mediante el cual vamos a ser capaces de controlar el funcionamiento y estado de los procesos.

En caso de ocurrir una excepción, el servicio devolverá el mismo objeto que tenga previamente definido, con la particularidad de que contendrá un objeto **BusObject.Exception**, donde se describirá la causa de la excepción.

La definición completa del objeto **exception** es compleja, ya que esta definido para cubrir un amplio espectro de casos de excepción tanto propios del Bus como de los sistemas que le ofrecen servicios.

Por sencillez, para el tratamiento del error desde el punto de vista de un cliente sólo hará falta considerar los campos de tipo funcional:

- 1) **Código y descripción funcional del error.** Permitirán a la aplicación cliente determinar el tipo de error funcional que se ha producido, por ej. “*Error en el formato de datos enviados*”, con código 1001.

Se añaden además estos campos para aumentar la trazabilidad y posibilidad de gestionar el error de forma personalizada

- 2) **Código y descripción técnica del error.** Se corresponderán con los valores generados por la propia excepción que podrá ser tanto del sistema del Bus como de la aplicación que le da el servicio y servirán para el caso de que el tratamiento del error requiera de datos concretos de tipo técnico, p.ej. “*Error writing XML stream*”.

- 3) **Mensaje de entrada.** Será básicamente el texto del mensaje devuelto por la excepción.

El resto de campos del objeto *exception* no será necesario tenerlos en cuenta en el procesado del error, sólo será necesario en caso de producirse incidencias que hagan necesario un seguimiento mas detallado del error.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|---|

En caso de producirse una excepción y con fines de facilitar la resolución de incidencias se aconseja **almacenar en archivos de log los datos de la excepción.**

La descripción de los campos de error del objeto busObject.exception es la siguiente:

| Nombre   | Etiqueta XML       | Tipo         | Descripción                                     |
|--|--------------------|--------------|---|
| <b>busObject.exception</b>                     |                    |              |   |
| Contendrá los códigos y descripciones de error |                    |              |   |
| Código Funcional de Error                      | errorCodeFuncional | Texto (255)  | Código de Error Funcional de la Excepción       |
| Descripción Funcional de Error                 | errorDescFuncional | Texto (1000) | Descripción del error Funcional de la excepción |
| Código Técnico de Error                        | errorCodeTecnico   | Texto (255)  | Código de error técnico de la excepción         |
| Descripción Técnica de Error                   | errorDescTecnico   | Texto (1000) | Descripción del error técnico de la excepción   |
| Mensaje de Entrada                             | mensajeEntrada     | Texto (1000) | Mensaje de entrada del error                    |

Se muestran a continuación ejemplos de mensajes de error en función del tipo de error que se produzca.

Ejemplo xml de Error en el caso de un error devuelto por el servicio del Ministerio.

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
        </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0233</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0233</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>[0233]TITULAR NO IDENTIFICADO
        </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
  <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
```

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b></p> | <p><b>Bus de Integración</b></p> <p><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|--|--|

```

<ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
<ns20:password>yyyyyy</ns20:password>
</ns13:componenteDestino>
</pet1:busObject>
</pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>

```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **comunicación** entre el Bus de integración y el Ministerio

```

<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>9900</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>Error no catalogado
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0602</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico> java.net.SocketTimeout Exception ...
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>java.net.SocketTimeout Exception
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
    </pet:peticion>
  </ns:clientRequestwithReturnResponse>

```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **permisos** de acceso al servicio

```

<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
      </bus:exception>
    </pet1:busObject>
    </pet:peticion>
  </ns:clientRequestwithReturnResponse>

```



Consejería de la Presidencia,  
Administración Pública e Interior

Dirección General de Estrategia Digital y  
Gobierno Abierto

Bus de Integración

Manual de programador de los servicios  
proporcionados por la DGOJ

```
<bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
  <bus1:errorCodeFuncional>0200</bus1:errorCodeFuncional>
  <bus1:errorDescFuncional>Error Tecnico al procesar la informacion
</bus1:errorDescFuncional>
  <bus1:errorCodeTecnico>AU02</bus1:errorCodeTecnico>
  <bus1:errorDescTecnico>Acceso no permitido</bus1:errorDescTecnico>
  <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
  <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
  <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
  <bus1:mensajeEntrada></bus1:mensajeEntrada>
</bus1:exception>
</bus:exception>
<ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
  <ns19:usuario>xxxxxxx</ns19:usuario>
  <ns20:password>yyyyyy</ns20:password>
</ns13:componenteDestino>
</pet1:busObject>
</pet:peticion>
</hs:clientRequestwithReturnResponse>
```



## 15 Posibles valores de error

Se enumeran a continuación los códigos y descripciones de los posibles errores funcionales devueltos para el caso de los servicios SCSP de la DGOJ

### 15.1 Errores propios del Bus

Errores funcionales de carácter descriptivo proporcionados por algún error detectado en el Bus. En este listado aparecerán únicamente datos de **error funcional**.

| Código Error Funcional | Descripción Funcional del error                             |
|------------------------|---|
| 0100                   | Error funcional en invocación de servicio                   |
| 0101                   | Error de formato en datos enviados                          |
| 0102                   | Error de formato en la respuesta recibida                   |
| 0103                   | Dato enviado fuera del rango esperado para servicio         |
| 0104                   | Dato obligatorio no enviado                                 |
| 0200                   | Error funcional al procesar información                     |
| 0300                   | Error técnico en invocación de servicio                     |
| 0400                   | Error técnico al procesar información                       |
| 0500                   | Indisponibilidad componente middleware                      |
| 0501                   | Timeout de espera de respuesta de adaptador/webservice      |
| 0502                   | Timeout de espera de respuesta de un tercer componente      |
| 0600                   | Indisponibilidad de sistema final                           |
| 0601                   | Indisponibilidad del canal de acceso al sistema destino     |
| 0602                   | Timeout en lectura en el canal de acceso al sistema destino |
| 9900                   | Error no catalogado   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <p><b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b></p> <p>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</p> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

## 15.2 Errores de autorización

Serán errores de control de acceso a los servicios SCSP y aparecerán siempre como datos de **error técnico**. Dichos errores son comunes para todos los servicios de SCSP (Identidad, Residencia, Discapacidad...)

| Código error acceso | Descripción error de acceso  |
|---------------------|--|
| AU01                | Usuario/Contraseña no válido   |
| AU02                | Acceso no permitido  |
| AU04                | Error extrayendo nombre JPD  |
| AU05                | Error recuperando fichero propiedades  |
| AU06                | Fallo al grabar registro auditoría   |
| AU08                | Identificador de componente no registrado o no tiene permisos                          |
| AU11                | Error al identificar servicio  |
| AU12                | Error al obtener el mensaje SOAP de la petición, formato invalido                      |
| AU13                | Error al obtener el mensaje SOAP de la respuesta, formato invalido                     |
| AU14                | Error al obtener los campos mínimos para la petición, compruebe los datos obligatorios |
| AU15                | Finalidad no permitida   |
| AU16                | IP no permitida para el usuario  |
| AU17                | Tipo de Consentimiento Ley no permitido para dicho procedimiento                       |
| AU90                | Respuesta no válida desde servicio   |
| AU91                | No se ha podido construir la respuesta de error  |
| AU99                | El servicio remoto no responde   |



### 15.3 Errores funcionales

Serán errores funcionales devueltos por los servicios proporcionados por la DGT.

Contendrán información relevante acerca del error generado desde el servicio del Ministerio.

Aparecerán como error de tipo **técnico y funcional**.

| Código Estado | Mensaje Error  | Descripción Error del servicio SCSP   |
|---------------|--|---|
| 0225          | Se ha alcanzado el numero maximo de respuestas servidas para la peticion                     | Si se ha establecido un numero maximo de veces que se va a devolver la respuesta de una peticion asincrona, este error se dara cuando se realice una solicitud de respuesta para una peticion asincrona y, la respuesta ya se haya devuelto el numero maximo de veces establecido.  |
| 0226          | Error al parsear el XML  | Se ha detectado algun error o incongruencia en alguno de los parametros recibidos en la peticion  |
| 0229          | La peticion ya ha sido tramitada   | Se ha recibido una petición con un Identificador de Petición repetido   |
| 0230          | El timestamp de la peticion debe ser valido y de hoy o de ayer.                              | Se recibe una peticion con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.  |
| 0231          | Documento incorrecto   | Se ha recibido una peticion en la que la validacion del NIFTitular es incorrecta. En este caso se devuelve un SoapFault con este codigo de error.   |
| 0237          | Tag NumElementos invalido.   | Se recibe una solicitud de respuesta en la que <NumElementos> no es el mismo que se envio en la peticion asincrona.   |
| 0241          | Certificado o Respuesta Caducada   | Se recibe una solicitud de respuesta a una peticion tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.   |
| 0242          | Error de BackOffice  | El servicio devuelve, mediante SoapFault, este error en los siguientes casos: 1- El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje SOAPFault. 2- El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las politicas de validacion configuradas en la Plataforma de Intermediacion.               |
| 0243          | No todas las solicitudes solicitan un codigo de certificado igual al indicado en la peticion | Se recibe una peticion sincrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado. Se recibe una peticion asincrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado. |



|      |  |  |
|------|--|--|
| 0244 | La petición no existe en el sistema.   | Se recibe una solicitud de respuesta para una petición que no existe en el sistema.  |
| 0245 | La petición se tramita en modo Sincrono.   | Se recibe una solicitud de respuesta para una petición sincrónica.   |
| 0252 | Valor incorrecto para campo \$NOMBRE_CAMPO   | Para el servicio sincrónico se ha recibido una petición en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto. Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que hay un valor incorrecto en un campo para alguno/s de el/los nodo/s SolicitudTransmision. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este código de error.  |
| 0301 | Organismo no autorizado  | Para el servicio sincrónico se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error. Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que alguno de los organismos solicitantes presentes en el nodo SolicitudTransmision, no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este código de error. |
| 0302 | Certificado caducado   | Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.   |
| 0303 | Certificado revocado   | Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado que la firma no es válida  |
| 0305 | Firma no válida  | Se ha recibido una petición en la Contacte con el CAID   |
| 0307 | No se ha encontrado el nodo firma.   | La petición no tiene nodo de firma.  |
| 0309 | Error general al verificar el certificado.   | Se produce un error al validar el certificado Contacte con el CAID   |
| 0310 | Error general al verificar el certificado  | Se ha producido algún error al verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la petición recibida   |
| 0311 | No se ha encontrado el certificado firmante en el documento XML.   | Se ha recibido una petición en la que no aparece el certificado firmante Contacte con el CAID  |
| 0314 | {CIF_ORGANISMO} no autorizado a consumir el servicio {SERVICIO} por el procedimiento {COD_PROCEDIMIENTO} | Se ha recibido un código de procedimiento que no está autorizado para consumir el servicio para el que se ha enviado   |
| 0401 | La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema.  | Se ha recibido una petición cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.  |
| 0414 | El número de elementos no coincide con el número de solicitudes recibida                                 | Se ha recibido una petición en la que el número de elementos indicado en el campo <NumElementos> no coincide con el número de solicitudes incluidas en la petición (número de nodos < SolicitudTransmision >)  |
| 0415 | El número de solicitudes es mayor que uno.   | El servicio sincrónico recibe una petición con más de un nodo  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Consejería de la Presidencia,<br/>Administración Pública e Interior</b><br><br><b>Dirección General de Estrategia Digital y<br/>Gobierno Abierto</b> | <p style="text-align: right;"><b>Bus de Integración</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Manual de programador de los servicios<br/>proporcionados por la DGOJ</b></p> |
|---|---|---|

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | Ejecute el servicio en modo asíncrono                                | <SolicitudTransmision>   |
| 0416 | El numero de solicitudes de la peticion supera el maximo establecido | El servicio asincrono recibe una peticion con mas nodos <SolicitudTransmision> de los permitidos por el servicio.  |
| 0419 | Existen Identificadores de Solicitud repetido                        | Se recibe una peticion en la que varios nodos <SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud > tienen el mismo valor.  |
| 0501 | Error de Base de Datos & Desc. Error                                 | Se dara cuando se produzca algun error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operacion.   |
| 0502 | Error de sistema & identificacion del sistema                        | Se dara cuando se produzca algun error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuracion, inconsistencia de datos, etc.)   |
| 0101 | Error al contactar con servicio Externo                              | Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un servicio sincrono se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un servicio asincrono, SOLO se devolvera SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo. |

## 16 Bibliografía y referencias

| Referencia | Título   | Código |
|------------|--|--------|
| Ref 1      | Funcionamiento de Web Services con Axis<br><br><a href="http://ws.apache.org/axis/">http://ws.apache.org/axis/</a>   |        |
| Ref 2      | Web de Soporte de Administración Electrónica<br><br><a href="https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/">https://ws024.juntadeandalucia.es/ae/</a>  |        |
| Ref 3      | Gestión de incidencias técnicas de administración electrónica<br><br><a href="https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp">https://ws025.juntadeandalucia.es/itracker/inicio.jsp</a> |        |