Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Agencia Digital de Andalucía

Andalucía se mueve con Europa

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Plantilla Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores

Manual INT_PUB_ConsultaBandeja_v1

Junta de Andalucía

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Información del Documento			
Título	Plantilla Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores		
Nombre del fichero	DGED_MAN Manual del servicio ConsultaBandeja para integradores_v01r04.odt		
Autor	Oficina Técnica de Interoperabilidad		
Versión	v01r04	**Fecha versión**	22/09/2026
		N.º Total Páginas	45

REGISTRO DE CAMBIOS

Control de Versiones			
Versión	**Descripción de los cambios**	**Elaborado por**	**Fecha Elaboración**
v01r00	Elaboración inicial del documento	Oficina Técnica de Interoperabilidad	17/02/22
V01r02	Actualización WSDL.	Oficina Técnica de Interoperabilidad	27/06/2024
v01r03	Actualización ejemplos	Oficina Técnica de Interoperabilidad	17/06/2025
V01r04	Actualizacion de Endpoints	UTE	22/09/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Lista de Distribución			
Apellidos, Nombre	**Cargo**	**Área**	**N.º Copias**

Junta de Andalucía

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN **5**

1.1. Propósito **5**

1.2. Condiciones para integrarse **5**

1.2.1. Sobre la comunicación 5

1.2.2. Sobre el funcionamiento general 5

1.2.3. Sobre seguridad 6

2. ACTIVO **7**

3. OPERACIONES **8**

3.1. ConsultaComunicacion **8**

3.2. DescargarDocumento **9**

3.3. ConsultaDocumentos **10**

3.4. ConsultaEvolucion **11**

3.5. ConsultaListado **12**

4. TIPOS DE DATOS **13**

4.1. Datos Estructurados **13**

4.1.1. ConsultaComunicacionRequest 13

4.1.2. ConsultaComunicacionResponse 13

4.1.3. OrigenType 14

4.1.4. DestinoType 14

4.1.5. Remitente 16

4.1.6. UsuarioAsignado 16

4.1.7. ProcedimientoRPSType 17

4.1.8. DescargarDocumentoRequest 17

4.1.9. DescargarDocumentoResponse 18

4.1.10. ConsultaDocumentosRequest 18

4.1.11. ConsultaDocumentosResponse 19

4.1.12. ListaDocumentos 19

4.1.13. ConsultaEvolucionRequest 20

4.1.14. ConsultaEvolucionResponse 20

4.1.15. Evolucion 21
4.1.16. Usuario 21
4.1.17. ConsultaListadoRequest 22
4.1.18. PeriodoConsulta 23
4.1.19. UnidadDestino 23
4.1.20. UnidadOrigen 24
4.1.21. ConsultaListadoResponse 24
4.1.22. ListadoComunicaciones 25

5. EJEMPLOS 26

5.1. ConsultaComunicacion 26
5.2. DescargarDocumento 28
5.3. ConsultaDocumentos 29
5.4. ConsultaEvolucion 31
5.5. ConsultaListado 32

6. GLOSARIO 37

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El objetivo de este documento es servir de manual para la integración con un determinado activo de interoperabilidad, detallando los puntos necesarios para llevar a cabo la integración con un activo de interoperabilidad disponible en la plataforma de integración de NEXO. Queda fuera del alcance del documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP o REST en la que se pueden encontrar los activos disponibles en NEXO. Sin embargo sí se indicará en este documento los pasos básicos para conectar a los servicios con la arquitectura SOAP y REST.

1.2. Condiciones para integrarse

1.2.1. Sobre la comunicación

La comunicación se establecerá mediante protocolo https. La comunicación mediante el protocolo http queda restringida debido a la vulnerabilidad de seguridad que representa, y por tanto no será posible establecer la comunicación a través de dicho protocolo. Sólo será posible la comunicación con la plataforma sobre https, en TLS1.2 y TLS1.3.

1.2.2. Sobre el funcionamiento general

El activo INT_PUB_ConsultaBandeja_v1 corresponde a una arquitectura SOAP, por lo que deberá establecer la comunicación según el protocolo correspondiente. Tener en cuenta que la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de NEXO que realicen su integración con el activo disponible en la plataforma NEXO, serán aplicaciones/sistemas. Cada sistema/aplicación establecerá su comunicación mediante las credenciales proporcionadas por la OT-I si aplica, y siempre mediante protocolo https.

Para activos de arquitectura SOAP:

Deberá ser capaz de implementar una interfaz de conexión mediante Web Service, utilizando el fichero WSDL(Web Service Description Language). Una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

https://<host>:<puerto>/services/
INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl

Se debe usar la cabecera Content-Type "application/soap", "apllication/soap+xml" o “ text/xml” .
Para montar el proyecto en la herramienta SoapUI se deben seguir los siguiente pasos:

1. Hacer click en el icono SOAP situado en la cabecera de la herramienta.
2. Introducimos el nombre del servicio en la sección “ Project Name” .
3. Seleccionamos la dirección del WSDL del servicio y lo introducimos en “ Initial WSDL” .



1.2.3. Sobre seguridad

El servicio no dispone de seguridad contra NEXO. La seguridad queda

delegada en el backend.

2. ACTIVO

Nombre:	INT_PUB_ConsultaBandeja_v1	**Tipología:**	SOAP
Objetivo del servicio			
El Servicio Web de consulta de comunicaciones permite a sistemas externos acceder a la información en BANDEJA, relativa a una comunicación, a la evolución que ha experimentado y a la documentación incorporada. También se permite obtener un listado de comunicaciones que cumplan con unos parámetros de búsqueda, además de la descarga del documento.			
Endpoint URI			
Producción	https://ws248.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
Preproducción	https://ws247.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
Pruebas	https://ws246.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1		
WSDL			
Producción	https://ws248.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
Preproducción	https://ws247.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
Pruebas	https://ws246.juntadeandalucia.es/services/ INT_PUB_ConsultaBandeja_v1?wsdl		
Namespace		**Versión**	**Sincronía**
-		1.2.0	Síncrono
Seguridad			**Autenticación**
-			-
Observaciones			
-			

3. OPERACIONES

3.1. ConsultaComunicacion

Operación:	ConsultaComunicacion				
Objetivo:					
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaComunicacionRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Comunicación
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaComunicacionRespons e	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

3.2. DescargarDocumento

Operación:	DescargarDocumento				
Objetivo:					
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
DescargarDocumentoRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Descarga Documento
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
DescargarDocumentoResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

3.3. ConsultaDocumentos

Operación:	ConsultaDocumentos				
Objetivo:					
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaDocumentosRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Documentos
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaDocumentosResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

3.4. ConsultaEvolucion

Operación:	ConsultaEvolucion				
Objetivo:					
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaEvolucionRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Evolución
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultaEvolucionResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

3.5. ConsultaListado

Operación:	ConsultaListado				
Objetivo:					
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultadoListadoRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de petición Consulta Listado
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ConsultadoListadoResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la información devuelta

3.6. ControlDifusion

Operación:	ControlDifusion				
Objetivo:	Permite consultar las comunicaciones difundidas (copias de una comunicacion remitidas a otras unidades) a partir del codigo de una comunicacion padre, junto con su estado de respuesta, las unidades origen/destino y las fechas asociadas a cada difusion.				
Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)			**Encoding**		
POST			UTF-8		
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**		**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**	
XML	-		XML	-	
Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ControlDifusionRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de peticion Control Difusion
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
ControlDifusionResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la informacion devuelta

3.7. DescargarJustificante

Operación:	DescargarJustificante
Objetivo:	Permite descargar el justificante de registro (documento PDF) de una comunicacion de BandeJA, codificado en Base64, a partir de su codigo de comunicacion.

Método HTTP (opcional, solo para servicios REST)		**Encoding**	
POST		UTF-8	
Mensaje Entrada	**Esquema Entrada**	**Mensaje Salida**	**Esquema Salida**
XML	-	XML	-

Parámetros de entrada					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
descargarJustificanteRequest	ComplexType	S	N	-	Objeto de peticion Descargar Justificante
Parámetros de salida					
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
descargarJustificanteResponse	ComplexType	S	N	-	Objeto con la informacion devuelta

4. TIPOS DE DATOS

4.1. Datos Estructurados

4.1.1. ConsultaComunicacionRequest

Nombre:	ConsultaComunicacionRequest
Namespace:	-
Descripción:	-

Nombre	Tipo	Obligatorio	Repetitivo	Longitud	Descripción
codigoComunicacion	String	S	N	-	

4.1.2. ConsultaComunicacionResponse

Nombre:	ConsultaComunicacionResponseType				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
origen	ComplexType	S	N	-	-
destino	ComplexType	S	N	-	-
remitente	ComplexType	S	N	-	-
usuarioAsignado	ComplexType	S	N	-	-

asunto	String	S	N	-	-
numeroRegistr o	String	S	N	-	-
Mensaje	String	S	N	-	-
procedimiento RPS	ComplexTypC one	S	N	-	-
estado	String	S	N	-	-
expedienteRela cionado	String	S	N	-	-
fechaCreacion	String	S	N	-	-
fechaModificaci on	String	S	N	-	-
fechaLimite	String	S	N	-	-

4.1.3. OrigenType

Nombre:	OrigenType				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

4.1.4. DestinoType

Nombre:	DestinoType
Namespace:	-

Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

4.1.5. Remitente

Nombre:	remitente				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

4.1.6. UsuarioAsignado

Nombre:	usuarioAsignado				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

4.1.7. ProcedimientoRPSType

Nombre:	procedimientoRPSType				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
nombreCompleto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

4.1.8. DescargarDocumentoRequest

Nombre:	DescargarDocumentoRequest				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoCSVDocumento	String	-	-	-	-

4.1.9. DescargarDocumentoResponse

Nombre:	DescargarDocumentoResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
contenidoDocumentoB64	String	-	-	-	-
MensajeError	String	-	-	-	-

4.1.10. ConsultaDocumentosRequest

Nombre:	ConsultaDocumentosRequest				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
CodigoComunicacion	String	-	-	-	-

4.1.11. ConsultaDocumentosResponse

Nombre:	ConsultaDocumentosResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
listaDocumentos	ComplexType	-	-	-	-
mensajeError	String	-	-	-	-

4.1.12. ListaDocumentos

Nombre:	listaDocumentos				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
nombreDocumento	String	-	-	-	-
csv	String	-	-	-	-
usuario	Usuario WS (ComplexType)	-	-	-	-
fechaCreacion	String	-	-	-	-
disponibleHCV	Boolean	-	-	-	-

4.1.13. ConsultaEvolucionRequest

Nombre:	ConsultaEvolucionRequest				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoComunicacion	String	-	-	-	-

4.1.14. ConsultaEvolucionResponse

Nombre:	DescargarDocumentoResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
evolucion	ComplexType	-	-	-	-
MensajeError	String	-	-	-	-

4.1.15. Evolucion

Nombre:	evolucion				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
estado	String	-	-	-	-
usuario	ComplexTyp e	-	-	-	-
fecha	String	-	-	-	-
info	String	-	-	-	-

4.1.16. Usuario

Nombre:	Usuario				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
nombreCompl eto	String	-	-	-	-
dni	String	-	-	-	-

4.1.17. ConsultaListadoRequest

Nombre:	DescargarDocumentoResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigosComunicacion	String	-	-	1000	-
periodoConsulta	ComplexType	-	-	-	-
unidadDestino	ComplexType	-	-	-	-
unidadOrigen	ComplexType	-	-	-	-
estado	String	-	-	-	-
expeidenteRelacionado	String	-	-	-	-
usuarioAsignado	String	-	-	-	-
usuarioRemitente	String	-	-	-	-
procedimientoRPS	procedimientoRPS Type (ComplexType)	-	-	-	-

4.1.18. PeriodoConsulta

Nombre:	periodoConsulta				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
fechaInicial	String	-	-	-	-
fechaFinal	String	-	-	-	-

4.1.19. UnidadDestino

Nombre:	unidadDestino				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

4.1.20. UnidadOrigen

Nombre:	unidadOrigen				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigo	String	S	N	-	-
descripcion	String	S	N	-	-

4.1.21. ConsultaListadoResponse

Nombre:	ConsultaListadoResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
listadoComunicaciones	ComplexType	-	-	-	-
mensajeError	String	-	-	-	-

4.1.22. ListadoComunicaciones

Nombre:	listadoComunicaciones				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoComunicacion	String	-	-	-	-
asunto	String	-	-	-	-
estado	String	-	-	-	-
origen	OrigenType (ComplexTyoe)	-	-	-	-
destino	DestinoType (ComplexType)	-	-	-	-
fechaCreacion	String	-	-	-	-
fechaModificacion	String	-	-	-	-
procedimientoRPS	ProcedimientoRSPType (ComplexType)	-	-	-	-

4.1.23.ControlDifusionRequest

Nombre:	ControlDifusionRequest				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoComunicacionPadre	String	S	N	-	-

4.1.24. ControlDifusionResponse

Nombre:	ControlDifusionResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
difusiones	Difusion (ComplexType)	N	S	-	-
mensajeError	String	S	N	-	-

4.1.25. Difusion

Nombre:	Difusion				
Namespace:	-				
Descripción:	Tipo devuelto dentro de ControlDifusionResponse. Los campos descripcion y statusDifusion se serializan en la respuesta real pero no estan declarados en el XSD publicado (ver Anexo).				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
expedienteHijo	String	N	N	-	-
expedientePadre	String	N	N	-	-

unidadOrigen	String	N	N	-	-
unidadDestino	String	N	N	-	-
respondida	String	N	N	-	-
fechaCreacion	String	N	N	-	-
fechaModificacion	String	N	N	-	-
fechaLimite	String	N	N	-	-
usuarioDifunde	String	N	N	-	-
descripcion	String	N	N	-	-
statusDifusion	String	N	N	-	-

4.1.26. descargarJustificanteRequest

Nombre:	descargarJustificanteRequest				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoComunicacion	String	S	N	-	-

4.1.27. descargarJustificanteResponse

Nombre:	descargarJustificanteResponse				
Namespace:	-				
Descripción:	-				
Nombre	**Tipo**	**Obligatorio**	**Repetitivo**	**Longitud**	**Descripción**
codigoResultado	String	N	N	-	-
contenidoJustificanteB64	String	N	N	-	-
nombreFichero	String	N	N	-	-
mimeType	String	N	N	-	-
mensajeError	String	N	N	-	-

5. EJEMPLOS

5.1. ConsultaComunicacion

ConsultaComunicacion

Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857032947921">
        <wsse:Username>usuario***** </wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password>
        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/FJK8Ho47C3Cn29YYhZGqQ==</wsse:Nonce>
            <wsu:Created>2023-06-02T10:54:54.772Z</wsu:Created>
        </wsse:UsernameToken>
     </wsse:Security>
   </soapenv:Header>
   <soapenv:Body>
      <sch:ConsultaComunicacionRequest>

<sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion>
    </sch:ConsultaComunicacionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
```

ConsultaComunicacion

```
  <SOAP-ENV:Body>
                                                    <ns2:ConsultaComunicacionResponse
xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:origen>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTD.SVCYDESSISTHOR</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>SV. COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.</ns2:descripcion>
      </ns2:origen>
      <ns2:destino>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTD.SVCYDESSISTHOR</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>SV. COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.</ns2:descripcion>
      </ns2:destino>
      <ns2:remitente>
        <ns2:nombreCompleto>*****</ns2:nombreCompleto>
        <ns2:dni>*****</ns2:dni>
      </ns2:remitente>
      <ns2:usuarioAsignado>
        <ns2:nombreCompleto/>
        <ns2:dni/>
      </ns2:usuarioAsignado>
           <ns2:asunto>Este asunto es realmente largo, tanto que precisa puntos de
puntuación para que el texto mantenga sus propiedades de coherencia, cohesión y
adecuación.</ns2:asunto>
      <ns2:numeroRegistro/>
           <ns2:mensaje>Este asunto es realmente largo, tanto que precisa puntos de
puntuación para que el texto mantenga sus propiedades de coherencia, cohesión y
adecuación.</ns2:mensaje>
      <ns2:procedimientoRPS>
        <ns2:codigo/>
        <ns2:descripcion/>
      </ns2:procedimientoRPS>
      <ns2:estado>PENDIENTE</ns2:estado>
      <ns2:expedienteRelacionado/>
      <ns2:fechaCreacion>13/04/2023 09:26:38</ns2:fechaCreacion>
      <ns2:fechaModificacion>13/04/2023  09:26:39</ns2:fechaModificacion>
      <ns2:fechaLimite/>
    </ns2:ConsultaComunicacionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
```

ConsultaComunicacion
</SOAP-ENV:Envelope>

5.2. DescargarDocumento

DescargarDocumento
Ejemplo de Mensaje de Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857032947921"> <wsse:Username>*****</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password> <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/ FJK8Ho47C3Cn29YYhZGqQ==</wsse:Nonce> <wsu:Created>2023-06-02T10:54:54.772Z</wsu:Created> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <sch:DescargarDocumentoRequest> <sch:codigoCSVDocumento>BNDJAU9S4H9Y36B8QBKXVQQWQNDHK9</sch:codigoCSVDocumento> </sch:DescargarDocumentoRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Ejemplo de Mensaje de Salida

DescargarDocumento
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body> <ns2:DescargarDocumentoResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"> <ns2:contenidoDocumentoB64> en este elemento se imprime el documento en Base64</ns2:contenidoDocumentoB64> <ns2:mensajeError>Se ha descargado el documento con exito.</ns2:mensajeError> </ns2:DescargarDocumentoResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>

5.3. ConsultaDocumentos

ConsultaDocumentos
Ejemplo de Mensaje de Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857062668372"> <wsse:Username>*****</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password> <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">zyQMtOP4N0dV8QRstOubDA==</wsse:Nonce> <wsu:Created>2023-06-02T11:44:26.836Z</wsu:Created>

```
    </wsse:UsernameToken>
```

ConsultaDocumentos

```
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sch:ConsultaDocumentosRequest>

<sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion>
   </sch:ConsultaDocumentosRequest>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<?xml  version='1.0'  encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ConsultaDocumentosResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandej
a/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:listaDocumentos>
        <ns2:nombreDocumento>Documento adjunto.pdf</ns2:nombreDocumento>
        <ns2:csv>BNDJAPKPYQ2896UJZGHLSS22Q4UR5Q</ns2:csv>
        <ns2:usuario>
          <ns2:nombreCompleto>Usuario 1 Pruebas Rendimiento</ ns2:nombreCompleto>
          <ns2:dni>*****</ns2:dni>
        </ns2:usuario>
        <ns2:fechaCreacion>23/05/2024 10:27:17</ns2:fechaCreacion>
        <ns2:disponibleHCV>true</ns2:disponibleHCV>
      </ns2:listaDocumentos>
      <ns2:mensajeError>Se han consultado los documentos de la comunicaciÃ³n con Ã
©xito.</ns2:mensajeError>
    </ns2:ConsultaDocumentosResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.4. ConsultaEvolucion

ConsultaEvolucion
Ejemplo de Mensaje de Entrada
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-CC9F9A8EA3B22ECA9C16857064613993"> <wsse:Username>*****</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password> <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xRLPiNbl/75iyXUMswRdyA==</ wsse:Nonce> <wsu:Created>2023-06-02T11:47:41.399Z</wsu:Created> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <sch:ConsultaEvolucionRequest> <sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion> </sch:ConsultaEvolucionRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
Ejemplo de Mensaje de Salida
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body> <ns2:ConsultaEvolucionResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">

ConsultaEvolucion

```
      <ns2:evolucion>
        <ns2:estado>Pendiente</ns2:estado>
        <ns2:usuario>
          <ns2:nombreCompleto>*****</ns2:nombreCompleto>
          <ns2:dni>*****</ns2:dni>
        </ns2:usuario>
        <ns2:fecha>13/04/2023 09:26:40</ns2:fecha>
            <ns2:info>Origen: SV. COORD. Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.; Destino: SV. COORD.
Y DESARROLLO SIST. HORIZONT.</ns2:info>
      </ns2:evolucion>
    </ns2:ConsultaEvolucionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.5. ConsultaListado

ConsultaListado

Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/  schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857067014944">
        <wsse:Username>*****</wsse:Username>
        <wsse:Password  Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password>
        <wsse:Nonce  EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-
1.0#Base64Binary">F9SoGB9tIyIhwwJ3Hfht1A==</wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2023-06-02T11:51:41.494Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
```

```
</soapenv:Header>
```

ConsultaListado

```
<soapenv:Body>
   <sch:ConsultaListadoRequest>
      <!--0 to 1000 repetitions:-->
    <sch:codigosComunicacion></sch:codigosComunicacion>
    <!--Optional:-->
    <sch:periodoConsulta>
      <sch:fechaInicial>01/01/2023</sch:fechaInicial>
      <sch:fechaFinal>01/12/2023</sch:fechaFinal>
    </sch:periodoConsulta>
    <!--Optional:-->
    <sch:unidadDestino>
      <!--You may enter the following 2 items in any order-->
      <sch:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</sch:codigo>
      <sch:descripcion></sch:descripcion>
    </sch:unidadDestino>
    <!--Optional:-->
    <sch:unidadOrigen>
      <!--You may enter the following 2 items in any order-->
      <sch:codigo>JDA.CHAP.DGTES</sch:codigo>
      <sch:descripcion></sch:descripcion>
    </sch:unidadOrigen>
    <!--Optional:-->
    <sch:estado>FINALIZADO</sch:estado>
    <!--Optional:-->
    <sch:expedienteRelacionado></sch:expedienteRelacionado>
    <!--Optional:-->
    <sch:usuarioAsignado></sch:usuarioAsignado>
    <!--Optional:-->
    <sch:usuarioRemitente>*****</sch:usuarioRemitente>
    <!--Optional:-->
    <sch:procedimientoRPS>
      <!--You may enter the following 2 items in any order-->
      <sch:codigo></sch:codigo>
      <sch:descripcion></sch:descripcion>
    </sch:procedimientoRPS>
  </sch:ConsultaListadoRequest>
</soapenv:Body>
```

ConsultaListado

</soapenv:Envelope>

Ejemplo de Mensaje de Salida

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ConsultaListadoResponse xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/
servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:listadoComunicaciones>
        <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000209</ ns2:codigoComunicacion>
        <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
        <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
        <ns2:origen>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
        </ns2:origen>
        <ns2:destino>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
        </ns2:destino>
        <ns2:fechaCreacion>20/11/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
        <ns2:fechaModificacion>20/11/2023 10:45:02</ns2:fechaModificacion>
      </ns2:listadoComunicaciones>
      <ns2:listadoComunicaciones>
        <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000208</ ns2:codigoComunicacion>
        <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
        <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
        <ns2:origen>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. TESORERIA</ns2:descripcion>
        </ns2:origen>
        <ns2:destino>
          <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
          <ns2:descripcion>D.G. PATRIMONIO</ns2:descripcion>
```

ConsultaListado


```
      </ns2:destino>
      <ns2:fechaCreacion>20/11/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
      <ns2:fechaModificacion>20/11/2023 10:50:19</ns2:fechaModificacion>
    </ns2:listadoComunicaciones>
    <ns2:listadoComunicaciones>
      <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000121</    ns2:codigoComunicacion>
      <ns2:asunto>Asunto obligatorio 2</ns2:asunto>
      <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
      <ns2:origen>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>D.G.  TESORERIA</ns2:descripcion>
      </ns2:origen>
      <ns2:destino>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>D.G.  PATRIMONIO</ns2:descripcion>
      </ns2:destino>
      <ns2:fechaCreacion>28/09/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
      <ns2:fechaModificacion>28/09/2023 17:50:13</ns2:fechaModificacion>
    </ns2:listadoComunicaciones>
    <ns2:listadoComunicaciones>
      <ns2:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000109</    ns2:codigoComunicacion>
      <ns2:asunto>Hola</ns2:asunto>
      <ns2:estado>FINALIZADO</ns2:estado>
      <ns2:origen>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGTES</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>D.G.  TESORERIA</ns2:descripcion>
      </ns2:origen>
      <ns2:destino>
        <ns2:codigo>JDA.CHAP.DGPATR</ns2:codigo>
        <ns2:descripcion>D.G.  PATRIMONIO</ns2:descripcion>
      </ns2:destino>
      <ns2:fechaCreacion>25/09/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
      <ns2:fechaModificacion>26/09/2023 09:34:28</ns2:fechaModificacion>
    </ns2:listadoComunicaciones>
    <ns2:mensajeError>Se ha consultado el listado de la comunicacion con exito.</
```

ConsultaListado
ns2:mensajeError>   </ns2:ConsultaListadoResponse> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>

5.6. ControlDifusion

ControlDifusion
Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope
xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857064613993">
        <wsse:Username>*****</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password>
        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-
1.0#Base64Binary">xRLPiNbl/75iyXUMswRdyA==</
wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2023-06-02T11:47:41.399Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sch:ControlDifusionRequest>

<sch:codigoComunicacionPadre>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunica
cionPadre
>
    </sch:ControlDifusionRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Mensaje de Salida

ControlDifusion

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:ControlDifusionResponse
xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:difusiones>
        <ns2:expedienteHijo>INT/2023/0000000000000210</ns2:expedienteHijo>
        <ns2:expedientePadre>INT/2023/0000000000000045</ns2:expedientePadre>
        <ns2:unidadOrigen>D.G. TESORERIA</ns2:unidadOrigen>
        <ns2:unidadDestino>D.G. PATRIMONIO</ns2:unidadDestino>
        <ns2:respondida>True</ns2:respondida>
        <ns2:fechaCreacion>20/11/2023 00:00:00</ns2:fechaCreacion>
        <ns2:fechaModificacion>20/11/2023 10:45:02</ns2:fechaModificacion>
        <ns2:fechaLimite></ns2:fechaLimite>
        <ns2:usuarioDifunde>*****</ns2:usuarioDifunde>
        <ns2:descripcion>Difusion de la comunicacion al organismo colaborador</
ns2:descripcion>
        <ns2:statusDifusion>DIFUNFIDO</ns2:statusDifusion>
      </ns2:difusiones>
      <ns2:mensajeError>Se han consultado con exito las comunicaciones
difundidas.</ns2:mensajeError>
    </ns2:ControlDifusionResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.7. DescargarJustificante

DescargarJustificante

Ejemplo de Mensaje de Entrada

```
<soapenv:Envelope
xmlns:sch="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="0" xmlns:wsse="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd">
      <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-
CC9F9A8EA3B22ECA9C16857032947921">
        <wsse:Username>*****</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password>
        <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/
FJK8Ho47C3Cn29YYhZGqQ==</wsse:Nonce>
        <wsu:Created>2023-06-02T10:54:54.772Z</wsu:Created>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <sch:descargarJustificanteRequest>

<sch:codigoComunicacion>INT/2023/0000000000000045</sch:codigoComunicacion>
    </sch:descargarJustificanteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de Mensaje de Salida

DescargarJustificante

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:descargarJustificanteResponse
xmlns:ns2="http://es.juntadeandalucia.bandeja/servicios-bandeja/schemas">
      <ns2:codigoResultado>0</ns2:codigoResultado>
      <ns2:contenidoJustificanteB64> en este elemento se imprime el
justificante en Base64</ns2:contenidoJustificanteB64>
      <ns2:nombreFichero>justificante_INT_2023_0000000000000045.pdf</
ns2:nombreFichero>
      <ns2:mimeType>application/pdf</ns2:mimeType>
      <ns2:mensajeError>Se ha descargado el justificante con
exito.</ns2:mensajeError>
    </ns2:descargarJustificanteResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

6. GLOSARIO

Término / Acrónimo	Descripción
OT-I	Oficina técnica de Interoperabilidad