

Junta de Andalucía

Cofinanciado por la Unión Europea

GOBIERNO DE ESPAÑA

Fondos Europeos

Junta de Andalucía

SCSP

Manual de programador de los servicios proporcionados por el Consejo General de Notariado (CGN)

Versión: <v01r03>

Fecha: 17/11/2026

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

HOJA DE CONTROL

Título	Manual de programador de los servicios proporcionados por el Consejo General de Notariado		
Nombre del Fichero	WAN013T_Manual_Programador_Servicios_SCSP_CGN_0103.odt		
Autor	DGEDGA		
Versión / Edición	<v01r03>	**Fecha Versión**	17/11/26
		Nº Total Páginas	86

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Descripción	Fecha
v01r00	Versión original	23/01/2020
v01r01	Se añade el servicio de Consulta de subsistencia de poderes notariales	09/02/2021
v01r02	Se añade el servicio de Consulta de notarios y notarías	28/10/2025
v01r03	Se actualiza la consejería y portada	16/11/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área	Nº Copias
Manuel Escobar Montes	Jefe de Servicio	CPAI / DGEDGA	1

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN....5
1.1 Propósito....5
1.2 Alcance....5
2 Elemento BusObject....7
3 Funcionamiento general de los servicios SCSP....8
4 Estructura de datos E/S....11
5 Servicio de Consulta de Subsistencia de Administradores de una Sociedad....12
5.1 Descripción del servicio....12
5.2 Requisitos....13
5.2.1 Información de Entrada....13
5.2.2 Información de salida....16
5.2.3 Ejemplos de Xml....23
5.3 Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta....28
5.4 Respuesta de negocio....31
6 Servicio de Consulta de Subsistencia de Poderes Notariales....32
6.1 Descripción del servicio....32
6.2 Requisitos....33
6.2.1 Información de Entrada....33
6.2.2 Información de salida....36
6.2.3 Ejemplos de Xml....43
6.3 Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta....47
6.4 Respuesta de negocio....48
7 Servicio de Copia Simple de Poderes Notariales....49

7.1 Descripción del servicio....49
7.2 Requisitos....50
7.2.1 Información de Entrada....50
7.2.2 Información de salida....53
7.2.3 Ejemplos de Xml....60
7.3 Descripción de actos jurídicos devueltos en la respuesta....64
7.4 Respuesta de negocio....65
8 Servicio de Consulta de notarios y notarías....66
8.1 Descripción del servicio....66
8.2 Requisitos....66
8.2.1 Información de Entrada....67
8.2.2 Información de salida....70
8.2.3 Ejemplos de Xml....74
8.3 Respuesta de negocio....78
9 Control de errores....79
10 Posibles valores de error....82
10.1 Errores propios del Bus....82
10.2 Errores de autorización....82
10.3 Errores funcionales....84
11 Bibliografía y referencias....87

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir la forma de acceso a los servicios de **Sustitución de Certificados en Soporte Papel** del Consejo General de Notariado (en adelante CGN). Queda fuera del ámbito del presente documento la descripción de las bases del funcionamiento de la tecnología SOAP en la que se basan los WebServices. Aun así se proporciona una breve descripción y ejemplos de petición de un cliente a los servicios.

1.2 Alcance

Este documento esta dirigido a los equipos de desarrollo que deseen utilizar los servicios de Sustitución de Certificados en Soporte Papel.

Para la utilización de los servicios por parte de un sistema de información se deberá garantizar:

- La adecuación del sistema para garantizar que únicamente se realicen consultas de datos correspondientes a finalidades expresamente habilitadas en la Plataforma SCSP de la Junta de Andalucía.

- La implantación en el sistema de los mensajes y avisos oportunos para que los usuarios tramitadores realicen, en las tareas de grabación de datos y durante la tramitación, las necesarias comprobaciones en cuanto a la existencia de los consentimientos expresos para las consultas telemáticas de datos, de acuerdo con los formularios aportados por las personas interesadas, no realizándose consulta alguna a menos que los usuarios gestores hayan expresado en el sistema (por ejemplo, mediante la cumplimentación de un elemento tipo "checkbox") que han realizado las citadas comprobaciones y se verifica la existencia de los consentimientos expresos de manera fehaciente en los formularios administrativos, debiéndose asimismo registrar el concreto usuario gestor que realiza las comprobaciones en cada caso.

- La incorporación a los manuales de usuario del sistema, de contenidos relativos a lo expresado en el punto anterior.

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema y en especial en las tareas de diseño, codificación y pruebas, se deberá prestar especial atención a la verificación de las garantías y directrices establecidas para la utilización de los servicios expresadas en el apartado correspondiente a la Plataforma SCSP en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía. En particular, en el caso de incorporación de nuevos procedimientos gestionados en el sistema, o cambios de normativa reguladora, que los mismos están expresamente incorporados en la Plataforma, con su correspondiente normativa reguladora.

No se deben realizar consultas reales (producción) con propósitos de prueba.

Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en los procedimientos, trámites o servicios autorizados o de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso.

La realización de consultas con tipo de consentimiento por Ley para un procedimiento deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Responsable de Autorización y gestora de la Plataforma, en el proceso de alta e incorporación a la plataforma del procedimiento.

El sistema o usuario que solicita los datos NO debe usar, tratar, procesar o almacenar aquellos no estrictamente necesarios e indispensables para el trámite administrativo correspondiente, explícitamente recogidos en su normativa reguladora.

La realización de consultas masivas o de un gran número de consultas de manera continuada en un periodo de tiempo, deberá ser comunicada y acordada previamente con el soporte técnico de la plataforma.

2 Elemento BusObject

El elemento busObject va a ser necesario en la invocación de **todos los servicios** y se utilizará para recoger toda la información de control, invocación y error.

Inicialmente se especifica un conjunto de valores obligatorios que podrá aumentar en función de los servicios que se soliciten. A continuación se describen los campos del objeto con los valores obligatorios por defecto y en cada servicio se añadirán, de ser necesario, otros campos obligatorios.

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Obligatorio	Descripción
busObject.componenteDestino				
Nombre del Usuario en el sistema	usuario	Texto (30)	*	Usuario en de la aplicación cliente para el servicio invocado
Password del Usuario en el sistema	password	Texto (30)	*	Password de la aplicación cliente para el servicio invocado

(*) Elementos obligatorios en la invocación de todos los servicios

La aplicación cliente podrá disponer de uno o varios usuarios de manera que la información de nombre y clave del usuario será obligatorio en cada petición de datos.

Ejemplo de objeto BusObject

```
<busObject>
        <componenteDestino>
                <usuario>xxxxx</usuario>
                 <password>yyyyy</ password>
        </componenteDestino>
</busObject>
```

3 Funcionamiento general de los servicios SCSP

El componente Bus de Integración va a proporcionar un interfaz de acceso mediante Web Services; la comunicación por tanto se establece mediante protocolo SOAP. Por otra parte, la conexión se realizará por aplicación, es decir, los clientes de los servicios del Bus serán aplicaciones externas desarrolladas en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

Será necesario que cada sistema peticionario se autentique mediante el uso de certificados de componente; la comunicación se establecerá mediante protocolo https.

El desarrollo de un nuevo sistema cliente que necesite utilizar los servicios del Bus de Integración debe ser capaz de implementar un interfaz de conexión mediante Web Services, para lo cual será necesario utilizar el fichero de descriptor del webservice, **WSDL** (Web Service Description Language) de cada servicio que necesite utilizar.

La forma de obtener el fichero WSDL de cada webservice será simplemente invocando al webservice desde un explorador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox o similar) mediante la URL correspondiente al Web Service en cada caso.

Teniendo en cuenta que los Web Services en el Bus de Integración se implementan mediante archivos con extensión .jpd, una llamada tipo para obtener el WSDL será de la siguiente forma:

```
http://<host>:<puerto>/.../nombreWS?wsdl
```

Posteriormente mediante una herramienta adecuada para la tecnología que utilice el sistema cliente, se interpretará el archivo WSDL, creando los objetos necesarios para la parte cliente que permita realizar una petición al Bus de Integración.


Como ejemplo, en el caso de utilizar el paquete Axis de Apache, existe una herramienta denominada *WSDL2Java* que permite generar el conjunto de clases Java con las cuales se podrá tanto construir los objetos del modelo del datos, como invocar los servicios.

El comando que permite generar las clases a partir del archivo con esta herramienta sería el siguiente:

```
%> java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java archivoWS.wsdl
```

Esto generará un directorio con un conjunto de clases correspondiente a los objetos del modelo de datos y otro con el conjunto de clases que permiten invocar a los servicios desde la aplicación cliente en Java.





La utilización de los servicios ha de realizarse en el marco de las iniciativas de supresión de la documentación en soporte papel requerida a la ciudadanía para la tramitación de los procedimientos administrativos. Para habilitar la consulta telemática de datos para un determinado procedimiento o finalidad, en primer lugar se ha de solicitar el alta del procedimiento o finalidad, mediante el correspondiente formulario disponible a tal efecto en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía a fin de comprobar lo relativo a los consentimientos expresos, formularios administrativos y normativa reguladora, así como proceder a la codificación del procedimiento y su incorporación al sistema. Los órganos cedentes de los datos solicitan la norma que establece el procedimiento o en la que se ampara el mismo y los artículos de la misma en los que figura la necesidad de justificar o acreditar como requisito el dato o certificado para el cual se quiere realizar las consultas. Las consultas deben realizarse para procedimientos inscritos en el Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía (RPS) y en el Sistema de Información Administrativa (SIA)

Para cada consulta, se deberá indicar su finalidad. La estructura de este campo es la siguiente: "Cod_Procedimiento#::#Id_Expediente#::#TextoFinalidad"

El código de procedimiento (Cod_Procedimiento) se delimita por la primera secuencia de caracteres almohadilla, dos puntos, dos puntos, almohadilla (#::#). Cada procedimiento para el que se realiza una consulta ha de tener asignado un código único identificativo, que se debe utilizar exclusivamente para las peticiones de dicho procedimiento. Este código tendrá una longitud de 20 caracteres y se facilitará por los responsables de la plataforma tras el proceso de alta del procedimiento y su validación por parte del órgano cedente de los datos (o para aquellos procedimientos que inicialmente no tuvieran código asignado, tras el pertinente proceso de regularización a realizar por el órgano responsable del procedimiento, que también requiere de validación por parte del órgano cedente de los datos).

El código de procedimiento en la plataforma se asigna de la siguiente forma:

- Si el procedimiento tiene habilitada la consulta de datos de residencia, se asigna por el órgano cedente de tales datos y es de la forma SVDR_AAAAMMDD_999999.

- En caso contrario, se asigna de acuerdo con el número de inscripción en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía, y es de la forma CRPA_999999999999999.

El identificador de expediente (Id_Expediente) debe tener una longitud OBLIGATORIA de 20 posiciones y ha de ser único por cada expediente, solicitud, etc. relativo al procedimiento para el cual se recaban los datos, siendo requisito la trazabilidad de la consulta realizada hacia el expediente, solicitud, etc. particular. Entre los 20 caracteres puede incluirse cualquier carácter alfanumérico, habiendo al menos 5 no blancos.

En el texto de finalidad (TextoFinalidad) se debe indicar el nombre del procedimiento. Se trata de un texto con un máximo de 100 caracteres.

En relación con la aplicación informática peticionaria, se deberán atender las directrices y garantías especificadas en el apartado correspondiente a la plataforma en la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía y en la documentación técnica de los servicios.

4 Estructura de datos E/S

Los archivos de descripción de los webservices (WSDL) contendrán, para cada objeto del modelo utilizado, la estructura **completa** con todos los campos, sin embargo en cada servicio se utilizará un **subconjunto** de estos datos y por tanto, para utilizar dichos objetos será muy importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- ✓ **Descripción de Objetos**: En la descripción que se ofrece de cada servicio se facilita una tabla donde se especifica **únicamente**, los campos utilizados en el servicio, tanto en entrada como en salida.

- ✓ **Campos Obligatorios**: A no ser que se especifique lo contrario, **todos** los campos que se enumeren para los objetos de entrada deberán enviarse e igualmente todos los campos que se especifiquen en los objetos de salida se devolverán en la respuesta.

- ✓ **Campos Opcionales**: En los casos en los que exista campos opcionales se definirá claramente su uso, de manera que si fuera necesario se explicará en cada caso la forma de uso del servicio con y sin estos campos opcionales.

- ✓ **Resto de campos de un objeto**: Los campos u objetos que no se utilicen como datos en la llamada a un servicio, no será necesario incluirlos.

- ✓ **Respuesta de error**: En caso de que se produzca error en el proceso la respuesta de cada servicio seguirá devolviendo el mismo objeto, con la particularidad de que contendrá información relativa al error. El contenido de la respuesta se corresponderá con lo descrito en el apartado Control de Errores.

En las peticiones, el objeto de entrada es el mismo que en salida, sin embargo, **los campos** del objeto utilizados varían de un caso a otro. En entrada se piden campos con datos de organismo y del titular del documento sobre la que hacer la consulta. En la respuesta se devuelven dichos datos y además, información adicional sobre la petición, así como datos sobre el resultado de la consulta.

5 Servicio de Consulta de Subsistencia de Administradores de una Sociedad

5.1 Descripción del servicio

Este servicio permite comprobar el estado del nombramiento de un administrador en una sociedad, si actualmente está vigente o bien, ha habido algún cese o renuncia de este.

La consulta se realizará mediante los datos identificativos de la escritura pública de nombramiento:

- Código Notaría
- Código Notario
- Número de protocolo
- Número BIS del protocolo
- Fecha de autorización

El servicio de consulta puede devolver diferentes respuestas:

- Protocolo inexistente: En este caso se trata de un número de protocolo inválido.
- Protocolo no relativo a una escritura de nombramiento: En este caso se trata de una escritura con número de protocolo válido pero que no contiene ningún acto jurídico de nombramiento de cargo.
- Protocolo sin datos completos relativos a la Administración de la sociedad: En este caso, se trata de una sociedad donde su documento de constitución de sociedad ha sido firmado con anterioridad a la de recogida de dicha información en el índice único informatizado lo que imposibilita dar información completa del estado de la administración de la sociedad.
- Administración sin cambios posteriores: En este caso no hay constancia de ningún nuevo documento de cese, renuncia o nuevo otorgamiento posterior al consultado relacionado con la escritura de constitución de sociedad del mismo. Se proporcionarán en la respuesta los datos del nombramiento consultado.
- Administración con cambios posteriores: En este caso hay constancia de uno o varios nuevos documentos de cese, renuncia o nuevo otorgamiento posterior al consultado relacionado con la escritura de constitución de sociedad del mismo. Se proporcionarán en la respuesta los datos del nombramiento consultado y los datos de los documentos que aplican cambios sobre el consultado

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_SUBSISTENCIA_ADMINISTRADORES_CGN_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

5.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

5.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:**

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.			
peticion.busObject Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject			
peticion.solicitudes Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Contendrá un elemento de solicitud de certificado.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIE, NIF o DNI.
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: - **NIF** (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). - **NIE** (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda. **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Campo Opcional

Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud. El SEPE validará los 3 primeros caracteres para devolver una respuesta, a fin de asegurar la identidad en casos de cambios de identificador / duplicados, etc. En casos de apellidos de menos de 3 caracteres se debe poner el apellido tal cual.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Campo Opcional
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.DatosProtocolo Contiene los datos de la escritura de nombramiento del administrador para el que se quiere comprobar su estado de nombramiento en la sociedad.			
Identificación del Notario	CodNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]{7}
Identificación de la Notaria	CodNotaria	Texto(8)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]{9}
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Alerta Contiene datos de contacto de la persona que realiza la consulta de la subsistencia, para que se le notifique en caso de que haya alguna modificación que afecte a la escritura de nombramiento consultada.			
Identificador de la aplicación	IdAplicacion	Texto(50)	Identificador de la aplicación a través de la que se realiza la consulta. Permite recuperar el listado de alertas a los que se ha suscrito a través de los servicios de avísame. https://avisame.redsara.es/gestorNotificaciones/services El Id Aplicación corresponde a un id unívoco para cada organismo.
Fecha de Aviso	FechaAviso	Texto(10)	Fecha hasta la que se desean recibir alertas si hay algún cambio.
Correo electrónico	Email	Texto(100)	Correo electrónico en el que se desean recibir alertas si hay algún cambio.

Número de móvil	Sms	Texto(9)	Número de móvil 9 posiciones en el que se desean recibir alertas si hay algún cambio.

5.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion.atributos Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas **a posteriori** de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
peticion.atributos.estado Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.

Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDNOTSUBADMWS01
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor.
Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificad			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: Si: La persona ha dado su consentimiento expreso. Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			

Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			
Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDNOTSUBADMWS01
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF o NIE

Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos. El formato debe ser el siguiente: Si se escogió **NIF** en el tipo de documentación: Formato: **8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)** Si se escogió **NIE** en el tipo de documentación: Formato: **Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).** **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Este campo contendrá la información completa que devuelve la DGP del nombre y apellidos del ciudadano consultado
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre Titular del documento
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del Titular del documento
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del Titular del documento
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta			
Código del Estado	CodigoEstado	Texto(4)	Código del error
Código de estado auxiliar para el estado	CodigoEstadoSecundario	Texto(16)	
Literal Error	LiteralError	Texto(16)	Descripción del error
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion Contiene datos sobre los protocolos de constitución de las sociedades, para las que aparecen administradores en la escritura de nombramiento consultada. Lo normal es que la escritura de nombramiento sea relativa a una única sociedad pero, hay algún caso en el que en la misma escritura de nombramiento se nombran cargos de más de una sociedad.			

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion Contiene datos identificativos del protocolo de constitución de una sociedad y, del estado de la misma.			
Estado	EstadoAdministracion	Enumerado	Los posibles valores son: • NO_CAMBIOS_POSTERIORES • CAMBIOS_POSTERIORES
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo Contiene datos identificativos del protocolo de constitución de una sociedad.			
Identificación del Notario	CodigoNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo.Opes Contiene datos sobre las operaciones realizadas en la sociedad.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo.Opes.Ope Contiene datos sobre una operación.			
Acto jurídico	ActoJuridico	Texto(8)	Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado Ver Tabla 5.3 - Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta
Descripción del acto jurídico	DescripcionActoJuridico	Texto(200)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo.Opes.Ope.Administradores Contiene datos sobre los administradores de la sociedad.			

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo.Opes.Ope.Administradores.Administrador Contiene datos de un administrador de la sociedad.			
Identificador fiscal del administrador	Nif	Texto(12)	
Nombre del administrador	Nombre	Texto(50)	
Primer apellido del administrador	Apellido1	Texto(200)	Primer apellido del administrador identificado por NIF o bien la razón social para el caso del administrador identificado por CIF
Segundo apellido del administrador	Apellido2	Texto(200)	
Describe el tipo de administrador	TipoAdministracion	Texto(100)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.ProtocolosConstitucion.ProtocoloConstitucion.DatosProtocolo.Opes.Ope.Sociedad Contiene datos de la sociedad.			
Identificador fiscal de la sociedad	Cif	Texto(10)	
Razón social de la sociedad.	RazonSocial	Texto(200)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados Contiene los datos de los documentos de cese, renuncia o nuevo otorgamiento posteriores al consultado, relacionados con la escritura de constitución de sociedad del mismo.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado Contiene datos de un documento de cese, renuncia o nuevo nombramiento.			
Identificación del Notario	CodigoNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	

Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado.Opes Contiene datos sobre las operaciones realizadas en la sociedad.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado.Opes.Ope Contiene datos sobre una operación.			
Acto jurídico	ActoJuridico	Texto(8)	Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado Ver Tabla 5.3 - Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta
Descripción del acto jurídico	DescripcionActoJuridico	Texto(200)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado.Opes.Ope.Administradores Contiene datos sobre las operaciones realizadas en la sociedad.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado.Opes.Ope.Administradores.Administrador Contiene datos sobre una operación.			
Identificador fiscal del administrador	Nif	Texto(12)	
Nombre del administrador	Nombre	Texto(50)	
Primer apellido del administrador	Apellido1	Texto(200)	Primer apellido del administrador identificado por NIF o bien la razón social para el caso del administrador identificado por CIF
Segundo apellido del administrador	Apellido2	Texto(200)	
Describe el tipo de administrador	TipoAdministracion	Texto(100)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DocumentosRelacionados.DocumentoRelacionado.Opes.Ope.Sociedad Contiene datos de la sociedad.			
Identificador fiscal de la sociedad	Cif	Texto(10)	
Razón social de la sociedad.	RazonSocial	Texto(200)	

5.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXXXXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYYYYYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
    <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000000000000001#::#Prueba</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
         <dat:NombreCompletoFuncionario>Juan España España</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular />
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:DatosProtocolo>
                  <dat1:IdEscritura>
                    <dat1:CodNotario>9101049</dat1:CodNotario>
                    <dat1:CodNotaria>070407056</dat1:CodNotaria>
                    <dat1:NumProtocolo>764</dat1:NumProtocolo>
                    <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                    <dat1:FechaAutorizacion>2014-02-24</dat1:FechaAutorizacion>
                  </dat1:IdEscritura>
                </dat1:DatosProtocolo>
              </dat1:Consulta>
            </sol:datosEspecificos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>NOTADMIN00000000000000000038</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>69a0d8c7249e6c93ac28662d6601681a</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2021-01-15T11:12:38.229+01:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario />
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDNOTSUBADMWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
         <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>Q2863008E</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Consejo General del Notariado</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
      <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y Energía</dat:NombreSolicitante>
      <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000000000000001#::#Prueba</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                 <dat:Funcionario>
      <dat:NombreCompletoFuncionario>Juan España España</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:TipoDocumentacion />
                <dat:Documentacion />
                <dat:NombreCompleto xsi:nil="true" />
                <dat:Nombre xsi:nil="true" />
                <dat:Apellido1 xsi:nil="true" />
                <dat:Apellido2 xsi:nil="true" />
              </dat:Titular>
              <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:CodigoCertificado>SVDNOTSUBADMWS01</dat:CodigoCertificado>
                <dat:FechaGeneracion>2021-01-15T11:12:38.028+01:00</dat:FechaGeneracion>
                <dat:IdSolicitud>NOTADMIN00000000000000000038</dat:IdSolicitud>
                <dat:IdTransmision>PRE0000000117742</dat:IdTransmision>
              </dat:Transmision>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
                <dat1:Estado>
                  <dat1:CodigoEstado>0003</dat1:CodigoEstado>
                  <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
                </dat1:Estado>
                <dat1:ProtocolosConstitucion>
                  <dat1:ProtocoloConstitucion>
                    <dat1:DatosProtocolo>
                      <dat1:CodigoNotario>9101049</dat1:CodigoNotario>
                      <dat1:Notario>35074267A - Carlos Jiménez Gallego</dat1:Notario>
                      <dat1:CodigoNotaria>070407056</dat1:CodigoNotaria>
```

```
        <dat1:Notaria>Paseo Mallorca nº 26, Entlo.,07012 Palma,Illes Balears</dat1:Notaria>
                      <dat1:NumProtocolo>477</dat1:NumProtocolo>
                      <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                      <dat1:FechaAutorizacion>2014-02-06</dat1:FechaAutorizacion>
                      <dat1:Opes>
                        <dat1:Ope>
                          <dat1:ActoJuridico>1912</dat1:ActoJuridico>
                          <dat1:DescripcionActoJuridico>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
LIMITADA</dat1:DescripcionActoJuridico>
                          <dat1:Sociedad>
                            <dat1:Cif>B57845034</dat1:Cif>
                            <dat1:RazonSocial>AUTOMAX MALLORCA LSU</dat1:RazonSocial>
                          </dat1:Sociedad>
                        </dat1:Ope>
                        <dat1:Ope>
                          <dat1:ActoJuridico>1973</dat1:ActoJuridico>
                          <dat1:DescripcionActoJuridico>NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO Y LIQUIDADOR</dat1:DescripcionActoJuridico>
                          <dat1:Administradores>
                            <dat1:Administrador>
                              <dat1:Nif>43478426P</dat1:Nif>
                              <dat1:Nombre>OLGA CECILIA</dat1:Nombre>
                              <dat1:Apellido1>RODRIGUEZ</dat1:Apellido1>
                              <dat1:Apellido2>CANO</dat1:Apellido2>
                              <dat1:TipoAdministracion />
                            </dat1:Administrador>
                          </dat1:Administradores>
                          <dat1:Sociedad>
                            <dat1:Cif>B57845034</dat1:Cif>
   <dat1:RazonSocial>AUTOMAX MALLORCA LSU12345678901234567890123456789X</dat1:RazonSocial>
                          </dat1:Sociedad>
                        </dat1:Ope>
                      </dat1:Opes>
                    </dat1:DatosProtocolo>
                    <dat1:EstadoAdministracion>CAMBIOS_POSTERIORES</dat1:EstadoAdministracion>
                   </dat1:ProtocoloConstitucion>
                </dat1:ProtocolosConstitucion>
                <dat1:DocumentosRelacionados>
                  <dat1:DocumentoRelacionado>
                    <dat1:CodigoNotario>3338088</dat1:CodigoNotario>
                    <dat1:Notario>00388709D - Javier Navarro-Rubio Serrés</dat1:Notario>
                    <dat1:CodigoNotaria>280796273</dat1:CodigoNotaria>
                    <dat1:Notaria>Claudio Coello, 16, 4º Drcha.,28001 Madrid,Madrid</dat1:Notaria>
                    <dat1:NumProtocolo>325</dat1:NumProtocolo>
                    <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                    <dat1:FechaAutorizacion>2014-02-21</dat1:FechaAutorizacion>
                    <dat1:Opes>
                      <dat1:Ope>
                        <dat1:ActoJuridico>1973</dat1:ActoJuridico>
                        <dat1:DescripcionActoJuridico>NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO Y LIQUIDADOR</dat1:DescripcionActoJuridico>
                        <dat1:Administradores>
                          <dat1:Administrador>
                            <dat1:Nif>50832291Z</dat1:Nif>
                            <dat1:Nombre>JAVIER IGNACIO</dat1:Nombre>
                            <dat1:Apellido1>CONTRERAS</dat1:Apellido1>
                            <dat1:Apellido2>POZUELO</dat1:Apellido2>
                            <dat1:TipoAdministracion />
                          </dat1:Administrador>
                        </dat1:Administradores>
                        <dat1:Sociedad>
                          <dat1:Cif>B86948676</dat1:Cif>
                          <dat1:RazonSocial>A.G.MOESLA, SL</dat1:RazonSocial>
                        </dat1:Sociedad>
                      </dat1:Ope>
                    </dat1:Opes>
```

```
                </dat1:DocumentoRelacionado>
                <dat1:DocumentoRelacionado>
                  <dat1:CodigoNotario>9101049</dat1:CodigoNotario>
                  <dat1:Notario>35074267A - Carlos Jiménez Gallego</dat1:Notario>
                  <dat1:CodigoNotaria>070407056</dat1:CodigoNotaria>
                  <dat1:Notaria>Paseo Mallorca nº 26, Entlo.,07012 Palma,Illes
Balears</dat1:Notaria>
                  <dat1:NumProtocolo>764</dat1:NumProtocolo>
                  <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                  <dat1:FechaAutorizacion>2014-02-24</dat1:FechaAutorizacion>
                  <dat1:Opes>
                    <dat1:Ope>
                      <dat1:ActoJuridico>1973</dat1:ActoJuridico>
                      <dat1:DescripcionActoJuridico>NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO Y LIQUIDADOR</dat1:DescripcionActoJuridico>
                      <dat1:Administradores>
                        <dat1:Administrador>
                          <dat1:Nif>X5461554C</dat1:Nif>
                          <dat1:Nombre>IVELIN</dat1:Nombre>
                          <dat1:Apellido1>TSANKOV</dat1:Apellido1>
                          <dat1:Apellido2>DIMOV</dat1:Apellido2>
                          <dat1:TipoAdministracion />
                        </dat1:Administrador>
                      </dat1:Administradores>
                      <dat1:Sociedad>
                        <dat1:Cif>B57845034</dat1:Cif>
                        <dat1:RazonSocial>AUTOMAX MALLORCA
LSU12345678901234567890123456789X</dat1:RazonSocial>
                      </dat1:Sociedad>
                    </dat1:Ope>
                    <dat1:Ope>
                      <dat1:ActoJuridico>1976</dat1:ActoJuridico>
                      <dat1:DescripcionActoJuridico>CESE DE ADMINISTRADOR Y OTROS
CARGOS</dat1:DescripcionActoJuridico>
                        <dat1:Administradores>
                        <dat1:Administrador>
                          <dat1:Nif>43478426P</dat1:Nif>
                          <dat1:Nombre>OLGA CECILIA</dat1:Nombre>
                          <dat1:Apellido1>RODRIGUEZ</dat1:Apellido1>
                          <dat1:Apellido2>CANO</dat1:Apellido2>
                          <dat1:TipoAdministracion />
                        </dat1:Administrador>
                      </dat1:Administradores>
                      <dat1:Sociedad>
                        <dat1:Cif>B57845034</dat1:Cif>
                        <dat1:RazonSocial>AUTOMAX MALLORCA
LSU12345678901234567890123456789X</dat1:RazonSocial>
                      </dat1:Sociedad>
                    </dat1:Ope>
                    <dat1:Ope>
                      <dat1:ActoJuridico>1973</dat1:ActoJuridico>
                      <dat1:DescripcionActoJuridico>NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO Y LIQUIDADOR</dat1:DescripcionActoJuridico>
                      <dat1:Sociedad>
                        <dat1:Cif>B86948676</dat1:Cif>
                        <dat1:RazonSocial>A.G.MOESLA, SL</dat1:RazonSocial>
                      </dat1:Sociedad>
                    </dat1:Ope>
                    <dat1:Ope>
                      <dat1:ActoJuridico>1976</dat1:ActoJuridico>
                      <dat1:DescripcionActoJuridico>CESE DE ADMINISTRADOR Y OTROS
CARGOS</dat1:DescripcionActoJuridico>
                      <dat1:Sociedad>
                        <dat1:Cif>B86948676</dat1:Cif>
                        <dat1:RazonSocial>A.G.MOESLA, SL</dat1:RazonSocial>
                      </dat1:Sociedad>
```

```
                    </dat1:Ope>
                  </dat1:Opes>
                </dat1:DocumentoRelacionado>
              </dat1:DocumentosRelacionados>
            </dat1:Retorno>
          </sol:datosEspecificos>
        </sol:SolicitudTransmision>
      </pet1:Solicitudes>
    </pet:peticion>
  </ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5.3 Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta

Código acto	Descripción acto
1901	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL
1902	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN 1903 CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO, JUNTA DE COMPENSACIÓN O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PARA UNA ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN CURSO
1904	AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO 1905 ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA
1906	CONSTITUCIÓN DE PARTIDO POLÍTICO 1907 CONSTITUCIÓN DE SINDICATO
1908	CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN 1909 CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN PATRONAL
1910	CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN 1911 CONSTITUCIÓN DE OTRO TIPO DE ENTIDADES NO MERCANTILES
1912	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA 1913 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA LABORAL
1914	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 1915 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
1916	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA 1917 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
1918	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVA EMPRESA 1919 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL FIJO
1920	CONSTITUCIÓN DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE 1921 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
1922	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA 1923 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
1924	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMANDITARIA 1925 CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVA
1926	CONSTITUCIÓN DE MUTUA 1927 CONSTITUCIÓN DE MUTUALIDAD
1928	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE PENSIONES 1929 CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN MOBILIARIA
1930	CONSTITUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL MERCADO MONETARIO 1931 CONSTITUCIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
1932	AGRUPACIÓN EUROPEA DE INTERÉS ECONÓMICO 1933 LA SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA

1934	LOS PLANES DE PENSIONES 1935 LOS FONDOS DE INVERSIÓN O TITULACIÓN INMOBILIARIA
1936	AMPLIACIÓN DE CAPITAL CON SUSCRIPCIÓN 1937 DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS
1938	APORTACIÓN DE BIENES A SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL
1939	DETERMINACIÓN DE SUSCRIPTORES
1940	REDUCCIÓN DE CAPITAL CON AMORTIZACIÓN DE ACCIONES/PARTICIPACIONES 1941 DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL
1942	DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD POR CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO 1943 CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO EN CASO DE DISOLUCIÓN
1944	DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DE ENTIDADES NO MERCANTILES 1945 ADJUDICACIÓN DE BIENES A LOS SOCIOS EN LIQUIDACIÓN O REDUCCIÓN DE CAPITAL EN SOCIEDAD
1946	TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD LIMITADA 1947 TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA
1948	TRANSFORMACIÓN EN OTRO TIPO DE SOCIEDADES 1949 DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN
1950	CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR FUSIÓN 1951 AUMENTO DE CAPITAL POR FUSIÓN CON SUSCRIPCIÓN
1952	APORTACIÓN DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE FUSIÓN 1953 DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL
1954	REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL CON DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1955 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN TOTAL O PARCIAL
1956	AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN CON SUSCRIPCIÓN 1957 APORTACIONES DE BIENES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISIÓN
1958	CONSTITUCIÓN DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 1959 TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE DOMICILIO SOCIAL
1960	CAMBIO DE DENOMINACIÓN 1961 OTRAS MODIFICACIONES DE ESTATUTOS O DE REGULACIÓN DE PERSONA JURÍDICA
1962	ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES 1963 REDENOMINACIÓN DE CAPITAL O CONVERSIÓN DE ACCIONES
1964	CAMBIO DE SOCIO ÚNICO DE ENTIDAD UNIPERSONAL 1965 DECLARACIÓN DE UNIPERSONALIDAD
1966	CESE DE LA UNIPERSONALIDAD 1967 SEPARACIÓN O EXCLUSIÓN DE SOCIO
1968	REACTIVACIÓN DE SOCIEDADES 1969 OTROS SUPUESTOS DE ACTOS RELATIVOS A ENTIDADES JURÍDICAS
1971	LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDAD 1972 REPARTO DE ACTIVO SOBREVENIDO DE SOCIEDAD EXTINGUIDA

1973	NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, CONSEJERO DELEGADO Y LIQUIDADOR 1974 NOMBRAMIENTO DE AUDITOR
1975	NOMBRAMIENTO CARGOS DE LOS RESTANTES TIPOS DE PERSONAS JURÍDICAS 1976 CESE DE ADMINISTRADOR Y OTROS CARGOS
1977	ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR AUDITOR U OTROS EN ESCRITURA SEPARADA 1978 RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR Y OTROS CARGOS
1979	EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1980 AUMENTO DE DOTACIÓN DE FUNDACIÓN
1981	AUMENTO DE CAPITAL SIN SUSCRIPCIÓN
1982	AUMENTO DE CAPITAL POR ESCISIÓN SIN SUSCRIPCIÓN
1983	REDUCCIÓN DE CAPITAL SIN AMORTIZACIÓN DE ACCIONES/PARTICIPACIONES 1984 REDUCCIÓN DE CAPITAL POR ESCISIÓN PARCIAL SIN DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES
1985	CONSTITUCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE ENTIDAD NO MERCANTIL 1986 APORTACIÓN A PATRIMONIO SOCIAL
1987	LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDAD SIN IDENTIFICACIÓN DE LOS SOCIOS

5.4 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

Código Estado	Descripción	Cuando se devuelve este código
0003	TRAMITADA	Existen datos de Administradores para un poder notarial
0227	No se le ha podido dar de alta para recibir notificaciones para este poder	Existen datos de Administradores pero el servicio de alertas no ha podido dar de alta la suscripción de alerta
5	Protocolo sin datos completos relativos a la Administración de la sociedad	La escritura consultada corresponde a una sociedad para la que su documento de constitución de sociedad ha sido firmado con anterioridad a la de recogida de dicha información en el índice lo que imposibilita dar información completa del estado de la administración de la sociedad.
7	Protocolo no relativo a una escritura de nombramiento	La escritura consultada tiene un número de protocolo válido pero que no contiene ningún acto jurídico de nombramiento de cargo.

6 Servicio de Consulta de Subsistencia de Poderes Notariales

6.1 Descripción del servicio

Este servicio permite realizar consultas sobre la subsistencia de un poder notarial identificando al mismo o bien mediante los datos identificativos de la escritura pública en la que se otorga (Notario, notaría, número de protocolo…) o bien mediante un código emitido expresamente a este efecto (CSV).

El servicio de consulta puede devolver tres posibles respuestas:

- Subsistencia del documento: En este caso no hay constancia de ningún otorgamiento de escritura que haya afectado a la subsistencia del documento presentado. Si el poder notarial tiene fecha de otorgamiento posterior al 5 de junio de 2014 y cuenta con un CSV, se podrá emplear el servicio de consulta de copia simpe para conocer la situación detallada de las facultades del/de los apoderados.

- Revocación total del documento: en este caso consta la existencia de un documento en el que se revoca totalmente el contenido del documento aportado ante la AAPP. En este caso no es necesaria consulta adicional.

- Revocación parcial del documento: en este caso la consulta resulta en la identificación de uno o más documentos que afectan a la subsistencia del documento aportado sin ser ninguno un documento de revocación total. En este caso podemos encontrarnos con dos supuestos distintos:

    - Los documentos de revocación se encuentran registrados en la base de datos de apoderamientos: En este caso se deberá emplear el servicio de consulta de copia simple para obtener las copias simples de las revocaciones parciales que afecten al documento aportado por el usuario y, conocer la situación detallada de las facultades de/del los apoderado/s.

    - Los documentos de revocación no se encuentran registrados en la base de datos de apoderamientos: En este caso no se dispone de las copias simples electrónicas, por lo que el consejo general del notariado al recibir la petición de subsistencia remitirá de forma automatizada peticiones de envío de copia simple a los notarios otorgantes de las revocaciones que deberán remitir las copias dentro de un plazo de tiempo a convenir. Una vez transcurrido ese tiempo si se vuelve a hacer la petición al servicio de subsistencia se obtendrá para cada revocación parcial un CSV, con el que se deberá consultar el servicio de consulta de copia simple para obtener las copias simples de las revocaciones parciales que afecten al documento aportado por el usuario y, conocer la situación detallada de las facultades del/de los apoderado/s.

URL de acceso:

https://<host>/services/
INT_PUB_CONSULTA_SUBSISTENCIA_PODERES_NOTARIALES_CGN_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

6.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

6.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:**

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.			
peticion.busObject Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject			
peticion.solicitudes Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Contendrá un elemento de solicitud de certificado.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIE, NIF o DNI.
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: - **NIF** (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). - **NIE** (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda. **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Campo Opcional

Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud. El SEPE validará los 3 primeros caracteres para devolver una respuesta, a fin de asegurar la identidad en casos de cambios de identificador / duplicados, etc. En casos de apellidos de menos de 3 caracteres se debe poner el apellido tal cual.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Campo Opcional
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Apoderamiento Contiene datos del apoderamiento.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Apoderamiento.IdEscritura Contiene los datos identificativos de la escritura. Para realizar la consulta se debe elegir entre informar los campos del bloque IdEscritura o el campo CSV.			
Identificación del Notario	CodNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]{7}
Identificación de la Notaria	CodNotaria	Texto(8)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]{9}
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Apoderamiento.CSV Código Seguro de Verificación. Permite valores que cumplan el patrón[0-9a-zA-Z]{24}. Para realizar la consulta se debe elegir entre informar los campos del bloque IdEscritura o el campo CSV.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Alerta Contiene datos de contacto de la persona que realiza la consulta de la subsistencia, para que se le notifique en caso de que haya alguna modificación que afecte a la escritura de nombramiento consultada.			

Identificador de la aplicación	IdAplicacion	Texto(50)	Identificador de la aplicación a través de la que se realiza la consulta. Permite recuperar el listado de alertas a los que se ha suscrito a través de los servicios de avísame. https://avisame.redsara.es/gestorNotificaciones/services El Id Aplicación corresponde a un id unívoco para cada organismo.
Fecha de Aviso	FechaAviso	Texto(10)	Fecha hasta la que se desean recibir alertas si hay algún cambio.
Correo electrónico	Email	Texto(100)	Correo electrónico en el que se desean recibir alertas si hay algún cambio.
Número de móvil	Sms	Texto(9)	Número de móvil 9 posiciones en el que se desean recibir alertas si hay algún cambio.

6.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion.atributos Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas a posteriori de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
peticion.atributos.estado Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).

Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. **SVDNOTSUBWS01**
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor.
Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificad			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			
Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. **SVDNOTSUBWS01**
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF o NIE

Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos. El formato debe ser el siguiente: Si se escogió **NIF** en el tipo de documentación: Formato: **8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)** Si se escogió **NIE** en el tipo de documentación: Formato: **Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).** **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Este campo contendrá la información completa que devuelve la DGP del nombre y apellidos del ciudadano consultado
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre Titular del documento
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del Titular del documento
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del Titular del documento
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta			
Código del Estado	CodigoEstado	Texto(4)	Código del error
Código de estado auxiliar para el estado	CodigoEstadoSecundario	Texto(16)	
Literal Error	LiteralError	Texto(16)	Descripción del error
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Apoderamiento Contiene datos del apoderamiento incluida su vigencia.			
Código Seguro de Verificación	CSV	Texto(24)	Permite valores que cumplan el patrón[0-9a-zA-Z]{24}

Vigencia del poder	EstadoAdministracion	Enumerado	Los posibles valores son: • 1 – Subsistente. • 2 - Parcialmente revocado. • 3 – Totalmente revocado.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Apoderamiento.IdEscritura Contiene los datos identificativos de la escritura.			
Identificación del Notario	CodigoNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo Si el poder notarial está vigente este bloque contendrá información sobre el apoderamiento, incluidos el acto jurídico y los datos del/de los apoderado/s y del/de los poderdante/s . Si el poder notarial esta parcial o totalmente revocado este bloque contendrá los datos de los protocolos revocadores del poder notarial. Para poder obtener el detalle de las revocaciones se deberán obtener las copias simples de las revocaciones a través del servicio de Consulta de Copia Simple de Poderes Notariales.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo Contiene datos sobre el protocolo.			
Código Seguro de Verificación.	CSV	Texto(24)	Permite valores que cumplan el patrón[0-9a-zA-Z]{24}
Identificación del Notario	CodigoNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría

Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado	ActoJuridico	Texto(8)	Ver apartado 6.3. - Actos jurídicos relativos a apoderamientos
Descripción del Acto jurídico	DescripcionActoJuridico		
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosApoderado Contiene información acerca de los apoderados.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosApoderado.Apoderado Contiene información acerca de los apoderados			
Identificador interno del sujeto	SujetoId	Entero	
Nombre	Nom	Texto(40)	
Primer apellido o razón social	Ape1_RazSoc	Texto(50)	
Segundo apellido	Ape2	Texto(50)	
Código de país	Nac	Texto(3)	Código de país, según la codificación oficial de Países y Territorios aprobada por OM 9-12-99
Nacionalidad	DescripcionNac	Texto(100)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosApoderado.Apoderado.DocIde Contiene el documento de identidad del sujeto			
Tipo de documento de identidad	TipDocIde	Enumerado	"1" NIF/CIF, "2" NIE, "3" Pasaporte, "4" Menores de edad que carezcan de dicho número, "5" Entidad recién constituida que carece de NIF, "6" Falta de aportación del NIF o NIF aportado pero no válido, "7" Cónyuge cotitular que no interviene, "8" Documento de identificación de extranjero, "9" Documento de persona jurídica extranjera, "10" Falta de aportación de NIF o NIE, "11" Falta de aportación de NIF, "12" Tarjeta de residencia, "15" Documento de identificación distinto o ausencia de cualquiera de ellos)

Circunstancias concretas concurrentes de la ausencia del documento de identidad	CirAus	Texto(3000)	
Número del documento de identidad	NumDocIde	Texto(25)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosPoderdante Contiene información acerca de los poderdantes.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosPoderdante.Poderdante Elemento con información referente al poderdante			
Identificador interno del sujeto	SujetoId	Entero	
Nombre	Nom	Texto(40)	
Primer apellido o razón social	Ape1_RazSoc	Texto(50)	
Segundo apellido	Ape2	Texto(50)	
Código de país	Nac	Texto(3)	Código de país, según la codificación oficial de Países y Territorios aprobada por OM 9-12-99
Nacionalidad	DescripcionNac	Texto(100)	
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.DatosProtocolo.Protocolo.DatosApoderado.Apoderado.DocIde Contiene el documento de identidad del sujeto			
Tipo de documento de identidad	TipDocIde	Enumerado	"1" NIF/CIF, "2" NIE, "3" Pasaporte, "4" Menores de edad que carezcan de dicho número, "5" Entidad recién constituida que carece de NIF, "6" Falta de aportación del NIF o NIF aportado pero no válido, "7" Cónyuge cotitular que no interviene, "8" Documento de identificación de extranjero, "9" Documento de persona jurídica extranjera, "10" Falta de aportación de NIF o NIE, "11" Falta de aportación de NIF, "12" Tarjeta de residencia, "15" Documento de identificación distinto o ausencia de cualquiera de ellos)
Circunstancias concretas concurrentes de la ausencia del documento de identidad	CirAus	Texto(3000)	
Número del documento de identidad	NumDocIde	Texto(25)	

6.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <open:peticionCliente2Bus>
      <pet:peticion>
        <pet1:busObject>
          <bus:componenteDestino>
            <com:usuario>XXXXXXXXXX</com:usuario>
            <com:password>YYYYYYYYY</com:password>
          </bus:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Solicitudes>
          <sol:SolicitudTransmision>
            <sol:datosGenericos>
              <dat:EntidadSolicitante>
  <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000000000000001#::#Solicitud de prueba</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>Juan España España</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular />
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Consulta>
                <dat1:Apoderamiento>
                  <dat1:IdEscritura>
                    <dat1:CodNotario>9303359</dat1:CodNotario>
                    <dat1:CodNotaria>080403004</dat1:CodNotaria>
                    <dat1:NumProtocolo>77</dat1:NumProtocolo>
                    <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                    <dat1:FechaAutorizacion>2013-01-30</dat1:FechaAutorizacion>
                  </dat1:IdEscritura>
                </dat1:Apoderamiento>
              </dat1:Consulta>
            </sol:datosEspecificos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </open:peticionCliente2Bus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
      <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
        <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
            <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXX</ns3:usuario>
            <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXXX</ns4:password>
          </ns2:componenteDestino>
        </pet1:busObject>
        <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <pet1:idPeticion>NOTPODER000000000000000032</pet1:idPeticion>
          <pet1:idCodificado>1043e0142de3bdd31ab7911d6ce62090</pet1:idCodificado>
          <pet1:timeStamp>2021-02-10T08:49:55.777+01:00</pet1:timeStamp>
          <pet1:estado>
            <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
            <pet1:codigoEstadoSecundario />
            <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
            <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
          </pet1:estado>
          <pet1:codCertificado>SVDNOTSUBWS01</pet1:codCertificado>
        </pet1:Atributos>
        <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
          <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
            <sol:datosGenericos>
              <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:NifEmisor>Q2863008E</dat:NifEmisor>
                <dat:NombreEmisor>Consejo General del Notariado</dat:NombreEmisor>
              </dat:Emisor>
              <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                <dat:NombreSolicitante>JA-C. Hacienda y Administración Pública</dat:NombreSolicitante>
  <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000000000000001#::#Solicitud de prueba</dat:Finalidad>
                <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                <dat:Funcionario>
                  <dat:NombreCompletoFuncionario>Juan España España</dat:NombreCompletoFuncionario>
                  <dat:NifFuncionario>12345678Z</dat:NifFuncionario>
                </dat:Funcionario>
              </dat:EntidadSolicitante>
              <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:TipoDocumentacion />
                <dat:Documentacion />
                <dat:NombreCompleto xsi:nil="true" />
                <dat:Nombre xsi:nil="true" />
                <dat:Apellido1 xsi:nil="true" />
                <dat:Apellido2 xsi:nil="true" />
              </dat:Titular>
              <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                <dat:CodigoCertificado>SVDNOTSUBWS01</dat:CodigoCertificado>
                <dat:FechaGeneracion>2021-02-10T08:49:55.241+01:00</dat:FechaGeneracion>
                <dat:IdSolicitud>NOTPODER000000000000000032</dat:IdSolicitud>
                <dat:IdTransmision>PRE0000000120592</dat:IdTransmision>
              </dat:Transmision>
            </sol:datosGenericos>
            <sol:datosEspecificos>
              <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
                <dat1:Estado>
                  <dat1:CodigoEstado>0003</dat1:CodigoEstado>
                  <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
                </dat1:Estado>
                <dat1:Apoderamiento>
                  <dat1:IdEscritura>
                    <dat1:CodNotario>9303359</dat1:CodNotario>
                    <dat1:Notario>24337626S - Miguel Roca Bermúdez de Castro</dat1:Notario>
                    <dat1:CodNotaria>080403004</dat1:CodNotaria>
```

```
                    <dat1:Notaria>Plaza Maciá, 3,08360 Canet de Mar,Barcelona</dat1:Notaria>
                    <dat1:NumProtocolo>77</dat1:NumProtocolo>
                    <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                    <dat1:FechaAutorizacion>2013-01-30</dat1:FechaAutorizacion>
                  </dat1:IdEscritura>
                  <dat1:VigenciaPoder>1</dat1:VigenciaPoder>
                </dat1:Apoderamiento>
                <dat1:DatosProtocolo>
                  <dat1:Protocolo>
                    <dat1:CSV>20130130d13268820275f536</dat1:CSV>
                    <dat1:CodigoNotario>9303359</dat1:CodigoNotario>
                    <dat1:Notario>243376265 - Miguel Roca Bermúdez de Castro</dat1:Notario>
                    <dat1:CodigoNotaria>080403004</dat1:CodigoNotaria>
                    <dat1:Notaria>Plaza Maciá, 3,08360 Canet de Mar,Barcelona</dat1:Notaria>
                    <dat1:NumProtocolo>77</dat1:NumProtocolo>
                    <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                    <dat1:FechaAutorizacion>2013-01-30</dat1:FechaAutorizacion>
                    <dat1:ActoJuridico>1405</dat1:ActoJuridico>
          <dat1:DescripcionActoJuridico>OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS</dat1:DescripcionActoJuridico>
                    <dat1:DatosApoderado>
                      <dat1:Apoderado>
                        <dat1:SujetoId>13</dat1:SujetoId>
                        <dat1:DocIde>
                          <dat1:TipDocIde>1</dat1:TipDocIde>
                          <dat1:NumDocIde>44261423Q</dat1:NumDocIde>
                        </dat1:DocIde>
                        <dat1:Nom>MARIA-LUISA</dat1:Nom>
                        <dat1:Ape1_RazSoc>FERNANDEZ</dat1:Ape1_RazSoc>
                        <dat1:Ape2>CASTREJON</dat1:Ape2>
                        <dat1:Nac>011</dat1:Nac>
                        <dat1:DescripcionNac>España</dat1:DescripcionNac>
                      </dat1:Apoderado>
                      <dat1:Apoderado>
                        <dat1:SujetoId>14</dat1:SujetoId>
                        <dat1:DocIde>
                          <dat1:TipDocIde>1</dat1:TipDocIde>
                          <dat1:NumDocIde>23186747X</dat1:NumDocIde>
                        </dat1:DocIde>
                        <dat1:Nom>MARIA-ESPERANZA</dat1:Nom>
                        <dat1:Ape1_RazSoc>LARA</dat1:Ape1_RazSoc>
                        <dat1:Ape2>MORENO</dat1:Ape2>
                        <dat1:Nac>011</dat1:Nac>
                        <dat1:DescripcionNac>España</dat1:DescripcionNac>
                      </dat1:Apoderado>
                    </dat1:DatosApoderado>
                    <dat1:DatosPoderdante>
                      <dat1:Poderdante>
                        <dat1:SujetoId>15</dat1:SujetoId>
                        <dat1:DocIde>
                          <dat1:TipDocIde>1</dat1:TipDocIde>
                          <dat1:NumDocIde>B04509691</dat1:NumDocIde>
                        </dat1:DocIde>
                        <dat1:Ape1_RazSoc>ROLDAN</dat1:Ape1_RazSoc>
                        <dat1:Nac>011</dat1:Nac>
                        <dat1:DescripcionNac>España</dat1:DescripcionNac>
                      </dat1:Poderdante>
                    </dat1:DatosPoderdante>
                  </dat1:Protocolo>
                </dat1:DatosProtocolo>
              </dat1:Retorno>
            </sol:datosEspecificos>
          </sol:SolicitudTransmision>
        </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
```

```
</SOAP-ENV:Envelope>
```

6.3 Códigos de actos jurídicos devueltos en la respuesta

Código acto	Descripción acto
1401	Poder general
1402	Poder electoral
1403	Poder para pleitos
1404	Sustitución de poder para pleitos
1405	Otro tipo de apoderamientos
1406	Revocación de apoderamiento o autorizacion
1407	Autorizaciones
1408	Renuncia del apoderado
1409	Escritura de ratificación o aceptación
1410	Poder preventivo para el caso de incapacidad
1411	Sustitución de otros poderes
1412	Aceptación de cargos no societarios
1413	Revocación de poder para pleitos
1414	Poder general mercantil
1415	Poder de representación tributaria

6.4 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

Código Estado	Descripción	Cuando se devuelve este código
0003	TRAMITADA	Existen datos de Administradores para un poder notarial
0227	No se le ha podido dar de alta para recibir notificaciones para este poder	Existen datos de Administradores pero el servicio de alertas no ha podido dar de alta la suscripción de alerta
10	El documento solicitado no corresponde a ningún otorgamiento de poder	No existe ningún poder notarial con los datos indicados.
11	El documento consultado corresponde a una escritura de otorgamiento de poder pero no se pueda consultar la subsistencia del mismo por la antigüedad del documento	Se ha consultado un poder notarial con fecha de autorización comprendida entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de octubre 2010, para el que no se tiene registrada ninguna revocación, por tanto solamente se puede indicar que se trata de una escritura de otorgamiento de poder pero no la subsistencia del mismo. En el Índice Único Informatizado solamente se encuentran disponibles los poderes autorizados con fecha posterior al 01/01/2004 y, las revocaciones autorizadas con fecha posterior al 01/10/2010.
12	El CSV proporcionado no se corresponde con ninguna copia	Se ha consulta el poder notarial indicando un CSV pero hay registrado ningún poder notarial con ese CSV.
13	El documento consultado puede corresponder a una escritura de otorgamiento de poder pero no se dispone de información de la misma al tener una fecha de autorización anterior a la puesta en marcha del Índice Único Informatizado.	Se consulta un poder notarial anterior a 2004 para el que no hay registrada ninguna revocación.

7 Servicio de Copia Simple de Poderes Notariales

7.1 Descripción del servicio

A través de este servicio, indicando el CSV (Código Seguro de Verificación) de un poder notarial o de un documento que afecte a la subsistencia de un poder notarial, se podrá obtener la copia simple electrónica que corresponde a dicho código. En caso de ser el CSV válido y vigente, en la respuesta se incluirá el PDF de la copia simple en Base64.

Los poderes notariales con CSV están vigentes desde el 5 de junio de 2014.

Para realizar una consulta a este servicio será necesario el Código Seguro de Verificación (CSV) de un poder notarial o de un documento que afecte a la subsistencia de este.

Este servicio proporciona la siguiente información:

Datos del protocolo.

- ♣ Código seguro de verificación (CSV).
- ♣ Código del notario.
- ♣ Código de la notaría.
- ♣ Número de protocolo de la escritura.
- ♣ Número de Bis del protocolo.
- ♣ Fecha de autorización de la escritura.
- ♣ Acto jurídico.
- ♣ Datos de los apoderados.
  - Identificador interno del sujeto / DNI del sujeto / Nombre / Primer Apellido o razón social / Segundo Apellido / Código del país
- ♣ Datos de los poderdantes.
  - Identificador interno del sujeto / DNI del sujeto / Nombre / Primer Apellido o razón social / Segundo Apellido / Código del país

Datos de la documentación.

- Fecha del documento.
- Descripción del documento.
- Fecha del documento.
- Descripción del documento.
- Nombre del fichero original.
- Tamaño (KB) del fichero original.
- Documento PDF (en Base64).
- Fichero firmado por el notario (siguiendo el estándar pkcs7).

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_NOTARIALES_COPIA_SIMPLE_CGN_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

7.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor
- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

7.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:**

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción

peticion Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.			
peticion.busObject Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject			
peticion.solicitudes Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Contendrá un elemento de solicitud de certificado.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			

Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIE, NIF o DNI.
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: - **NIF** (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). - **NIE** (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda. **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Campo Opcional
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud. El SEPE validará los 3 primeros caracteres para devolver una respuesta, a fin de asegurar la identidad en casos de cambios de identificador / duplicados, etc. En casos de apellidos de menos de 3 caracteres se debe poner el apellido tal cual.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Campo Opcional
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Apoderamiento Contiene los datos del apoderamiento			
Código Seguro de Verificación.	CSV	Texto(24)	Permite valores que cumplan el patrón[0-9a-zA-Z]{24}

7.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion.atributos Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas **a posteriori** de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
peticion.atributos.estado Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona

Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDNOTCOPSIMWS01
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor.
Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificad			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: Si: La persona ha dado su consentimiento expreso. Ley: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.

Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			
Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. **SVDNOTCOPSIMWS01**
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: NIF o NIE
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos. El formato debe ser el siguiente: Si se escogió **NIF** en el tipo de documentación: Formato: **8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)** Si se escogió **NIE** en el tipo de documentación: Formato: **Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).** **NOTA:** debe corresponderse obligatoriamente el formato con el tipo de documento escogido.
Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Este campo contendrá la información completa que devuelve la DGP del nombre y apellidos del ciudadano consultado

Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre Titular del documento
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del Titular del documento
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del Titular del documento
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta			
Código del Estado	CodigoEstado	Texto(4)	Código del error
Código de estado auxiliar para el estado	CodigoEstadoSecundario	Texto(16)	
Literal Error	LiteralError	Texto(16)	Descripción del error
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo Bloque único. Contiene información sobre los datos de la escritura			
Código Seguro de Verificación.	CSV	Texto(24)	Permite valores que cumplan el patrón[0-9a-zA-Z]{24}
Código que identifica al notario.	CodigoNotario	Texto(7)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	Permite valores que cumplan el patrón [0-9]
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)

Acto jurídico	ActoJuridico	Texto(8)	Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado Ver apartado 6.3.Descripción de actos jurídicos devueltos en la respuesta
Descripción del acto jurídico	DescripcionActoJuridico	Texto(200)	Descripción del Acto jurídico.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosApoderado Contiene información acerca de los apoderados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosApoderado.Apoderado Elemento con información referente al apoderado			
Identificador interno del sujeto	SujetoID	Texto	
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
Acto jurídico	ActoJuridico	Texto(8)	Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado Ver apartado 6.3.Descripción de actos jurídicos devueltos en la respuesta
Descripción del acto jurídico	DescripcionActoJuridico	Texto(200)	Descripción del Acto jurídico.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosApoderado.Apoderado.DocID Contiene el documento de identidad del sujeto			

Tipo de documento de identidad	TipDocIDE	Texto(1)	Tipo de documento de identidad, significado de valores: • "1" NIF/CIF, • "2" NIE, • "3" Pasaporte, • "4" Menores de edad que carezcan de dicho número, • "5" Entidad recién constituida que carece de NIF, • "6" Falta de aportación del NIF o NIF aportado pero no válido, x • "7" Cónyuge cotitular que no interviene, • "8" Documento de identificación de extranjero, • "9" Documento de persona jurídica extranjera, • "10" Falta de aportación de NIF o NIE, • "11" Falta de aportación de NIF, • "12" Tarjeta de residencia, • "15" Documento de identificación distinto o ausencia de cualquiera de ellos)
Numero del documento de identidad	NumDocIDE	Texto(25)	
Circunstancias de Ausencia	CirAus	Texto(3000)	Circunstancias concretas concurrentes de la ausencia del documento de identidad
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosPoderdante Contiene información acerca de los poderdantes			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosPoderdante.Poderdante Elemento con información referente al poderdante			
Identificador interno del sujeto	SujetoID	Texto	
Datos del Notario	Notario	Texto(200)	Vendrá informado el NIF y el nombre y apellidos del notario
Identificación de la Notaria	CodigoNotaria	Texto(9)	
Datos de la Notaría	Notaria	Texto(200)	Vendrá informada la dirección de la notaría
Numero de protocolo de la escritura	NumProtocolo	Texto(6)	
Numero de Bis del protocolo	NumBis	Texto(3)	
Fecha de autorización de la escritura	FechaAutorizacion	Texto(10)	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)

Acto jurídico	ActoJuridico	Texto(8)	Acto jurídico según el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado Ver apartado 6.3.Descripción de actos jurídicos devueltos en la respuesta
Descripción del acto jurídico	DescripcionActoJuridico	Texto(200)	Descripción del Acto jurídico.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Protocolo.DatosPoderdante.Poderdante.DocID Contiene el documento de identidad del sujeto			
Tipo de documento de identidad	TipDocIDE	Texto(1)	Tipo de documento de identidad, significado de valores: • "1" NIF/CIF, • "2" NIE, • "3" Pasaporte, • "4" Menores de edad que carezcan de dicho número, • "5" Entidad recién constituida que carece de NIF, • "6" Falta de aportación del NIF o NIF aportado pero no válido, x • "7" Cónyuge cotitular que no interviene, • "8" Documento de identificación de extranjero, • "9" Documento de persona jurídica extranjera, • "10" Falta de aportación de NIF o NIE, • "11" Falta de aportación de NIF, • "12" Tarjeta de residencia, • "15" Documento de identificación distinto o ausencia de cualquiera de ellos)
Numero del documento de identidad	NumDocIDE	Texto(25)	
Circunstancias de Ausencia	CirAus	Texto(3000)	Circunstancias concretas concurrentes de la ausencia del documento de identidad
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Documento Elemento que contiene información referente al fichero que contiene la escritura digitalizada.			
Fecha del documento	FechaDocumento	Date	Formato de fecha (AAAA-MM-DD)
Descripción libre del documento	Descripcion	Texto(200)	
Nombre del documento original	Nombre	Texto(9)	
Tamaño en KB del documento original	Tamano	Texto(200)	
Numero de protocolo de la escritura	Fichero	base64Binary	Documento PDF en Base64

Fecha de autorización de la escritura	FirmaFichero	base64Binary	Firma por el Notario del nodo "FICHERO" siguiendo el estándar PKCS7

7.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <open:peticionCliente2Bus>
         <pet:peticion>
            <pet1:busObject>
               <bus:componenteDestino>
                  <com:usuario>xxxxx</com:usuario>
                  <com:password>xxxxx</com:password>
               </bus:componenteDestino>
            </pet1:busObject>
            <pet1:Solicitudes>
               <sol:SolicitudTransmision>
                  <sol:datosGenericos>
                     <dat:EntidadSolicitante>
                        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION VIDA LABORAL</dat:Finalidad>
                        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                        <dat:Funcionario>
                           <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                           <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                        </dat:Funcionario>
                     </dat:EntidadSolicitante>
                     <dat:Titular>
                        <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
                        <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
                     </dat:Titular>
                  </sol:datosGenericos>
                  <sol:datosEspecificos>
                     <dat1:Consulta>
                        <dat1:Apoderamiento>
                           <dat1:CSV>2021031009c6b9bd90ba8143</dat1:CSV>
                        </dat1:Apoderamiento>
                     </dat1:Consulta>
                  </sol:datosEspecificos>
               </sol:SolicitudTransmision>
            </pet1:Solicitudes>
         </pet:peticion>
      </open:peticionCliente2Bus>
   </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
         <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
            <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
                  <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXX</ns3:usuario>
                  <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">XXXXX</ns4:password>
               </ns2:componenteDestino>
            </pet1:busObject>
            <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <pet1:idPeticion>NOTCOPIA00000000000000000056</pet1:idPeticion>
               <pet1:idCodificado>b868b5c0cff4794cd7af8a8666bcd7ba</pet1:idCodificado>
               <pet1:timeStamp>2021-01-19T09:36:12.037+01:00</pet1:timeStamp>
               <pet1:estado>
                  <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
                  <pet1:codigoEstadoSecundario/>
                  <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
                  <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
               </pet1:estado>
               <pet1:codCertificado>SVDNOTCOPSIMWS01</pet1:codCertificado>
            </pet1:Atributos>
            <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
                  <sol:datosGenericos>
                     <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:NifEmisor>Q2863008E</dat:NifEmisor>
                        <dat:NombreEmisor>Consejo General del Notariado</dat:NombreEmisor>
                     </dat:Emisor>
                     <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                        <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
Energía</dat:NombreSolicitante>
                        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS DE
INTEGRACION VIDA LABORAL</dat:Finalidad>
                        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                        <dat:Funcionario>
                           <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                           <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                        </dat:Funcionario>
                     </dat:EntidadSolicitante>
                     <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:TipoDocumentacion>NIE</dat:TipoDocumentacion>
                        <dat:Documentacion>X0000018H</dat:Documentacion>
                        <dat:NombreCompleto xsi:nil="true"/>
                        <dat:Nombre xsi:nil="true"/>
                        <dat:Apellido1 xsi:nil="true"/>
                        <dat:Apellido2 xsi:nil="true"/>
                     </dat:Titular>
                     <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:CodigoCertificado>SVDNOTCOPSIMWS01</dat:CodigoCertificado>
                        <dat:FechaGeneracion>2021-01-19T09:36:12.027+01:00</dat:FechaGeneracion>
                        <dat:IdSolicitud>NOTCOPIA00000000000000000056</dat:IdSolicitud>
                        <dat:IdTransmision>PRE0000000118251</dat:IdTransmision>
```

```
                    </dat:Transmision>
                </sol:datosGenericos>
                <sol:datosEspecificos>
                   <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
                      <dat1:Estado>
                         <dat1:CodigoEstado>0003</dat1:CodigoEstado>
                         <dat1:LiteralError>TRAMITADA</dat1:LiteralError>
                      </dat1:Estado>
                      <dat1:Protocolo>
                         <dat1:CSV>20140401aed2067cca39a896</dat1:CSV>
                         <dat1:CodigoNotario>9900005</dat1:CodigoNotario>
                         <dat1:Notario>21943156Y - Roberto Tapia Villanueva</dat1:Notario>
                         <dat1:CodigoNotaria>000000005</dat1:CodigoNotaria>
                         <dat1:Notaria>Plaza de la Constitución, 22,31500
Tudela,Navarra</dat1:Notaria>
                         <dat1:NumProtocolo>6000</dat1:NumProtocolo>
                         <dat1:NumBis>0</dat1:NumBis>
                         <dat1:FechaAutorizacion>2014-04-01</dat1:FechaAutorizacion>
                         <dat1:ActoJuridico>1406</dat1:ActoJuridico>
                         <dat1:DescripcionActoJuridico>REVOCACIÓN DE APODERAMIENTO O
AUTORIZACIÓN</dat1:DescripcionActoJuridico>
                         <dat1:DatosApoderado>
                            <dat1:Apoderado>
                               <dat1:SujetoID>39</dat1:SujetoID>
                               <dat1:DocID>
                                  <dat1:TipDocIDE>1</dat1:TipDocID>
                                  <dat1:NumDocIDE>A75166306</dat1:NumDocID>
                               </dat1:DocID>
                               <dat1:Ape1RazSoc>HERMANOS SÁNCHEZ SL</dat1:Ape1RazSoc>
                            </dat1:Apoderado>
                         </dat1:DatosApoderado>
                         <dat1:DatosPoderdante>
                            <dat1:Poderdante>
                               <dat1:SujetoID>38</dat1:SujetoID>
                               <dat1:DocID>
                                  <dat1:TipDocIDE>1</dat1:TipDocID>
                                  <dat1:NumDocIDE>98896260D</dat1:NumDocID>
                               </dat1:DocID>
                               <dat1:Nom>JUAN</dat1:Nom>
                               <dat1:Ape1RazSoc>SÁNCHEZ</dat1:Ape1RazSoc>
                               <dat1:Ape2>ROSAS</dat1:Ape2>
                            </dat1:Poderdante>
                         </dat1:DatosPoderdante>
                      </dat1:Protocolo>
                      <dat1:Documento>
                         <dat1:FechaDocumento>2014-04-02</dat1:FechaDocumento>
                         <dat1:Descripcion>EscrituraPoder.pdf</dat1:Descripcion>
                         <dat1:Nombre>EscrituraPoder.pdf</dat1:Nombre>
                         <dat1:Tamano>39165</dat1:Tamano>
                         <dat1:Fichero>Aqui viene un fichero en Base64, no lo incluimos en el
ejemplo del xml por facilitar la lectura del mismo</dat1:Fichero>
                      </dat1:Documento>
                   </dat1:Retorno>
                </sol:datosEspecificos>
             </sol:SolicitudTransmision>
          </pet1:Solicitudes>
       </pet:peticion>
    </ns:peticionCliente2BusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

7.3 Descripción de actos jurídicos devueltos en la respuesta

Código acto	Descripción acto
1401	Poder general
1402	Poder electoral
1403	Poder para pleitos
1404	Sustitución de poder para pleitos
1405	Otro tipo de apoderamientos
1406	Revocación de apoderamiento o autorizacion
1407	Autorizaciones
1408	Renuncia del apoderado
1409	Escritura de ratificación o aceptación
1410	Poder preventivo para el caso de incapacidad
1411	Sustitución de otros poderes
1412	Aceptación de cargos no societarios
1413	Revocación de poder para pleitos
1414	Poder general mercantil
1415	Poder de representación tributaria

7.4 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

Código Estado	Descripción	Cuando se devuelve este código
0003	TRAMITADA	Cuando se devuelven los datos correspondientes al CSV
11	Error técnico (inconsistencia de datos al determinar la vigencia)	
12	El CSV proporcionado no se corresponde con ninguna copia	

8 Servicio de Consulta de notarios y notarías

8.1 Descripción del servicio

Este servicio proporciona una lista con la siguiente información en relación con los datos del notario buscado.

Para realizar una consulta a este servicio será necesario indicar uno de los siguientes datos, siendo obligatorio en ambos casos indicar también el campo Fecha del acto.

- Primer Apellido / Código Notario

La información devuelta por el servicio será:

- Datos del notario.
  - Código notario / Nombre / Apellidos
- Fecha inicio.
- Datos notaría.
  - Código notaría / Plaza / Datos localización Notaría / Datos Contacto Notaría

URL de acceso:

https://<host>/services/INT_PUB_CONSULTA_NOTARIOS_NOTARIAS_CGN_V1.0.0

Host desarrollo: ws247.juntadeandalucia.es

Host producción: ws248.juntadeandalucia.es

8.2 Requisitos

Los requisitos principales de las peticiones hacia los servicios de certificados de datos de desempleo son:

- ✓ El sistema cliente deberá disponer de un certificado de servidor

- ✓ El sistema cliente deberá estar dado de alta previamente en el Bus de Conexión. En el alta se proporcionará un usuario y clave de acceso, que deberá incluirse con cada petición al servicio.

8.2.1 Información de Entrada

En entrada se pedirá un objeto de tipo **PeticionType requiriendo exclusivamente la información descrita en la siguiente tabla:**

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion Será el objeto principal, que contendrá todos los datos descriptivos y técnicos de la solicitud del certificado.			
peticion.busObject Contendrá la información de control para la ejecución del servicio en el Bus. Los valores relevantes que deberán utilizarse en este objeto se encuentran definidos en el apartado Elemento busObject			
peticion.solicitudes Objeto que albergará el array de solicitudes de certificados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Contendrá un elemento de solicitud de certificado.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificado			
Finalidad	Finalidad	Texto(148)	La estructura de este campo es la indicada en el apartado "Funcionamiento general de los servicios SCSP" de este documento.
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			

Nombre Completo del Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Los valores que puede tomar son: DNI, NIF, NIE y Pasaporte
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número de documento según el TipoDocumentacion. Este campo contiene el número de documento del ciudadano del que se quiere consultar sus datos, según se trate de un ciudadano español o extranjero. La codificación de este campo es la siguiente: - **NIF** (ciudadano español): 8 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). - **NIE** (ciudadano extranjero): [X,Y,Z] + 7 dígitos + Carácter Control. sin espacios ni guiones). Aquellos DNIs y NIFs que tengan menos de 8 dígitos deberán ser rellenados con 0 por la izquierda.
Nombre completo del Titular del documento	NombreCompleto	Texto(122)	Nombre completo del titular de la solicitud
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre del titular de la solicitud

Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del titular de la solicitud. Hay dos criterios de búsqueda mínima, que son: A) Indicar el primer apellido. B) Indicar el código de notario.
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del titular de la solicitud
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta Contendrá el conjunto de datos específicos necesarios para realizar la llamada al servicio			
FECHA_ACTO	FECHA_ACTO	Fecha	Fecha aproximada de consulta en la que el Notario consultado ejerció sus funciones. Formato fecha: AAAA-MM-DD Campo obligatorio
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Notaria Contiene los datos de la notaría			
COD_NOTARIA	COD_NOTARIA	Texto(9)	Código de Catastro que identifica la Notaría
PLAZA	PLAZA	Texto(100)	Descripción literal de la unidad poblacional
DIRECCION	DIRECCION	Texto(250)	Dirección donde se encuentra la Notaría
COD_INE_PROV	COD_INE_PROV	Texto(2)	Código numérico (según el INE) que identifica la provincia donde se encuentra la Notaría
COD_INE_MUN	COD_INE_MUN	Texto(3)	Código numérico (según el INE) que identifica el municipio donde se encuentra la Notaría
CODIGO_POSTAL	CODIGO_POSTAL	Texto(5)	Código numérico que identifica el código postal donde se encuentra la Notaría
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Consulta.Notario Contiene los datos del Notario.			
COD_NOTARIO	COD_NOTARIO	Texto(7)	Hay dos criterios de búsqueda mínima, que son: A) Indicar el primer apellido. B) Indicar el código de notario.

8.2.2 Información de salida

A la salida se devolverá un objeto tipo **PeticionType** con los siguientes campos

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
peticion.atributos Objeto que contendrá la información de los atributos de control propios de la petición del certificado que se podrán utilizar a posteriori para identificar y localizar una solicitud concreta.			
Identificador de la petición realizada	idPeticion	Texto(40)	Identificador único de petición. Permitirá identificar de manera unívoca la petición de certificados.
Identificador Codificado de consulta	idCodificado	Texto(-)	Identificador de la petición codificado, se utilizará en la herramienta corporativa para hacer consultas **a posteriori** de certificados solicitados
Numero de solicitudes de la petición	numElementos	Texto(7)	Será el número de solicitudes que incluye la petición, en el caso de las peticiones síncronas siempre será 1.
Fecha de la petición	timeStamp	Texto(29)	TimeStamp de fecha y hora en la que se realiza la petición.
peticion.atributos.estado Objeto que contendrá la información del estado de la petición.			
Código de estado	codigoEstado	Texto(4)	Código identificativos del estado de la petición . En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "0003". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "0003" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "0002", en caso de que la respuesta aún no esté disponible, caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Código de estado secundario	codigoEstadoSecundario	Texto(16)	Código de error secundario, para incorporar códigos de error internos de los sistemas.
Literal de Error	literalError	Texto(255)	Descripción del estado de la petición. En el caso de las peticiones síncronas contendrá siempre el valor "TRAMITADA". En el caso de las asíncronas contendrá el valor "TRAMITADA" si la respuesta ya está disponible o bien el valor "EN PROCESO", en caso de que la respuesta aún no esté disponible caso en el que en la respuesta no habrá transmisiones y se devolverá un nuevo TER (Tiempo Estimado de Respuesta).
Tiempo Estimado de la Respuesta	TiempoEstimadoRespuesta	Entero	Tiempo estimado de respuesta. Su valor no es relevante cuando la comunicación es síncrona
Código de Certificado	codCertificado	Texto(20)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. **SVDNOTLISTWS01**
peticion.solicitudes.solicitudTransmision Será un array que podrá incluir de 1 a n solicitudes de petición de certificado. Para el caso de las solicitudes síncronas el array contendrá únicamente un elemento			

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Emisor Conjunto de datos descriptivos de la Entidad que actúa como emisor del certificado			
Nif Emisor	NifEmisor	Texto(10)	NIF de la Entidad u organismo que actúa como emisor del certificado
Nombre emisor	NombreEmisor	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como emisor.
Peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.EntidadSolicitante Contendrá datos relacionados con el organismo o entidad solicitante del certificad			
Entidad Solicitante	IdentificadorSolicitante	Texto(10)	Código identificador de la entidad que actúa como solicitante.
Nombre entidad Solicitante	NombreSolicitante	Texto(50)	Nombre de la entidad que actúa como solicitante del certificado
Finalidad	Finalidad	Texto(250)	Texto descriptivo que indique la finalidad para la que se solicita el certificado
Tipo de Consentimiento	Consentimiento	Enumerado	Forma con la cual la persona ha dado consentimiento para la consulta de sus datos. Los posibles valores son: **Si**: La persona ha dado su consentimiento expreso. **Ley**: Una norma con rango de Ley habilita la consulta sin consentimiento expreso para el procedimiento.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.EntidadSolicitante.Funcionario Contendrá datos relacionados con funcionario responsable de la consulta			
Nombre Completo de l Funcionario	NombreCompletoFuncionario	Texto(250)	Nombre completo del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, nombre completo del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
Nif del Funcionario	NifFuncionario	Texto(9)	NIF del empleado público que realiza la consulta. En caso de consulta automática realizada por aplicación informática, NIF del empleado público responsable de la aplicación (no personal externo). La persona en cuestión deberá ser informada de que esta información se incorporará a la información que se remite al órgano cedente de los datos. Es responsabilidad de la entidad usuaria del servicio el mantener debidamente actualizada esta información.
peticion.solicitudes.solicitudTransmision. DatosGenericos.Transmision Contendrá el conjunto de datos con los que se podrá describir el resultado de la petición del certificado			

Tipo de Certificado solicitado	codCertificado	Texto(64)	Descripción técnica del tipo de certificado solicitado. Será una cadena identificativa con la que el Ministerio identifica al tipo de solicitud. SVDNOTLISTWS01
Identificador de la solicitud	idSolicitud	Texto(40)	Será el identificador único de una solicitud concreta. Ya que una petición asíncrona podrá tener de 1 a n solicitudes, será necesario poder identificar cada solicitud por separado. En el caso de las peticiones síncronas coincidirá con el identificador único de petición.
Fecha de generación	FechaGeneracion	Texto(29)	Fecha de generación de la respuesta
Identificador de transmisión	IdTransmision	Texto(29)	Identificador de la transmisión
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.DatosGenericos.Titular Objeto que contendrá los datos de la persona titular sobre la que se solicita el certificado			
Tipo de documento	TipoDocumentacion	Enumerado	Tipo de documento que identifica al titular sobre el que se realiza la consulta.Enumerado, posibles valores: DNI, NIF, NIE y Pasaporte
Numero del documento	Documentacion	Texto(14)	Número del documento que identifica al titular de la petición de datos. El formato debe ser el siguiente: Si se escogió **NIF** en el tipo de documentación: Formato: **8 dígitos +Letra de control [A-Z] (sin espacios ni guiones)** Si se escogió **NIE** en el tipo de documentación: Formato: **Primer carácter del NIE [X,Y,Z]+7 dígitos +Letra de control [A-Z](sin espacios ni guiones).**
Nombre completo del Titular del documento	nombreCompleto	Texto(122)	Nombre Completo del documento
Nombre Titular del documento	Nombre	Texto(40)	Nombre Titular del documento
Primer Apellido del titular	Apellido1	Texto(40)	Primer Apellido del Titular del documento
Segundo apellido del titular	Apellido2	Texto(40)	Segundo Apellido del Titular del documento
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos Contendrá el conjunto de datos con los que se la aplicación cliente podrá describir el resultado de la petición del certificado			

peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno Contiene la información de respuesta para una consulta realizada.			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Estado Objeto que contendrá la información del estado de la respuesta			
Código del Estado	CodigoEstado	Texto(4)	Código del error
Código de estado auxiliar para el estado	CodigoEstadoSecundario	Texto(16)	
Literal Error	LiteralError	Texto(255)	Descripción del error
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Resultados Bloque único. Contiene todos los elementos sobre Notarios y Notarías encontrados			
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Resultados.NOTARIO_NOTARIA Contiene información sobre el Notario y la Notaría asociada. Puede venir más de un elemento.			
FECHA_INICIO	FECHA_INICIO	Fecha	Fecha de inicio en la que el Notario empezó a ejercer sus funciones en la Notaría especificada. Formato fecha: AAAA-MM-DD
FECHA_FIN	FECHA_FIN	Fecha	Última fecha en la que el Notario ejerció sus funciones en la Notaría especificada. Formato fecha: AAAA-MM-DD
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Resultados.NOTARIO_NOTARIA.NOTARIA Contiene los datos de la Notaría correspondiente al Notario			
COD_NOTARIA	COD_NOTARIA	Texto(9)	Código de Catastro que identifica la Notaría
PLAZA	PLAZA	Texto(100)	Descripción literal de la población o lugar donde se encuentra la notaría
DIRECCION	DIRECCION	Texto(250)	Dirección donde se encuentra la Notaría
PROV	PROV	Texto(100)	Nombre que identifica la provincia donde se encuentra la Notaría
COD_INE_PROV	COD_INE_PROV	Texto(2)	Código númerico (según el INE) que identifica la provincia donde se encuentra la Notaría
MUN	MUN	Texto(100)	Nombre que identifica el municipio donde se encuentra la Notaría
COD_INE_MUN	COD_INE_MUN	Texto(3)	Código numérico (según el INE) que identifica el municipio donde se encuentra la Notaría
CODIGO_POSTAL	CODIGO_POSTAL	Texto(5)	Código numérico que identifica el código postal donde se encuentra la Notaría

TLF_1	TLF_1	Texto(19)	Número de teléfono principal para contactar con la Notaría
TLF_2	TLF_2	Texto(19)	Número de teléfono secundario para contactar con la Notaría
FAX	FAX	Texto(19)	Número de FAX para contactar con la Notaría
peticion.solicitudes.solicitudTransmision.datosEspecificos.Retorno.Resultados.NOTARIO_NOTARIA.NOTARIO Contiene los datos del notario			
COD_NOTARIO	COD_NOTARIO	Texto(7)	Código identificativo del Notario
NIF	NIF	Texto	Documentación del Notario
Nombre	Nombre	Texto	Nombre del Notario
Apellidos	Apellidos	Texto	Apellidos del Notario

8.2.3 Ejemplos de Xml

Se muestran a continuación ejemplos de los objetos xml tanto en entrada como en salida

Ejemplo Xml de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:open="http://www.openuri.org/" xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado"
xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType" xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType"
xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType" xmlns:com="http://wawa.es/bus/componenteType"
xmlns:v1="http://wawa.es/bus/version/v1_0" xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType"
xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType"
xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
  <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <open:peticionCliente2Bus>
         <pet:peticion>
            <pet1:busObject>
               <bus:componenteDestino>
                  <com:usuario>xxxxx</com:usuario>
                  <com:password>xxxxx</com:password>
               </bus:componenteDestino>
            </pet1:busObject>
            <pet1:Solicitudes>
               <sol:SolicitudTransmision>
                  <sol:datosGenericos>
                     <dat:EntidadSolicitante>
                        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS</
dat:Finalidad>
                        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                        <dat:Funcionario>
                           <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                           <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                        </dat:Funcionario>
                     </dat:EntidadSolicitante>
```

```
                  <dat:Titular>
                     <dat:Apellido1>Polo</dat:Apellido1>
                  </dat:Titular>
               </sol:datosGenericos>
               <sol:datosEspecificos>
                  <dat1:Consulta>
                     <dat1:FECHA_ACTO>1990-05-27</dat1:FECHA_ACTO>
                     <!--<dat1:NOTARIA>
                                       <dat1:COD_NOTARIA></dat1:COD_NOTARIA>
                                       <dat1:PLAZA></dat1:PLAZA>
                                       <dat1:DIRECCION></dat1:DIRECCION>
                                       <dat1:COD_INE_PROV></dat1:COD_INE_PROV>
                                       <dat1:COD_INE_MUN></dat1:COD_INE_MUN>
                                       <dat1:CODIGO_POSTAL></dat1:CODIGO_POSTAL>
                                 </dat1:NOTARIA>
                     <dat1:NOTARIO>
                        <dat1:COD_NOTARIO>9006758</dat1:COD_NOTARIO>
                     </dat1:NOTARIO>-->
                  </dat1:Consulta>
               </sol:datosEspecificos>
            </sol:SolicitudTransmision>
         </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
   </open:peticionCliente2Bus>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Xml Ejemplo Salida

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns:peticionCliente2BusResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
         <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
            <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <ns2:componenteDestino xmlns:ns2="http://wawa.es/bus/busObjectType">
                  <ns3:usuario xmlns:ns3="http://wawa.es/bus/componenteType">xxxxx</ns3:usuario>
                  <ns4:password xmlns:ns4="http://wawa.es/bus/componenteType">xxxxx</ns4:password>
               </ns2:componenteDestino>
            </pet1:busObject>
            <pet1:Atributos xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <pet1:idPeticion>NOT_NOT00000000000000000016</pet1:idPeticion>
               <pet1:idCodificado>ed1beadf7aaf6e8e043bbc9381bb5a91</pet1:idCodificado>
               <pet1:timeStamp>2025-10-28T16:08:15.951+01:00</pet1:timeStamp>
               <pet1:estado>
                  <pet1:codigoEstado>0003</pet1:codigoEstado>
                  <pet1:codigoEstadoSecundario/>
                  <pet1:literalError>Tramitada</pet1:literalError>
                  <pet1:tiempoEstimadoRepuesta>0</pet1:tiempoEstimadoRepuesta>
               </pet1:estado>
               <pet1:codCertificado>SVDNOTLISTWS01</pet1:codCertificado>
            </pet1:Atributos>
            <pet1:Solicitudes xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
               <sol:SolicitudTransmision xmlns:sol="http://wawa.es/bus/SolicitudCertificadoType">
                  <sol:datosGenericos>
                     <dat:Emisor xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:NifEmisor>Q2863008E</dat:NifEmisor>
                        <dat:NombreEmisor>Consejo General del Notariado</dat:NombreEmisor>
                     </dat:Emisor>
                     <dat:EntidadSolicitante xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:IdentificadorSolicitante>S4111001F</dat:IdentificadorSolicitante>
                        <dat:NombreSolicitante>JA-C. de Hacienda, Industria y
```

```
Energía</dat:NombreSolicitante>
                        <dat:Finalidad>S4111001F_TEST_00001#::#00000000EXP/18122012#::#PRUEBAS</
dat:Finalidad>
                        <dat:Consentimiento>Si</dat:Consentimiento>
                        <dat:Funcionario>
                           <dat:NombreCompletoFuncionario>JUAN ESPAÑOL
ESPAÑOL</dat:NombreCompletoFuncionario>
                           <dat:NifFuncionario>99999999R</dat:NifFuncionario>
                        </dat:Funcionario>
                     </dat:EntidadSolicitante>
                     <dat:Titular xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:TipoDocumentacion/>
                        <dat:Documentacion/>
                        <dat:NombreCompleto xsi:nil="true"/>
                        <dat:Nombre xsi:nil="true"/>
                        <dat:Apellido1>Polo</dat:Apellido1>
                        <dat:Apellido2 xsi:nil="true"/>
                     </dat:Titular>
                     <dat:Transmision xmlns:dat="http://wawa.es/bus/DatosGenericosType">
                        <dat:CodigoCertificado>SVDNOTLISTWS01</dat:CodigoCertificado>
                        <dat:FechaGeneracion>2025-10-28T16:08:15.922+01:00</dat:FechaGeneracion>
                        <dat:IdSolicitud>NOT_NOT00000000000000000016</dat:IdSolicitud>
                        <dat:IdTransmision>1761664095729</dat:IdTransmision>
                     </dat:Transmision>
                  </sol:datosGenericos>
                  <sol:datosEspecificos>
                     <dat1:Retorno xmlns:dat1="http://wawa.es/bus/DatosEspecificosType">
                        <dat1:Estado>
                           <dat1:CodigoEstado>0003</dat1:CodigoEstado>
                           <dat1:LiteralError>Tramitada</dat1:LiteralError>
                        </dat1:Estado>
                        <dat1:Resultados>
                           <dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                              <dat1:NOTARIO>
                                 <dat1:COD_NOTARIO>9006758</dat1:COD_NOTARIO>
                                 <dat1:NIF>06988607B</dat1:NIF>
                                 <dat1:NOMBRE>06988607B</dat1:NOMBRE>
                                 <dat1:APELLIDOS>Polo García</dat1:APELLIDOS>
                              </dat1:NOTARIO>
                              <dat1:FECHA_INICIO>1990-05-27</dat1:FECHA_INICIO>
                              <dat1:FECHA_FIN>1991-12-27</dat1:FECHA_FIN>
                              <dat1:NOTARIA>
                                 <dat1:COD_NOTARIA>061020021</dat1:COD_NOTARIA>
                                 <dat1:PLAZA>Puebla de Alcocer</dat1:PLAZA>
                                 <dat1:DIRECCION>Ruiz de la Serna, nº 1, 1º B</dat1:DIRECCION>
                                 <dat1:PROV>Badajoz</dat1:PROV>
                                 <dat1:COD_INE_PROV>06</dat1:COD_INE_PROV>
                                 <dat1:MUN>Puebla de Alcocer</dat1:MUN>
                                 <dat1:COD_INE_MUN>102</dat1:COD_INE_MUN>
                                 <dat1:CODIGO_POSTAL>06630</dat1:CODIGO_POSTAL>
                                 <dat1:TLF_1>924.620.376</dat1:TLF_1>
                                 <dat1:TLF_2/>
                                 <dat1:FAX>924.620.376</dat1:FAX>
                              </dat1:NOTARIA>
                           </dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                           <dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                              <dat1:NOTARIO>
                                 <dat1:COD_NOTARIO>7902944</dat1:COD_NOTARIO>
                                 <dat1:NIF>22509322G</dat1:NIF>
                                 <dat1:NOMBRE>22509322G</dat1:NOMBRE>
                                 <dat1:APELLIDOS>Polo Ortí</dat1:APELLIDOS>
                              </dat1:NOTARIO>
                              <dat1:FECHA_INICIO>1984-05-07</dat1:FECHA_INICIO>
                              <dat1:FECHA_FIN>1992-08-25</dat1:FECHA_FIN>
                              <dat1:NOTARIA>
                                 <dat1:COD_NOTARIA>171609029</dat1:COD_NOTARIA>
```

```
                              <dat1:PLAZA>Sant Feliu de Guíxols</dat1:PLAZA>
                              <dat1:DIRECCION>Anselm Clavé,17,2on .</dat1:DIRECCION>
                              <dat1:PROV>Girona</dat1:PROV>
                              <dat1:COD_INE_PROV>17</dat1:COD_INE_PROV>
                              <dat1:MUN>Sant Feliu de Guíxols</dat1:MUN>
                              <dat1:COD_INE_MUN>160</dat1:COD_INE_MUN>
                              <dat1:CODIGO_POSTAL>17220</dat1:CODIGO_POSTAL>
                              <dat1:TLF_1>972.327.291</dat1:TLF_1>
                              <dat1:TLF_2/>
                              <dat1:FAX>972.820.848</dat1:FAX>
                           </dat1:NOTARIA>
                        </dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                        <dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                           <dat1:NOTARIO>
                              <dat1:COD_NOTARIO>6202861</dat1:COD_NOTARIO>
                              <dat1:NIF>18610643D</dat1:NIF>
                              <dat1:NOMBRE>18610643D</dat1:NOMBRE>
                              <dat1:APELLIDOS>Aymerich Polo</dat1:APELLIDOS>
                           </dat1:NOTARIO>
                           <dat1:FECHA_INICIO>1985-11-16</dat1:FECHA_INICIO>
                           <dat1:FECHA_FIN>2001-10-04</dat1:FECHA_FIN>
                           <dat1:NOTARIA>
                              <dat1:COD_NOTARIA>120402006</dat1:COD_NOTARIA>
                              <dat1:PLAZA>Castellón de la Plana/Castelló de la Plana</dat1:PLAZA>
                              <dat1:DIRECCION>C/ Mayor, 2, 2º</dat1:DIRECCION>
                              <dat1:PROV>Castellón</dat1:PROV>
                              <dat1:COD_INE_PROV>12</dat1:COD_INE_PROV>
                              <dat1:MUN>Castellón de la Plana/Castelló de la Plana</dat1:MUN>
                              <dat1:COD_INE_MUN>040</dat1:COD_INE_MUN>
                              <dat1:CODIGO_POSTAL>12001</dat1:CODIGO_POSTAL>
                              <dat1:TLF_1>964.225.969</dat1:TLF_1>
                              <dat1:TLF_2/>
                              <dat1:FAX>964.220.914</dat1:FAX>
                           </dat1:NOTARIA>
                        </dat1:NOTARIO_NOTARIA>
                     </dat1:Resultados>
                  </dat1:Retorno>
               </sol:datosEspecificos>
            </sol:SolicitudTransmision>
         </pet1:Solicitudes>
      </pet:peticion>
   </ns:peticionCliente2BusResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

8.3 Respuesta de negocio

En este apartado se recogen todos los códigos de estado que van a aparecer en las respuestas de negocio del servicio de proporcionados por el servicio cuando las peticiones son tramitadas

Código Estado	Descripción	Cuando se devuelve este código
0003	TRAMITADA	La búsqueda ha devuelto algún registro
0233	No consta ningun notario con los datos indicados	La búsqueda no ha devuelto ningún registro

9 Control de errores

En cualquier petición de servicio realizada al Bus se podrán producir errores, tanto en el propio Bus de Integración, como en los sistemas finales que le proporcionan la información.

Por tanto, será necesario que el sistema cliente del Bus compruebe la validez de la respuesta que le llega.

Para ello va habrá que comprobar el contenido del objeto BusObject que, como ya se ha explicado, es el objeto de control que viajará a través del Bus y mediante el cual vamos a ser capaces de controlar el funcionamiento y estado de los procesos.

En caso de ocurrir una excepción, el servicio devolverá el mismo objeto que tenga previamente definido, con la particularidad de que contendrá un objeto ***BusObject.Exception***, donde se describirá la causa de la excepción.

La definición completa del objeto ***exception*** es compleja, ya que esta definido para cubrir un amplio espectro de casos de excepción tanto propios del Bus como de los sistemas que le ofrecen servicios.

Por sencillez, para el tratamiento del error desde el punto de vista de un cliente sólo hará falta considerar los campos de tipo funcional:

1) **Codigo y descripción funcional del error.** Permitirán a la aplicación cliente determinar el tipo de error funcional que se ha producido, por ej. "*Error en el formato de datos enviados*", con código 1001.

   Se añaden además estos campos para aumentar la trazabilidad y posibilidad de gestionar el error de forma personalizada

2) **Código y descripción técnica del error.** Se corresponderán con los valores generados por la propia excepción que podrá ser tanto del sistema del Bus como de la aplicación que le da el servicio y servirán para el caso de que el tratamiento del error requiera de datos concretos de tipo técnico, p.ej. "*Error writing XML stream*".

3) **Mensaje de entrada.** Será básicamente el texto del mensaje devuelto por la excepción.

El resto de campos del objeto *exception* no será necesario tenerlos en cuenta en el procesado del error, sólo será necesario en caso de producirse incidencias que hagan necesario un seguimiento mas detallado del error.

En caso de producirse una excepción y con fines de facilitar la resolución de incidencias se aconseja **almacenar en archivos de log los datos de la excepción**.

La descripción de los campos de error del objeto busObject.exception es la siguiente:

Nombre	Etiqueta XML	Tipo	Descripción
busObject.exception Contendrá los códigos y descripciónes de error			
Codigo Funcional de Error	errorCodeFuncional	Texto (255)	Código de Error Funcional de la Excepción
Descripción Funcional de Error	errorDescFuncional	Texto (1000)	Descripción del error Funcional de la excepción
Codigo Técnico de Error	errorCodeTecnico	Texto (255)	Código de error técnico de la excepción
Descripción Técnica de Error	errorDescTecnico	Texto (1000)	Descripción del error técnico de la excepción
Mensaje de Entrada	mensajeEntrada	Texto (1000)	Mensaje de entrada del error

Se muestran a continuación ejemplos de mensajes de error en función del tipo de error que se produzca.

Ejemplo xml de Error en el caso de un error devuelto por el servicio del Ministerio.

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0233</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0233</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>[0233]TITULAR NO IDENTIFICADO
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
      <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <ns19:usuario>xxxxxxxx</ns19:usuario>
        <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
      </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **comunicación** entre el Bus de integración y el Ministerio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
```

```
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>9900</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>Error no catalogado
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>0602</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico> java.net.SocketTimeOut Exception …
          </bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada>java.net.SocketTimeOut Exception
          </bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
      <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <ns19:usuario>xxxxxxxx</ns19:usuario>
        <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
      </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

Ejemplo Xml de error en el caso de un error de **permisos** de acceso al servicio

```
<ns:clientRequestwithReturnResponse xmlns:ns="http://www.openuri.org/">
  <pet:peticion xmlns:pet="http://wawa.es/bus/PeticionCertificado">
    <pet1:busObject xmlns:pet1="http://wawa.es/bus/PeticionType">
      <bus:exception xmlns:bus="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <bus1:sesion xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:nombreProceso xsi:nil="true" />
          <bus1:idSesion>10.244.63.40-69320dd.11763833a91.-7ebb
          </bus1:idSesion>
          <bus1:jndi>map.processes.solicitudSincronaCDI</bus1:jndi>
        </bus1:sesion>
        <bus1:exception xmlns:bus1="http://wawa.es/bus/busExceptionType">
          <bus1:errorCodeFuncional>0200</bus1:errorCodeFuncional>
          <bus1:errorDescFuncional>Error Tecnico al procesar la informacion
          </bus1:errorDescFuncional>
          <bus1:errorCodeTecnico>AU02</bus1:errorCodeTecnico>
          <bus1:errorDescTecnico>Acceso no permitido</bus1:errorDescTecnico>
          <bus1:fecha>Fri Jan 11 13:47:53 CET 2008</bus1:fecha>
          <bus1:entorno>PRODUCCION</bus1:entorno>
          <bus1:timeOut>0</bus1:timeOut>
          <bus1:mensajeEntrada></bus1:mensajeEntrada>
        </bus1:exception>
      </bus:exception>
      <ns13:componenteDestino xmlns:ns13="http://wawa.es/bus/busObjectType">
        <ns19:usuario>xxxxxxxx</ns19:usuario>
        <ns20:password>yyyyyyy</ns20:password>
      </ns13:componenteDestino>
    </pet1:busObject>
  </pet:peticion>
</ns:clientRequestwithReturnResponse>
```

10 Posibles valores de error

Se enumeran a continuación los códigos y descripciones de los posibles errores funcionales devueltos para el caso de los servicios SCSP del CGN

10.1 Errores propios del Bus

Errores funcionales de carácter descriptivo proporcionados por algún error detectado en el Bus. Este listado aparecerá únicamente datos de ***error funcional***.

Código Error Funcional	Descripción Funcional del error
0100	Error funcional en invocación de servicio
0101	Error de formato en datos enviados
0102	Error de formato en la respuesta recibida
0103	Dato enviado fuera del rango esperado para servicio
0104	Dato obligatorio no enviado
0200	Error funcional al procesar información
0300	Error técnico en invocación de servicio
0400	Error técnico al procesar información
0500	Indisponibilidad componente middleware
0501	Timeout de espera de respuesta de adaptador/webservice
0502	Timeout de espera de respuesta de un tercer componente
0600	Indisponibilidad de sistema final
0601	Indisponibilidad del canal de acceso al sistema destino
0602	Timeout en lectura en el canal de acceso al sistema destino
9900	Error no catalogado

10.2 Errores de autorización

Serán errores de control de acceso a los servicios SCSP y aparecerán siempre como datos de ***error técnico***. Dichos errores son comunes para todos los servicios Identidad, Residencia, Discapacidad...

Código error acceso	Descripción error de acceso

AU01	Usuario/Contraseña no válido
AU02	Acceso no permitido
AU04	Error extrayendo nombre JPD
AU05	Error recuperando fichero propiedades
AU06	Fallo al grabar registro auditoría
AU08	Identificador de componente no registrado o no tiene permisos
AU11	Error al identificar servicio
AU12	Error al obtener el mensaje SOAP de la petición, formato invalido
AU13	Error al obtener el mensaje SOAP de la respuesta, formato invalido
AU14	Error al obtener los campos mínimos para la petición, compruebe los datos obligatorios
AU15	Finalidad no permitida
AU16	IP no permitida para el usuario
AU17	Tipo de Consentimiento Ley no permitido para dicho procedimiento
AU90	Respuesta no válida desde servicio
AU91	No se ha podido construir la respuesta de error
AU99	El servicio remoto no responde

10.3 Errores funcionales

Serán errores funcionales devueltos por los servicios proporcionados por el CGN

Contendrán información relevante acerca del error generado desde el servicio del Ministerio.

Aparecerán como error de tipo ***técnico y funcional***.

Código Estado	Mensaje Error	Descripción Error del servicio SCSP
0225	Se ha alcanzado el numero maximo de respuestas servidas para la peticion	Si se ha establecido un numero maximo de veces que se va a devolver la respuesta de una peticion asincrona, este error se dara cuando se realice una solicitud de respuesta para una peticion asincrona y, la respuesta ya se haya devuelto el numero maximo de veces establecido.
0226	Error al parsear el XML	Se ha detectado algun error o incongruencia en alguno de los parametros recibidos en la peticion
0229	La peticion ya ha sido tramitada	Se ha recibido una peticion con un Identificador de Peticion repetido Asigne a la peticion un identificador de peticion que no haya utilizado todavia.
0230	El timestamp de la peticion debe ser valido y de hoy o de ayer.	Se recibe una peticion con un timestamp con formato incorrecto o que no es ni de ayer ni de hoy.
0231	Documento incorrecto	Se ha recibido una peticion en la que la validacion del NIFTitular es incorrecta. En este caso se devuelve un SoapFault con este codigo de error.
0237	Tag NumElementos invalido.	Se recibe una solicitud de respuesta en la que <NumElementos> no es el mismo que se envio en la peticion asincrona.
0241	Certificado o Respuesta Caducada	Se recibe una solicitud de respuesta a una peticion tras un periodo de tiempo transcurrido el cual se considera que la respuesta ha perdido su validez.
0242	Error de BackOffice	El servicio devuelve, mediante SoapFault, este error en los siguientes casos: 1- El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje SOAPFault. 2- El servicio externo proveedor de datos devuelve un mensaje de respuesta y este mensaje no supera las politicas de validacion configuradas en la Plataforma de Intermediacion.
0243	No todas las solicitudes solicitan un codigo de certificado igual al indicado en la peticion	Se recibe una peticion sincrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado no es igual que el valor de Atributos/CodigoCertificado. Se recibe una peticion asincrona en la que el valor de DatosGenericos/Transmision/CodigoCertificado de alguna de las solicitudes no coincide con el valor de Atributos/CodigoCertificado.
0244	La peticion no existe en el sistema.	Se recibe una solicitud de respuesta para una peticion que no existe en el sistema.

0245	La peticion se tramito en modo Sincrono.	Se recibe una solicitud de respuesta para una peticion sincrona.
0252	Valor incorrecto para campo $NOMBRE_CAMPO	Para el servicio sincrono se ha recibido una peticion en la que el valor indicado para alguno de los campos es incorrecto. Para el servicio asincrono se ha recibido una peticion en la que hay un valor incorrecto en un campo para alguno/s de el/los nodo/s SolicitudTransmision. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este codigo de error.
0254	No se ha aportado la información mínima necesaria para tramitar la petición.	Para el servicio síncrono se ha recibido una petición en la que no se ha indicando un criterio mínimo de búsqueda para realizar la consulta. Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que para alguno/s de el/los nodo/s SolicitudTransmision en la que no se ha indicando un criterio mínimo de búsqueda para realizar la consulta. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este código de error.
0301	Organismo no autorizado	Para el servicio síncrono se ha recibido una petición de un organismo que no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un SoapFault con este código de error. Para el servicio asíncrono se ha recibido una petición en la que alguno de los organismos solicitantes presentes en el nodo SolicitudTransmision, no está autorizado para consumir el servicio. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este código de error.
0302	Certificado caducado	Se ha recibido una petición firmada con un certificado caducado.
0303	Certificado revocado	Se ha recibido una petición firmada con un certificado revocado que la firma no es válida
0305	Firma no válida	Se ha recibido una petición en la Contacte con el CAID
0307	No se ha encontrado el nodo firma.	La peticion no tiene nodo de firma.
0309	Error general al verificar el certificado.	Se produce un error al validar el certificado Contacte con el CAID
0310	Error general al verificar el certificado	Se ha producido algun error al verificar la Autoridad Certificado del certificado empleado en la firma de la peticion recibida
0311	No se ha encontrado el certificado firmante en el documento XML.	Se ha recibido una peticion en la que no aparece el certificado firmante Contacte con el CAID
0314	{CIF_ORGANISMO} no autorizado a consumir el servicio {SERVICIO} por el procedimiento {COD_PROCEDIMIENTO}	Se ha recibido un codigo de procedimiento que no esta autorizado para consumir el servicio para el que se ha enviado
0401	La estructura del fichero recibido no corresponde con el esquema.	Se ha recibido una peticion cuya estructura no se corresponde con el esquema XSD.
0402	Falta campo obligatorio ${NOMBRE_CAMPO}	Para el servicio sincrono se ha recibido una peticion en la que no se ha aportado la informacion minima necesaria para tramitarla. Para el servicio asincrono se ha recibido una peticion en la que

		para alguno/s de el/los nodo/s SolicitudTransmision no se ha aportado la informacion necesaria para tramitarla. En este caso se devuelve un mensaje de Respuesta y, se informa en los DatosEspecificos de las solicitudes correspondientes este codigo de error.
0414	El numero de elementos no coincide con el numero de solicitudes recibida	Se ha recibido una peticion en la que el numero de elementos indicado en el campo <NumElementos> no coincide con el numero de solicitudes incluidas en la peticion (numero de nodos < SolicitudTransmision >)
0415	El numero de solicitudes es mayor que uno. Ejecute el servicio en modo asíncrono	El servicio sincrono recibe una petición con más de un nodo <SolicitdTransmision>
0416	El numero de solicitudes de la peticion supera el maximo establecido	El servicio asincrono recibe una peticion con mas nodos <SolicitudTransmision> de los permitidos por el servicio.
0419	Existen Identificadores de Solicitud repetido	Se recibe una peticion en la que varios nodos <SolicitudTransmision/DatosGenericos/Transmision/IdSolicitud > tienen el mismo valor.
0501	Error de Base de Datos & Desc. Error	Se dara cuando se produzca algun error con la BD al intentar llevar a cabo alguna operacion.
0502	Error de sistema & identificacion del sistema	Se dara cuando se produzca algun error interno que impida el funcionamiento correcto (error de configuracion, inconsistencia de datos, etc.)
0101	Error al contactar con servicio Externo	Este error se produce cuando no es posible contactar con el servicio externo. En el caso de un servicio sincrono se devuelve un SOAPFault, mientras que en el caso de un servicio asincrono, SOLO se devolvera SOAPFault si TODAS las solicitudes fallaron al contactar con el servicio externo.

11 Bibliografía y referencias

Referencia	Título	Código
Ref 1	Funcionamiento de Web Services con Axis http://ws.apache.org/axis/	
Ref 2	Soporte a la Administración Electrónica. Consejería de Hacienda, Industria y Energía https://pdpdesarrollador.paas.junta-andalucia.es/recursos/plataforma-software/scsp	
Ref 3	Gestión de incidencias técnicas de administración electrónica https://naossuite.juntadeandalucia.es/soporte	